



人工芝・防草シート 厳選コレクション
2024

- ◆掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。
- ◆掲載されている商品の色は印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。
- ◆掲載されている商品のサイズは製品により多少誤差を生じる場合があります。
- ◆掲載されている商品の価格は消費税、施工費、送料（一部商品）は含まれておりません。
- ◆掲載されている商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- ◆掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。

ARTIFICIAL TURF

SELECT COLLECTION

人工芝・防草シート 厳選コレクション
2024


WEED-STOP SHEET

SD TURF 30 / 40 / スリットライン



繊細で豊かさのあるパイルと、
自然な色合いが天然芝に近い質感を演出します。

人工芝に必要な機能を兼ね備えた高性能人工芝を
リーズナブルな価格で。
肌触りや見た目の美しさをお手軽にお楽しみ頂けます。



SDターフ30

自然な芝色が美しい、
選びやすい芝丈30mm



SDターフ 30

●パイル長:30mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル
●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工 ●透水穴:あり

規格	品番	価格
1m×10m/本	090087	¥49,000
2m×10m/本	090093	¥98,000

SDターフ40

やわらかで豊かな手触り、
芝丈40mm




SDターフ 40

●パイル長:40mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル
●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工 ●透水穴:あり

規格	品番	価格
1m×10m/本	090088	¥67,000

SDターフスリットライン

コンクリート目地への施工に
便利なサイズ



SDターフスリットライン

●パイル長:30mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル
●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工

※商品の性質上、幅が95mm±0〜10mmとなります。
95mm以下でご使用頂く場合は端部をカットしてご使用下さい。また水抜き穴に関しては数量、有無に個体差がございます。目地への接着は接着剤ウレタッチをご使用下さい。

規格	品番	価格
95mm×5m/本	090092	¥8,000

SD TURF 35 Toughness(タフネス)



深みのある色合いと、太めで耐久性のある
パイルが高級感と躍動感を演出します。

SDターフの機能を継承しつつ、
さらなる進化を遂げた高性能人工芝が
お求めやすい価格で新登場。

SDターフ 35 タフネス New

●パイル長:35mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル
●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工・耐熱性パイル ●透水穴:あり

規格	品番	価格
1m×10m/本	090101	¥62,000

SDターフ 30/40/スリットライン 安心・安全の標準機能

防災機能

防災検査に合格した人工芝
※日本防災協会防災性能試験

抗菌機能

雑菌を繁殖させない機能
※JIS Z2801:2012 抗菌性試験

静電気抑制機能

静電気が発生するのを抑制する機能
※JIS A1455 帯電性試験

C型パイルを採用

起立性と手触りを両立したC型パイルを採用

裏面はウレタンコーティング

裏面は耐久性に優れたウレタンコーティング

色褪せにくい

UV加工ポリエチレンを使用し、色褪せにくい

SDターフ 35 タフネスの搭載機能

切れにくいパイル

太さと厚みのあるパイルで切れにくい


すぐれた復元力

しっかりしたパイルで立ち上がりやすい

熱に強い

窓ガラスの反射熱に強い

※耐熱性のパイルを採用していますが、材質の性能上100℃を超えるとストレートパイルの収縮が発生します。



SDターフ35タフネスはSD30やSD40とパイルの質感や長さが異なりますのでご注意ください。詳しくはSDターフ見本帳にてご確認ください。

◀SDターフ見本帳

SD TURF Options



SDターフの設置におすすめの オプション商品

人工芝下用防草シート(厚手タイプ)

人工芝下専用の厚手タイプの
強力防草シート

厚みがあり
強い雑草が発生して
いる現場に最適です。

- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.4mm
- 構造: 高密度不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	価格
1m×12.5m	010358	¥4,625
1m×25m	010359	¥9,250
1m×50m	010361	¥18,500
2m×25m	010360	¥18,500
2m×50m	010362	¥37,000

人工芝下用防草シート

(薄手タイプ)

人工芝下専用の
薄手タイプの
防草シート

コストパフォーマンス
に優れ、人工芝下に
最適です。

- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.35mm
- 構造: 高密度不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	価格
1m×25m	010383	¥6,000
1m×50m	010385	¥12,000
2m×25m	010384	¥12,000
2m×50m	010386	¥24,000

ジョイントシート

接着剤を塗布し人工芝の
継ぎ目をしっかり
接続します

厚みがあり伸縮も少なく
透水性があります。

- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.6mm
- 構造: 高密度不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	価格
30cm×12.5m	010388	¥3,570
30cm×25m	010389	¥7,140

人工芝用固定ピン(黒)

目立ちにくい黒色

人工芝を土壤に
固定する際に
ご使用下さい。

- 材質: 鉄
- サイズ(mm): φ4×L150mm×W40mm
- 使用本数: 4~5本/m² (幅2mタイプの場合は3~4本/m²)

規格	品番	価格
10本/箱	040161	¥650
100本/箱	040172	¥6,500

人工芝用固定ピン(緑)

目立ちにくい緑色

人工芝を土壤に
固定する際に
ご使用下さい。

- 材質: 鉄
- サイズ(mm): φ4×L150mm×W40mm
- 使用本数: 4~5本/m² (幅2mタイプの場合は3~4本/m²)

規格	品番	価格
10本/箱	040170	¥650
100本/箱	040173	¥6,500

U型ピン150

人工芝下用防草シート固定ピン

人工芝下用の防草シートを
固定する際に
ご使用下さい。

- 材質: 鉄
- サイズ(mm): φ3×L150mm×W30mm
- 使用本数: 1~2本/m²

入数	品番	価格
50本/箱	040149	¥1,600
100本/箱	040094	¥3,000

人工芝用接着剤 ディノグリップ 505

安心のJIS認証品

JISF☆☆☆☆
JAIA 4VOC 基準適合。
建築法上の使用制限なし。

軽いこてさばき
広い面積の接着に最適。

- 材質: ポリウレタン樹脂
- 標準塗布量: 700~750g/m²

内容量	品番	価格
5kg缶	060032	¥8,000
16kg缶	060033	¥19,000

防草シート・人工芝用接着剤 ウレタッチ

人工芝のジョイント部や
防草シートの重ね部分の
接着に最適

初期接着性(タック)があり
接着力が強いです。
巻き癖がついて反り返る
シートの接着や、硬めのシート
の立ち面の接着に適しています。

- 材質: ウレタンポリマー
- 内容量: 500ml (貼付け延長約15m分)

入数	品番	価格
1本	060010	¥2,140

人工芝用両面テープ

優れた耐水性・気密性・耐久性

人工芝のジョイント部分や、人工芝用
防草シートとの貼付け部分に
ご使用下さい。

- 材質: ブチルゴム
- サイズ: W10cm×L15m×t約1mm

入数	品番	価格
1巻	050047	¥4,000

SD TURF 施工方法

下地の種類によって、施工方法が異なります。

■ 下地が土の場合

Step

1

地盤の状況を確認
人工芝を設置する地盤の状況を確認して下さい。
雑草や石などは取り除いて、下地が芝生の場合
は芝生を剥がします。水はけが悪い場合や
凹凸がある場合は、砂を入れ土壌改良をして
下さい。下地を転圧し平らにして下さい。

Step

2

人工芝用防草シートを設置
防草シートを広げ、U型ピン150で固定して下さい。
ピンは1~2本/m²で固定して下さい。(上か
ら人工芝を施工するので、仮固定します。)
雑草は細かいすき間からも発生するので、
地面が見えない様にシート重ねを設けて
下さい。

Step

3


人工芝の準備
人工芝はロール状の為、端が傷んでいる場
合や基盤部分が長い場合は、事前に1列を
カットする事でジョイント部分が綺麗に仕
上がりします。

Step

4

人工芝の仮敷き
人工芝を現場の形状に合わせて、たるみ
のないように仮敷きします。
芝目が必ず同じ方向を向いているように揃
えて下さい。

図① 人工芝をジョイントする



■ 下地がコンクリート面の場合

1. 接続部分の開きを抑えるために、ジョイントシートは必ずご使用下さい。
2. コンクリート面に凹凸がある場合は補修して下さい。
3. 排水のための勾配や経路があるか確認して下さい。
4. 接着剤を使用して人工芝を固定して下さい。

Step

5

人工芝をカット
人工芝を現場の形状や構造物に合わせて、
裏面からカットして下さい。
形状が複雑な場合は、ダンボールなどで形状に
合わせた型枠を作り、それをもとにチョークで
人工芝裏側にマーキングを行うと切り損じを
防げます。

Step

6

人工芝をジョイントする ※図①参照
ジョイントシートに人工芝用接着剤を塗布し、仮敷
きした接続部分を接続します。接着が強まるまで
はジョイント部分が開かないよう調整して下さい。
※ 防草シートに人工芝を直接接着する場合(ジョイント部、
全面など)は防草シート(厚手タイプ)をご使用下さい。
ジョイントシートを使用して人工芝を1枚ものにする
事により、人工芝自体の収縮によるジョイントの
開きを軽減できます。

Step

7


人工芝をピンで固定 ※図②参照
周辺と接続部分は50cm間隔で打設し、固定
して下さい。固定ピンの必要本数は平均4~
5本/m²です。

Step

8

仕上げ
デッキブラシで芝をブラッシングし、芝を立た
せて下さい。カットした芝パイルが飛散してい
る場合は、掃除機やブロアーなどで取り除いて
下さい。接着の養生期間は完成後1日が目安です。

図② 人工芝をピンで固定する



■ 下地が防水面の場合(ペランダなど)

1. 人工芝を剥がす際に防水面を傷める可能性がありますので、必ずお施主様へ事前確認をお願いします。
2. 風が強い場所への施工は避けて下さい。
3. 接続部分の開きを抑えるために、ジョイントシートは必ずご使用下さい。
4. 排水のための勾配や経路があるか確認して下さい。
5. 接着剤使用の場合はシリコン系接着剤での部分接着や両面テープでの施工をおすすめします。
6. 接着は排水が出来るように勾配の向きに沿って行って下さい。

SD TURF 30 施工事例



宅地庭



宅地庭




宅地庭

SDターフ30は、パイル長が30mmのため、茶色のショートパイルもところどころに見ることができ、天然芝により近い質感を表現できます。

SD TURF 30



50 100 150




100 200 300 400 500

SD TURF 40 施工事例



ベランダ




宅地庭




犬走り

SDターフ40は、長い40mmパイルと高い密度によりクッション性が高く、また高級感のある仕上がりが特徴です。

SD TURF 40



50 100 150



100 200 300 400 500

SD TURF 35 Toughness(タフネス) 施工事例




宅地庭




宅地庭

SDターフ35タフネスは、深みのある色合いが特徴で、しっかりしたパイルで立ち上がりもよく、きれいなグラデーションが特徴です。太陽光による窓ガラスへの反射熱にも強く、南向きのお庭には最適です。

SD TURF 35 Toughness(タフネス)



50 100 150




100 200 300 400 500



ナックス® プリVENTシート

ひと手間で仕上がりが変わる。
人工芝の際(きわ)からの雑草対策。

砂利や人工芝の下に「防草シート」を敷いても、
端部や構造物の際(きわ)から雑草が生えてしまいます。
プリVENTシートは、そのような際(きわ)からの雑草を
抑制するお客様の課題解決資材です。



■ 特徴

構造物の 際(きわ)に しっかり収まる 独自の折り加工で、 構造物のきわにしっかり 収まります。	雨水が たまりにくい 透水性があるので、 降雨の際水たまりに なりません。	強壮雑草も 抑える スギナやチガヤなど 強い雑草の貫通を 防ぎます。	ハサミでカット OK ハサミでカットできるので、 複雑な曲線部や 変形箇所に最適。	構造物の 凹凸に対応 専用シーリング材「エルタッチ」 はコンクリートとの相性が 良く、施工場所の凹凸に 対応可能。	種子の 入り込みを 抑制 専用シーリング材「エルタッチ」 で雑草種子の入り込みを 抑制します。
--	---	--	---	--	---

■ 設置方法

Step 1	設置個所に汚れやコケが付着している場合は、ワイヤーブラシなどで清掃して下さい。雨で濡れている場合は乾かして下さい。雑草が生えている場合は除去、設置部分に不陸がある場合はならして下さい。	
Step 2	アンカーピンや釘などを使用して、設置する際(きわ)を3cm以上スジ掘りします。	
Step 3	プリVENTシートの折加工部分(線が入っている部分)を折り曲げます。 一度に長い状態で施工をすると作業性が落ちます。 必要に応じてカットして使用して下さい。	
Step 4	折り曲げた部分を際(きわ)に差し込みます。	
Step 5	プリVENTシートをアンカーピンで固定します。 (30~50cm間隔)	
Step 6	際(きわ)をエルタッチでシーリングします。 1本で5m使用して下さい。 ※使用量が少ないと雑草が発生しやすくなります。 また、構造物やシートに濡れや汚れがあると接着不良となりますのでご注意ください。	
Step 7	シーリングした部分をヘラなどで押し広げ 十分な量で隙間なく埋めて下さい。	
Step 8	プリVENTシートに接続する防草シートは10cm以上の重ねを設けて 設置して下さい。十分な養生時間を設け、砂利や人工芝を設置して下 さい。設置後にプリVENTシートと構造物の間に隙間が発生した場合は エルタッチで補修して下さい。	

アールやコーナー箇所への設置方法

プリVENTシートに切込みを入れアールに沿って設置して下さい。プリVENTシートの切込みにより隙間が発生する場合は防草シートの重ねやシーリングで隙間が無いように設置して下さい。

New ナックス® プリVENTシート

- 材質: ポリエステル高密度長繊維不織布
- サイズ: W19cm×L30m (端部折り加工3cm)

規格	品番	価格
19cm×30m/本	010424	¥8,000

※ プリVENTシートは際(きわ)からの雑草を抑制する資材です。現場の状態や形状、構造物の状況により、雑草が発生する場合がございます。

専用シーリング材 エルタッチ

- 材質: シリコン(グレー)
- 内容量: 333mℓ (施工延長5m分)

※ 価格はエクステリア専用価格となっております。

入数	品番	価格
1本	060009	¥1,740

New

ナックス® プリVENTシートセット

セット内容	プリVENTシート (30m)	1本
便利な1現場分	エルタッチ	6本
(30~40m ² 目安)	U150	100本
	シーリング用ヘラ	1本

品番	価格
010425	¥21,440

U型ピン150

- 材質: 鉄
- サイズ: φ3×L150×W30mm
- 使用本数: 2~3本/m

規格	品番	価格
50本/箱	040149	¥1,600
100本/箱	040094	¥3,000

ナックス® EXエコノミータイプ

人工芝下や砂利下専用、薄手タイプの防草シート。

※ スギナやチガヤなどの強い雑草はシートを貫通する場合がございます。
※ 強い雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプをご使用下さい。




高密度不織布	RIKCAD/O7CAD登録商品
厚み	0.35mm
遮光率	98.0%以上
透水性透気性	あり
耐用年数	砂利下、人工芝下使用で半永久的
素材	ポリエステル
構造	高密度不織布
質量	100g/m ²
用途	砂利下、人工芝下

規格	品番	価格
0.5m×50m	010428	¥5,250 New
1m×25m	010379	¥5,250
1m×50m	010381	¥10,500
2m×25m	010380	¥10,500
2m×50m	010382	¥21,000

New	犬走り用 0.5m×50m	せまい犬走りの施工に最適！切らず、捨てず、余分な部分は重ねるだけ。 ※2024年10月発売
------------	-------------------------	---

ナックス® EXエキスパートタイプ

紫外線への耐候性を強化した曝露での使用が可能な
強力防草シート。曝露・砂利下両用タイプ。



高密度
不織布

曝露
OK

RIKCAD
O7CAD
登録商品

ナックス® EXエキスパートタイプ

●厚み:0.65mm ●材質:ポリエステル ●構造:高密度長
繊維不織布 ●質量:240g/m² ●耐用年数:約7年以上 ●
遮光率:99.9%以上


耐用
年数

約7
年以上

規格	品番	価格
1m×15m	010349	¥7,950
1m×30m	010350	¥15,900
2m×30m	010351	¥31,800

ナックス® EXスタンダードタイプ

スギナやチガヤの貫通や根の入り込みを完璧に抑える
砂利下、人工芝下専用防草シート。



高密度不織布	RIKCAD/O7CAD登録商品
厚み	0.4mm
遮光率	99.5%以上
透水性透気性	あり
耐用年数	砂利下、人工芝下使用で半永久的
素材	ポリエステル
構造	高密度不織布
質量	150g/m ²
用途	砂利下、人工芝下

規格	品番	価格
0.5m×50m	010427	¥9,250 New
1m×12.5m	010346	¥4,625
1m×25m	010347	¥9,250
1m×50m	010356	¥18,500
2m×25m	010348	¥18,500
2m×50m	010357	¥37,000

New	犬走り用 0.5m×50m	せまい犬走りの施工に最適！切らず、捨てず、余分な部分は重ねるだけ。 ※2024年10月発売
------------	-------------------------	---

ナックス® S1000

車の乗り入れが可能な防草シート。

※ 強力な雑草は突き抜けの恐れがあるため、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめします。
※ 専用の固定アンカーピン(大頭200樹脂付き)で設置可能。
※ 大型車両の乗り入れや、過度の車輪の切り返しによりシートが擦り切れる場合がありますのでご注意ください。



耐用年数		約10年		ナックス® S1000	
素材構造	ポリプロピレン極太繊維 ポリエステル綿 ポリプロピレン織布 SBRコーティング加工			●厚み:4.0mm ●素材・構造: ポリプロピレン極太繊維+ポリエステル綿+ポリプロピレン織布SBRコーティング加工 ●耐用年数: 約10年 ●遮光率: 99.9%以上	
用途					
		規格		品番	価格
		1.2m×20m		020028	¥72,000

ナックス® S1000



規格	品番	価格
1.2m×20m	020028	¥72,000

ナックス® EXレジストタイプ - 雑草抑制防草シート -

砂利から発生する雑草を銅の力で抑制する

銅は日常でもよく使われる金属ですが、実は植物の生育に非常に重要な成分のひとつです。植物は土壌の銅が不足すると、葉が白く変色するなど生育が悪くなります（欠乏症）。銅が含まれた肥料をあたえると元気になります。

しかし、銅を過剰にあたえすぎると根が成長できなくなり、植物自体の生育が悪くなるのです（過剰症）。この機能を活用したのがEXレジストタイプです。銅の成分を含んだEXレジストタイプに雑草の根が接触すると根は成長できなくなり、最終的に雑草を絶やすことができるのです。




防草シート上の雑草を抑える

除草剤等の薬剤は使用せず、特殊加工による根域制限機能により植物の根の成長を制御。飛来種子による雑草の発生を抑制し、軽減させる効果があります。

- ※ 雑草発生を100%防止するものではありません。
- ※ 砂利の厚みが厚すぎると泥や砂が溜まりやすく、雑草発生の原因になります。砂利の厚みは5cm以下で使用することを推奨しています。
- ※ EXレジストタイプは曝露での使用や、車両を乗り入れる場所での使用は避けるようお願いいたします。
- ※ 強力な雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめいたします。

雑草抑制機能		雑草抑制機能 20年以上	RIKCAD/O7CAD 登録商品					
素材	ポリエステル (雑草抑制機能付)		構造	不織布	質量	85g/m ²	用途	砂利下



ナックス® EXレジストタイプ

- 厚み:0.3mm ●素材:ポリエステル（雑草抑制機能付き）
- 構造:不織布 ●質量:85g/m² ●耐用年数: 砂利下使用で半永久的 ●雑草抑制機能:20年以上

長さ	品番	価格
1m×15m	800441	¥19,800
1m×30m	800442	¥39,600

防草シート Options

防草シートをしっかりと固定するためのアンカーピンやテープ、接着剤の種類も豊富にご用意。

樹脂ピン

砂利下・人工芝下防草シート用

- 材質:ポリプロピレン
- サイズ:φ30×L115mm

入数	品番	価格
80本/箱	040066	¥3,200

大頭釘200樹脂付き

S1000や人工芝にオススメ

- 材質:鉄、ヘッド部分に緑色の防錆加工
- ポリエチレン樹脂付き
- サイズ:φ9×L200mm

入数	品番	価格
200本/箱	040037	¥28,000

New

砂利下用接続テープ

シート接続部分への砂利の入り込み防止に最適。

- 材質:アクリル、ポリエチレンクロス
- サイズ:W10cm×L20m

入数	品番	価格
1巻	050094	¥3,800

粘着テープ

シートの切り込み部分、ピン穴に

- 材質:アクリル、ポリエステル
- サイズ:W10cm×L50m

入数	品番	価格
1巻(緑)	050008	¥11,000

U型ピン150

用途によって使い分けしやすい

- 材質:鉄
- サイズ:φ3×L150×W30mm
- 用途:砂利下・人工芝下

入数	品番	価格
50本/箱	040149	¥1,600
100本/箱	040094	¥3,000

大頭釘150


砂利下シートにオススメ

- 材質:鉄 ●サイズ:φ5×L150mm

入数	品番	価格
50本/箱	040150	¥1,600
100本/箱	040101	¥3,000

粘着テープ切込入り（固定ピン専用パッチ）

ピン穴サイズの粘着テープ



- 材質:アクリル、ポリエステル
- サイズ:□10×10cm

入数	品番	価格
25枚入(緑)	050007	¥625
500枚入(緑)	050053	¥12,500

U型ピン200

用途によって使い分けしやすい

- 材質:鉄
- サイズ:φ4×L200×W32mm
- 用途:曝露での防草シート施工用

入数	品番	価格
100本/箱	040163	¥4,000
200本/箱	040158	¥8,000

ブラ座金

シートのめくれを防止



- 材質:樹脂ポリエチレン ●サイズ:φ80mm

入数	品番	価格
25枚/袋(緑)	040074	¥1,250
25枚/袋(黒)	040075	¥1,250

アタッチ

防草シートシーリング材

- 材質:シリコーン
- サイズ:333ml(貼付け延長7m分)

入数	品番	価格
1本(クリア)	060008	¥1,000

ウレタッチ

防草シート・人工芝用接着剤

- 材質:ウレタンプレポリマー
- サイズ:500ml(貼付け延長15m分)



入数	品番	価格
1本(黄褐色)	060010	¥2,140

防草シート 施工方法

■ 砂利下や人工芝下で使用する場合

固定ピンの使用目安: 1~2本/m²

使用用途や現場の状況に応じてシートを選択する事が大事です。人工芝下の水抜き穴からの雑草防止には「EXエコノミータイプ」がおすすめです。雑草が多い場所の砂利下には「EXスタンダードタイプ」を使用する事によってより効果の高い雑草対策ができます。「EXレジストタイプ」を使用する場合は砂利の厚みを5cm以下にしてください。



防草シート 施工方法

■ 曝露で使用する場合 固定ピンの使用目安：4本/m²

Step 1

整地

雑草や大きな石を除去します。地面の凹凸がある場合はレーキ等で均します。

地面と防草シートのすき間をなくすことによって、風の入り込みや固定ピンの浮き上がりを防げます。



Step 2

接着部分の清掃

防草シートの端部を構造物に接着する場合は、端部をワイヤーブラシ等で清掃し汚れや苔を除去します。



Step 3

防草シートの設置


防草シートを地面に接するように設置します。防草シートのつなぎ目部分は必ず10cm以上重ねて下さい。図① 構造物への接着するためののりしろは10cm以上とって下さい。図②、図③ すき間からの雑草発生を防ぐ事が出来ます。



Step 4

アンカーピンで固定

防草シートをアンカーピンで固定します。図④ピンの標準使用本数は平均4本/m²です。現場の形状により増減します。端部や重なりは50cm、それ以外は100cm間隔で固定します。通常はU型200mmをご使用下さい。農地などの地面が柔らかい場合はU型250mm、地面が固くアンカーピンが曲がる場合はL型アンカーピンをご使用下さい。



Step 5

“粘着テープ切込入り”を貼る

アンカーピン打設場所に粘着テープ切込入りを貼るにより、ピンの抜けや雑草の発生防止になります。




Step 6

構造物へ接着剤で接着

構造物への接着します。図②、図③ 接着剤はアタッチまたはウレタッチをご使用下さい。風が強い場所やツル性の雑草が発生している場所は、重ね部分を接着剤や粘着テープで接着すると、より強力な防草効果があらわれます。





■ ナックス® S1000の場合 固定ピンの使用目安：4本/m²

S1000は防草機能を有しておりますが、現場に先端の尖った強い雑草が発生している場合、S1000の下に「EXスタンダードタイプ」を施工することで、より高い防草効果を得ることができます。

Step 1

整地

雑草や大きな石を除去します。地面の凹凸がある場合はレーキ等で均します。車両乗り入れを想定されている場合・轍ができないような締め固まった地盤で適用して下さい。・地盤が柔らかい場合はシート敷設前に転圧し締め固めて下さい。



Step 2

接着部分の清掃

S1000の端部を構造物に接着する場合は、端部をワイヤーブラシ等で清掃し汚れや苔を除去します。



Step 3

S1000の設置

S1000を地面に接するように設置します。S1000のつなぎ目部分は10cm重ねて下さい。図① 構造物への接着するためののりしろは10cm以上とって下さい。図② 光の反射で見た目が異なることがありますので、シート敷設の向きを統一して下さい。



Step 4

“大頭釘200樹脂付き”で固定

大頭釘200樹脂付きで浮き上がりの無いようにしっかりと固定します。図③ ピンの標準使用本数は平均4本/m²です。現場の形状により増減します。端部や重なりは50cm、それ以外は100cm間隔で固定します。



Step 5


重ね部分と構造物への接着

重ね部分、構造物へ接着します。接着剤はウレタッチをご使用下さい。ウレタッチのご使用方は商品に表記しております。ご確認ください。




図① 防草シートの重ね

[平面図]




図② 構造物への重ね(のりしろ)

[平面図]



図③ アンカーピンの固定間隔



草取りらく砂 天然ゴムと真砂土からできた抑草土

敷くだけで、苔や雑草が生えにくくなる 綺麗なお庭に！

天然ゴムを使用したゴムチップと、真砂土からできた固めないタイプの抑草土です。

天然ゴムチップの物理的な効果で飛来種子による雑草発生を抑制するため、ひび割れもなく抑草効果が長いことが最大の特徴です。

また、抑草のための薬剤や物質を含みませんので、花壇やお庭などでも安心してご使用頂けます。透水性・通気性があり、飛来種子による雑草発生やコケを抑制します。

砂状なので、**2cm厚**に敷きならすだけ！DIY感覚で敷設できます。



抑草土 草取りらく砂

●使用目安: 1m²あたり2袋 (施工厚み2cm) ●材質: 天然ゴム、国内産真砂土

規格	品番	価格
13.5kg/袋	800379	¥4,000



※ 草取りらく砂は雑草発生を100%防止する物ではありません。飛来種子による雑草の発生やコケを抑制・軽減させるものです。

※ イネ科や根・地下から伸びる雑草は抑えることができませんので、施工前の表土の鋤き取りおよび除草剤による前処理、施工後発生した雑草の処理を行ってください。

※ 雨などの水分によりらく砂がしめ固まる事がありますが、性能には問題ございません。

※ 傾斜地での使用は避けてください。

※ 天然ゴムを使用しているため使用直後はゴムのにおいがしますが徐々に消えていきます。

草取りらく砂 施工経過事例



草取りらく砂 施工方法

Step 1

前処理

雑草を根から取り除いてください。この時できるだけ完全に取り除いて頂く方が、本製品の効果が高くなります。表土の鋤取り、除草材による前処理を行うと効果があります。





Step 2

草取りらく砂の設置

本製品を開封し、2cmの厚さに平らに敷ならして下さい。使用量は1m²あたり2袋です。



Step 3

草取りらく砂を安定させる



敷きならした後、表面がしめる程度に散水し、らく砂を安定させていただくと完成です。



SD TURF

商品コード	品名	製品	用途	厚み	幅	長さ	素材・構造	メーカー希望小売価格
090087	SDターフ 30		人工芝	30mm	1m	10m	パイル素材: ポリエチレン (主パイル)、 ポリプロピレン (副パイル) 裏面:ポリウレタン	49,000円/巻
090093					2m	10m		98,000円/巻
090088	SDターフ 40		人工芝	40mm	1m	10m	パイル素材: ポリエチレン (主パイル)、 ポリプロピレン (副パイル) 裏面:ポリウレタン	67,000円/巻
090101	SDターフ35 タフネス		人工芝	35mm	1m	10m	パイル素材: ポリエチレン (主パイル)、 ポリプロピレン (副パイル) 裏面:ポリウレタン	62,000円/巻
090092	スリットライン		目地用 人工芝	30mm	95mm	5m	パイル素材: ポリエチレン (主パイル)、 ポリプロピレン (副パイル) 裏面:ポリウレタン	8,000円/巻





SD TURF Options

商品コード	品名	製品	用途	厚み	幅	長さ	素材・構造		メーカー 希望小売価格
010358	人工芝下用 防草シート (厚手タイプ)		人工芝下	0.4mm	1m	12.5m	ポリエステル 高密度不織布		4,625円/巻
010359						25m			9,250円/巻
010361						50m			18,500円/巻
010360					2m	25m			18,500円/巻
010362						50m			37,000円/巻
010383	人工芝下用 防草シート (薄手タイプ)		人工芝下	0.35mm	1m	25m	ポリエステル 高密度不織布		6,000円/巻
010385						50m			12,000円/巻
010384					2m	25m			12,000円/巻
010386						50m			24,000円/巻
010388	ジョイントシート		人工芝下	0.6mm	30cm	12.5m	ポリエステル 高密度不織布		3,570円/巻
010389					30cm	25m			7,140円/巻
商品コード	品名	製品	用途	サイズ・仕様		入数	素材・構造		メーカー 希望小売価格
040161	人工芝用 固定ピン(黒)		人工芝用	φ4×L150×W40mm		10本/箱	鉄		650円/箱
040172						100本/箱			6,500円/箱
040170	人工芝用 固定ピン(緑)		人工芝用	φ4×L150×W40mm		10本/箱	鉄		650円/箱
040173						100本/箱			6,500円/箱
040149	U型ピン150		人工芝用	φ3×L150×W30mm		50本/箱	鉄		1,600円/箱
040094						100本/箱			3,000円/箱
060032	ディノグリップ 505		人工芝用 接着剤	目地用人工芝		5kg缶	ポリウレタン樹脂		8,000/缶
060033						16kg缶			19,000/缶
060010	ウレタッチ		人工芝・ 防草シート用 接着剤	500ml(貼付延長15m分)		1本	ウレタン プレポリマー		2,140円/本
050047	人工芝用 両面テープ		人工芝用	W10cm×L15m×t約1mm		1巻	ブチルゴム		4,000円/巻

草取りらく砂

商品コード	品名	製品	用途	サイズ・仕様	入数	素材・構造	メーカー希望小売価格
800379	抑草土 草取りらく砂		抑草土	13.5kg/袋	1袋	天然ゴム 国内産真砂土	4,000円/袋

ナックス®

商品コード	品名	製品	用途	厚み	幅	長さ	素材・構造	メーカー希望小売価格
010424	プリバントシート		際 (きわ) 専用	0.65mm	19cm	30m	ポリエステル 高密度長繊維不織布 (端部折り加工 3cm)	8,000円/巻
010425	プリバントシート セット	プリバントシート 1本 エルタッチ 6本 U型ピン150 100本 シーリング用ヘラ 1本						21,440円/セット
010428	EXエコノミー タイプ		砂利下 人工芝下	0.35mm	0.5m	50m	ポリエステル 高密度不織布	5,250円/巻
010379					1m	25m		5,250円/巻
010381					2m	50m		10,500円/巻
010380						25m		10,500円/巻
010382	EXスタンダード タイプ		砂利下 人工芝下	0.4mm	1m	50m	ポリエステル 高密度不織布	21,000円/巻
010427						0.5m		9,250円/巻
010346						12.5m		4,625円/巻
010347					2m	25m		9,250円/巻
010356						50m		18,500円/巻
010348						25m		18,500円/巻
010357	EXエキスパート タイプ		曝露 砂利下	0.65mm	1m	50m	ポリエステル 高密度長繊維不織布	37,000円/巻
010349						15m		7,950円/巻
010350					2m	30m		15,900円/巻
010351	EXレジスト タイプ		砂利下	0.3mm	1m	30m	ポリエステル 不織布 (雑草抑制機能付き)	31,800円/巻
800441						15m		19,800円/巻
800442						30m		39,600円/巻
020028	S1000		駐車場 駐輪場 歩行路	4mm	1.2m	20m	ポリプロピレン極太繊維＋ ポリエステル綿＋ ポリプロピレン織布 SBR コーディング加工	72,000円/巻

ナックス® Options

商品コード	品名	製品	用途	サイズ・仕様	入数	素材・構造	メーカー希望小売価格
040066	樹脂ピン		砂利下・ 人工芝下	φ30×L115mm	80本/箱	ポリプロピレン	3,200円/箱
040149	U型ピン150		砂利下・人工芝下 プリバントシート	φ3×L150×W30mm	50本/箱	鉄	1,600円/箱
040094					100本/箱		3,000円/箱
040163	U型ピン200		曝露	φ4×L200×W32mm	100本/箱		4,000円/箱
040158					200本/箱		8,000円/箱
040037	大頭釘200 樹脂付き		Sシリーズ S1000用	φ9×L200mm	200本/箱	本体：鉄 ヘッド部分:ポリエチレン樹脂	28,000円/箱
040150	大頭釘150		砂利下・ 人工芝下	φ5×L150mm	50本/箱	鉄	1,600円/箱
040101					100本/箱		3,000円/箱
040074	ブラ座金		シートの固定・ めくれ防止	φ80mm (緑)	25枚/袋	樹脂ポリエチレン	1,250円/袋
040075				φ80mm (黒)	25枚/袋		1,250円/袋
050094	砂利下用 接続テープ		砂利下	W10cm×L20m	1巻	アクリル、 ポリエチレンクロス	3,800円/巻
050008	粘着テープ		シート端部・ 切込部分	W10cm×L50m	1巻	アクリル、 ポリエステル	11,000円/巻
050007	粘着テープ切込入り (固定ピン専用 パッチ)		ピン穴からの 雑草抜け防止	□10×10cm	25枚入	アクリル、 ポリエステル	625円/セット
050053					500枚入		12,500円/セット
060009	エルタッチ		プリバントシート用 シーリング材	333ml (貼付延長5m分)	1本	シリコーン (グレー)	1,740円/本
060008	アタッチ		防草シート用 接着剤	333ml (貼付延長7m分)	1本	シリコーン	1,000円/本
060010	ウレタッチ		人工芝・ 防草シート用 接着剤	500ml (貼付延長15m分)	1本	ウレタンプレポリマー	2,140円/本