

さあ、庭に出かけよう。



豊かさを創造する庭づくり



As a property that grows together. Let's start making THE BEST GARDEN.

 **井上定株式会社**

詳しくはホームページをご覧ください。 <https://www.inouesada.co.jp/>

井上定

検索



●記載内容は、2025年3月1日現在のものです。

●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。

●表示価格には、消費税および運賃等は含まれておりません。

●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合があります。

“庭活”
NIWAKATSU
ACTIVITIES IN THE GARDEN

SADA

“庭活”から生まれる4つの『S』

外の空気を存分に味わえる「庭」は、おうち時間をさらに価値あるものにしてくれます。
井上定は、エクステリアによって「人と人、自然と住まい」がつながる庭を創造し、
4つの「S」が生まれる、有意義なガーデンライフをご提案します。

STYLE
スタイル
景観



世界に一つだけの
マイガーデンに

こだわりを詰め込んでつくりあげた「マイガーデン」は、きっとあなたに、青空の下を専有できる満足感と、家の中の安心感を与えてくれます。

SMILE
スマイル
笑顔



季節ごとの
お楽しみがある

笑顔を届けてくれる季節の「お楽しみイベント」をわが家の庭で。家族や友人が集まって、みんなが笑ってすごせる会場になります。

SCENE
シーン
瞬間



お金じゃ買えない
プレシャスタイム

毎日の“日常”の暮らしの延長で、“非日常”を満喫できる贅沢な空間。ひとりの時間も大切な人との時も、最高のシーンを彩ってくれます。

STORY
ストーリー
思い出



二度とない瞬間を人生のタカラモノに

10年、20年、30年先の、未来の自分が庭ですごした時間を
良き思い出として懐かしみ、心を温めてくれますように。



「庭」=価値ある空間を創るもの 「活」=豊かな暮らしを送ること



STYLE

自分なりの庭を楽しもう

「あなたらしさ」がたっぷりのマイガーデン！趣味のアウトドア・レジャーを満喫したり、デッキで読書や昼寝、何もせずぼーっと木々や空を眺めたり…。季節や時刻の流れを五感で味わい尽くせる贅沢なガーデンは、まるで真っ白なキャンパス。さあ、自分好みに仕上げましょう。



SCENE

思い出に残る瞬間がある

家族や友人とすごした時間も、なんとなくすごす時も、庭では「人と自然」が移ろい、ひとつとして同じ瞬間なんてない。今この時なんでもない日常も、未来では大切な「思い出」。将来、思い返すその風景を「庭」は美しく縁取ります。

SMILE

だれもが笑顔になれる

ウチとソトをゆるやかにつなげてくれるわが家の庭では、子どもたちが元気に走り回ったり、ご近所さんとのちょっとした井戸端会議、ガーデニング、DIYに勤しんだり。好きな事をしていると、ほら、自然と笑顔がこぼれます。



あなたが「理想の庭」を描いたら、そこはもう特別な空間。大切な家族や友人、ペットとお気に入りのアイテムと一緒に、心がウキウキ・ワクワクと弾む時間をプライベートで思う存分楽しめます。暮らしと隣合わせの「庭」だからこそ、思い出づくりも容易にできます。

STORY

最高の思い出をつくろう



PAGE GUIDE

カタログページの見方

見出し欄 ジャンル名

イメージ グループ名
商品をカテゴリ別に表記
■ 見ているページは白文字
□ 後のページは黒文字

CAD対応マーク 商品名・カテゴリ
掲載商品のブランド名や
カテゴリタイトルを記載

商品コピー 商品名

マーク 商品によっては特長を
マーク表記しています

QRコード パソコン・スマホ等で
詳細説明などが見られる
WEBサイトのご紹介

商品写真 商品情報(1)
写真の商品に関する
情報などを記載

商品情報(2) ■バリエーション
■規格寸法図
●材質、仕様
●詳細スペックなど

価格表 商品の種類、品番
価格を表で掲載

注釈欄 ページの下部に商品の取り扱い等に関する注釈を記載しています

商品情報の見方(一例)

(1) 商品情報：セット表記

① 品番(型番)
② 種類・タイプ
③ 価格

② 組み合わせ例 1【表札灯付き】

③ セット価格・・・¥163,000

ヴェスティL
※オプション: P仕様
透明アクリル表札+ネームシール

① 品番: ISFHM50-L-P

(2) 商品情報：スペック表記

① サイズ(mm)
② 重量(kg)
③ 材質
④ 仕様

① ●サイズ(mm): W384×H331.5×D138
② ●重量(kg): 4.3
③ ●材質: 本体・外フタ/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
内フタ/アルミ押出型材 粉体塗装
④ ●錠: 可変式コンビネーションロック

価格表の見方(一例)

商品名 ■ SOL 本体

カラー	品番	価格
ディーブグレー【DGR】	SOL-DGR	¥41,000
ラスティブラウン【RBR】	SOL-RBR	
ネイビー【NVY】	SOL-NVY	

項目欄(横列)

マーク 商品によっては
マークが表記
されています

情報欄(縦行)

価格表内に記号がある場合

品番	価格
SQ-■▲●	¥44,000

【品番記号の見方】

■→正面パネルカラー ▲→本体カラー
●→正面扉 右開き:R 左開き:L

品番記号の見方を参考に
該当商品の品番・型番を
ご確認ください

1

門まわり GATEPOST P.7



P.9 門柱

ヴェスティL / ヴェスティ2 /
ヴェスティS / モクボ / タクティール /
ヴェスティシリーズ 対応表札

P.29 ポスト

ビューポスト スクエア /
戸建て郵便受箱 ソル / ルーチェ プラス /
スウィング / ドゥオモ

P.17 宅配ボックス

宅配ポスト SD01型 / 宅配ポスト 2433シリーズ
宅配ボックス 宅ロウ 3847V2 / 宅配ポスト 3313
集合住宅向け宅配ポスト AP-TPシリーズ /
集合住宅向け宅配ボックス AP-TBシリーズ /
専有仕様宅配ボックス TBX-G

P.35 表札

オブリック サイン / カーシブワン / アンダーライン /
カーシブトゥー / ハウスナンバー / スクエアード / メタルプレート

2

庭まわり PAVEMENT P.47



P.49 タイル

トレパーク ハート / レグナム /
シャドウ / スパニッシュストーン /
スーパー エイティーン / リジッド

P.69 ハウスステップ

ハウスステップ

P.55 化粧目地

ストーンジョイント

P.71 防草シート

ナックス プリバントシート / ナックス EXエコノミータイプ /
スタンダードタイプ / エキスパートタイプ / S1000 /
ナックス EXレジストタイプ / 草取りらく砂 / ヨロズシート

P.57 人工芝

スターグラス / SDターフ /
NDターフ / DOGGYターフ

3

屋外水回り等 ELEMENTS P.79



P.81 立水栓

メルス リラガ水栓柱 / バレットシリーズ / バイロップ / シンプル 流し 水栓柱 / メルス 丸型アルミ水栓柱 / 丸型アルミ2口
水栓柱 / 木調水栓柱 / リードフック付水栓柱 / ニロ横水栓 ウォーターワークス / ミスロック / ペット用ガーデンパン /
2管式湯水混合水栓 ツインクルピラー / スプリンクルスリム パルパハンドル / カモプロップ / 立水栓用排水カバー /
プレートパン

P.91 ガーデングッズ

パティオ・プティ / ブチドーム

P.95 ガーデンシンク

ユニオンシンク / ガーデンシンク

4

外まわり EXTERIOR P.99



P.101 エコモックフェンス

エコモックフェンス オリジナル / エコモックフェンス
モクメ / エコモックフェンス リミテッドエディション /
エコモックフェンス 共通扉部材

P.121 スマートサイクルスタンド

スマートサイクルスタンド

P.111 ネオカットウッドフェンス

ネオカットウッド コテージウッドフェンス / ネオカットウッド レリーフ
パネル リーフ / ネオカットウッド ボードフェンス / ネオカットウッド
Tバーフェンス / ネオカットウッド スクリーンフェンス

P.123 庇

アルミ軽量庇 アールエスバイザー

5

その他 MATERIALS P.127



P.129 舗装材

乱形 / 小舗石 / 舗石 /
延石 / 砂利・玉石

P.141 レインセラー

雨水貯留タンク レインセラー

P.135 組積材

花形ブロック / 延段石 / ロッククリフ

P.143 防災グッズ

簡易式止水板フラッドセーフライト /
ジャクリ ポータブル電源 / ソーラーパネル /
イザメシ 台湾 / イザメシ / 三島食品×イザメシ /
厚焼きたべっ子どうぶつ / 7年保存水 /
デイリーイザメン2 / ホームイザメン /
エマーゼンシートイレ / 防災袋&セット ソナエテ

P.139 換気用グレーチング

換気用グレーチング

P.155 アクセサリー

ドッグオーナメント /
グリーンポット

GATEPOST

PAVEMENT

ELEMENTS

EXTERIOR

MATERIALS

GATEPOST

門柱/宅配ボックス/
ポスト/表札

P.9
〜
P.46

門柱

- ヴェスティ L アルミカラー 10
- ヴェスティ L 木目カラー 11
- ヴェスティ 2 アルミカラー 12
- ヴェスティ 2 木目カラー 13
- ヴェスティ S 14
- モクボ / ヴェスティL・ヴェスティ2 対応表札 15
- タクティール / ヴェスティS 対応表札 16

宅配ボックス

- 宅配ポスト SD01型 18
- 宅配ポスト 2433シリーズ 19-20
- 宅配ボックス 宅ロウ 据置型 3847V2 21-22
- 宅配ポスト 3313 23-24
- 集合住宅向け宅配ポスト AP-TPシリーズ 25
- 集合住宅向け宅配ボックス AP-TBシリーズ 26
- 専有仕様宅配ボックス TBX-G 27-28

ポスト

- ビューポストスクエア 30
- 戸建て郵便受箱 ソル 31
- 戸建て郵便受箱 ルーチェ プラス 32
- スウィング 33
- ドゥオモ 34

表札

- オブロング サイン 35-36
- カーシブワン 37-38
- アンダーライン 39-40
- カーシブトゥー 41
- ハウスナンバー 42
- スクエアード 43
- メタルプレート 44
- 表札共通仕様一覧 45
- 表札取付ガイド 46



エクステリアが生み出す安らぎの空間。





宅配ボックスで
新しいライフスタイルを

VESTY SERIES

ヴェスティ シリーズ

RIKCAD 対応 O7CAD 対応

point 1

「非対面」で安心・安全。
「宅配便待ち」解消で短時効果も。

宅配ボックスがあれば対面で荷物を受け取る必要がありません。衛生面や防犯面で安心・安全な暮らしが生まれます。また、これまでに掛かっていた再配達の手間と待ち時間から開放され、生活にゆとりが生まれます。



point 2

「業界最大級」のボックス容量でしっかりと受け取り。

せっかく宅配ボックスを設置するのなら容量が大きなモデルがおすすです。ヴェスティLの宅配ボックスは業界最大級のボックス容量を実現。大きな荷物もしっかりと受け取りできます。




容量 74L



VESTY L NEW

ヴェスティL アルミカラー

前入れ 前出し 左 右 RIKCAD 対応 O7CAD 対応



業界最大級74Lクラスの宅配ボックスとメール便最大サイズ対応ポストを標準搭載。大容量のポストと宅配ボックスの組み合わせで荷物をしっかりと受け取れます。

組み合わせ例 1【表札灯付き】

セット価格・・・¥163,000

ヴェスティL
※オプション: P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番: ISFHM50-L-P
¥163,000

組み合わせ例 2【表札灯無し】

セット価格・・・¥153,000

ヴェスティL
※オプション: P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番: ISFHM50N-L-P
¥153,000



門柱/ブラチナステン
ポスト・宅配ボックス/ホワイト 左開き

組み合わせ例 3【表札灯付き】

セット価格・・・¥158,000

ヴェスティL
※オプション: なし
品番: ISFBM60-R
¥158,000

組み合わせ例 4【表札灯無し】

セット価格・・・¥148,000

ヴェスティL
※オプション: なし
品番: ISFBM60N-R
¥148,000



門柱/ブラック
ポスト・宅配ボックス/ブラック 右開き


●LED照明の表札灯付き



●大容量ポスト




メール便最大サイズ対応



ダイヤル錠搭載




●大容量宅配ボックス



投函口・取出口(前入、前出)

使用方法はP.16 タクティールを参照してください。

■規格寸法図(mm)



※インターホン機は別売りとなります。
※仕様・サイズは改良のため予告なく変更する場合がございますので
あらかじめご了承くださいませ。お問い合わせください。

- サイズ(mm): W約451×D約465×H約1475(全高約1825)
- 材質・仕様:
門柱/アルミ押出形材
ポスト/スチール(粉体塗装) 投函口・上部取出口: 前方手前開き
宅配ボックス/スチール(粉体塗装) 投函口・取出口: 前方右開き・前方左開き
- 照明: AC100V LED (左側より変更不可) 電球色(サイン灯付の場合)

■カラーバリエーション(セット色)

門柱	ポスト・宅配ボックス
ブラチナステン[H]	ホワイト
ブラック[B]	ブラック

※ポスト本体と宅配ボックスの
ホワイトは色味が異なる場合
がありますが、予めご了承ください。

■ヴェスティL アルミカラー

タイプ	門柱本体	品番	価格
表札灯付き	ブラチナステン[H]	ISFHM50-O	¥158,000
	ブラック[B]	ISFBM60-O	
P仕様 表札灯付き 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン[H]	ISFHM50-O-P	¥163,000
	ブラック[B]	ISFBM60-O-P	
T仕様 表札灯付き 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン[H]	ISFHM50-O-T	¥158,000
	ブラック[B]	ISFBM60-O-T	
表札灯無し	ブラチナステン[H]	ISFHM50N-O	¥148,000
	ブラック[B]	ISFBM60N-O	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン[H]	ISFHM50N-O-P	¥153,000
	ブラック[B]	ISFBM60N-O-P	
T仕様 表札灯無し 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン[H]	ISFHM50N-O-T	¥148,000
	ブラック[B]	ISFBM60N-O-T	

【品番記号の見方】

○・・・宅配ボックス 右開き:R 左開き:L

※上記価格には「表札」「インターホン」は含まれません。
※ネームシールは文字色:黒/1枚 白/1枚付属します。





ISFHM50-W7-R
センターブロック/ブラチナステン
ポスト・宅配ボックス/ホワイト
右開き
支柱/ハニーチェリー
¥168,000

ISFHM50N-YF-L
センターブロック/ブラチナステン
ポスト・宅配ボックス/ホワイト
左開き
支柱/キャラメルチーク
¥158,000

ISFBM60-Z9-R
センターブロック/ブラック
ポスト・宅配ボックス/ブラック
右開き
支柱/ショコラウォールナット
¥168,000

組み合わせ例 5【表札灯付き】
セット価格...¥173,000
ヴェスティL
※オプション: P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番:ISFBM60-YF-R-P
¥173,000

組み合わせ例 6【表札灯無し】
セット価格...¥163,000
ヴェスティL
※オプション: P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番:ISFBM60N-YF-R-P
¥163,000



センターブロック/ブラック
ポスト・宅配ボックス/ブラック
右開き
支柱/キャラメルチーク

■ カラーバリエーション(セット色)

センターブロック	ポスト・宅配ボックス	支柱(木目カラー)
ブラチナステン【H】	ホワイト	ハニーチェリー【W7】 キャラメルチーク【YF】
ブラック【B】	ブラック	キャラメルチーク【YF】 ショコラウォールナット【Z9】

※ポスト本体と宅配ボックスのホワイトは色味が異なる場合がありますが、予めご了承ください。
※支柱(木目カラー)は2色からお選びください。

- サイズ(mm): W約451×D約465×H約1475(全高約1825)
- 材質・仕様:
門柱/アルミ押出型材、木目調フィルム
ポスト/スチール(粉体塗装) 投函口・上部取出口:前方手前開き
宅配ボックス/スチール(粉体塗装) 投函口・取出口:前方右開き・前方左開き
- 照明:AC100V LED(左側より変更不可) 電球色(サイン灯付の場合)

■ ヴェスティ L 木目カラー

タイプ	門柱本体	品番	価格
表札灯付き	ブラチナステン【H】	ISFHM50-□□-○	¥168,000
	ブラック【B】	ISFBM60-■ ■-○	
P仕様 表札灯付き 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン【H】	ISFHM50-□□-○-P	¥173,000
	ブラック【B】	ISFBM60-■ ■-○-P	
T仕様 表札灯付き 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン【H】	ISFHM50-□□-○-T	¥168,000
	ブラック【B】	ISFBM60-■ ■-○-T	
表札灯無し	ブラチナステン【H】	ISFHM50N-□□-○	¥158,000
	ブラック【B】	ISFBM60N-■ ■-○	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン【H】	ISFHM50N-□□-○-P	¥163,000
	ブラック【B】	ISFBM60N-■ ■-○-P	
T仕様 表札灯無し 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン【H】	ISFHM50N-□□-○-T	¥158,000
	ブラック【B】	ISFBM60N-■ ■-○-T	

【品番記号の見方】

□□...門柱本体:ブラチナステンの場合の木目カラー W7:ハニーチェリー YF:キャラメルチーク
■ ■...門柱本体:ブラックの場合の木目カラー YF:キャラメルチーク Z9:ショコラウォールナット
○...宅配ボックス 右開き:R 左開き:L
※上記価格には「表札」「インターホン」は含まれません。
※ネームシールは文字色:黒/1枚 白/1枚付属します。



ポスト・宅配ボックスを一体にまとめた「宅配ポスト」を搭載した機能門柱。
ボックス部は二重扉式とし、スマートなデザインに仕上げました。



組み合わせ例 1【表札灯付き】
セット価格...¥198,000
ヴェスティ2
※オプション:なし
品番:ISFHM70-L
¥198,000

組み合わせ例 2【表札灯無し】
セット価格...¥188,000
ヴェスティ2
※オプション:なし
品番:ISFHM70N-L
¥188,000

組み合わせ例 3【表札灯付き】
セット価格...¥198,000
ヴェスティ2
※オプション:なし
品番:ISFBM80-R
¥198,000

組み合わせ例 4【表札灯無し】
セット価格...¥188,000
ヴェスティ2
※オプション:なし
品番:ISFBM80N-R
¥188,000



門柱/ブラック
宅配ポスト/ブラック 右開き

● LED照明の表札灯付き




● 大容量宅配ポスト




投函口・取出口(前入、前出)

使用法はP.16 タクティールを参照してください。



■ 規格寸法図(mm)



※インターホン機は別売りとなります。
※仕様・サイズは改良のため予告なく変更する場合がございますので
あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

- サイズ(mm): W約451×D約470×H約1475(全高約1825)
- 材質・仕様:
門柱/アルミ押出型材
宅配ポスト/スチール(粉体塗装) 投函口・上部取出口:前方手前開き
ボックス部/投函口・取出口:前方右開き・前方左開き
- 照明:AC100V LED(左側より変更不可) 電球色(サイン灯付の場合)

■ カラーバリエーション(セット色)

門柱	宅配ポスト
ブラチナステン【H】	ホワイト
ブラック【B】	ブラック

■ ヴェスティ 2 アルミカラー

タイプ	門柱本体	品番	価格
表札灯付き	ブラチナステン【H】	ISFHM70-○	¥198,000
	ブラック【B】	ISFBM80-○	
P仕様 表札灯付き 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン【H】	ISFHM70-○-P	¥203,000
	ブラック【B】	ISFBM80-○-P	
T仕様 表札灯付き 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン【H】	ISFHM70-○-T	¥198,000
	ブラック【B】	ISFBM80-○-T	
表札灯無し	ブラチナステン【H】	ISFHM70N-○	¥188,000
	ブラック【B】	ISFBM80N-○	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン【H】	ISFHM70N-○-P	¥193,000
	ブラック【B】	ISFBM80N-○-P	
T仕様 表札灯無し 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン【H】	ISFHM70N-○-T	¥188,000
	ブラック【B】	ISFBM80N-○-T	

【品番記号の見方】

○...宅配ボックス 右開き:R 左開き:L
※上記価格には「表札」「インターホン」は含まれません。
※ネームシールは文字色:黒/1枚 白/1枚付属します。



VESTY 2

NEW

ヴェスティ 2 木目カラー



アイコン
付き取手



組み合わせ例 5【表札灯付き】

セット価格・・・¥213,000

ヴェスティ2
※オプション： P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番: ISFBM80-Z9-L-P
¥213,000

組み合わせ例 6【表札灯無し】

セット価格・・・¥203,000

ヴェスティ2
※オプション： P仕様
透明アクリル表札+ネームシール
品番: ISFBM80N-Z9-L-P
¥203,000



センターブロック/ブラック
宅配ポスト/ブラック 左開き
支柱/ショコラウォールナット

ISFHM70-W7-L
センターブロック/ブラチナステン
宅配ポスト/ホワイト
左開き
支柱/ハニーチェリー
¥208,000

ISFBM80N-YF-R
センターブロック/ブラック
宅配ポスト/ブラック
右開き
支柱/キャラメルチーク
¥198,000

カラーバリエーション(セット色)



※ポスト本体と宅配ボックスのホワイトは色味が異なる場合がありますが、予めご了承ください。
※支柱(木目カラー)は2色からお選びください。

※支柱(木目カラー)は2色からお選びください。

- サイズ(mm): W約451×D約470×H約1475(全高約1825)
- 材質・仕様: 門柱/アルミ押出成形材、木目調フィルム、宅配ポスト/スチール(粉体塗装) 投函口・上部取出口: 前方手前開き、ボックス部/投函口・取出口: 前方右開き・前方左開き
- 照明: AC100V LED (左側より変更不可) 電球色(サイン灯付の場合)

ヴェスティ 2 木目カラー

タイプ	門柱本体	品番	価格
表札灯付き	ブラチナステン[H]	ISFHM70-□□-○	¥208,000
	ブラック[B]	ISFBM80-■ ■-○	
P仕様 表札灯付き 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン[H]	ISFHM70-□□-○-P	¥213,000
	ブラック[B]	ISFBM80-■ ■-○-P	
T仕様 表札灯付き 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン[H]	ISFHM70-□□-○-T	¥208,000
	ブラック[B]	ISFBM80-■ ■-○-T	
表札灯無し	ブラチナステン[H]	ISFHM70N-□□-○	¥198,000
	ブラック[B]	ISFBM80N-■ ■-○	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	ブラチナステン[H]	ISFHM70N-□□-○-P	¥203,000
	ブラック[B]	ISFBM80N-■ ■-○-P	
T仕様 表札灯無し 表札用穴、インター ホン用加工穴無し	ブラチナステン[H]	ISFHM70N-□□-○-T	¥198,000
	ブラック[B]	ISFBM80N-■ ■-○-T	

【品番記号の見方】

□□・・・門柱本体: ブラチナステンの場合の木目カラー W7: ハニーチェリー YF: キャラメルチーク
■ ■・・・門柱本体: ブラックの場合の木目カラー YF: キャラメルチーク Z9: ショコラウォールナット
○・・・宅配ボックス 右開き: R 左開き: L

※上記価格には「表札」「インターホン」は含まれません。
※ネームシールは文字色: 黒/1枚 白/1枚付属します。



VESTY S

NEW

ヴェスティ S



スリム型の宅配ボックスでは業界最大級の31Lクラスの宅配ボックスとメール便最大サイズ対応ポストを標準搭載。

アルミカラー



P仕様
ISMMS2-H7-P
センターブロック/
ブラチナステン
ポスト・宅配ボックス/
ホワイト
支柱/ブラチナステン
¥163,000



ISMMS2-B8
センターブロック/
ブラック
ポスト・宅配ボックス/
ブラック
支柱/ブラック
¥158,000

木目カラー



P仕様
ISMMS2-BYF8-P
センターブロック/
ブラック
ポスト・宅配ボックス/
ブラック
支柱/キャラメルチーク
¥183,000



ISMMS2-BZ98
センターブロック/
ブラック
ポスト・宅配ボックス/
ブラック
支柱/ショコラウォールナット
¥178,000


LED照明の表札灯付き



メール便対応ポスト




大容量宅配ポスト



ポスト: ダイヤル錠
宅配ボックス: シリンダー錠
(右開きのみ)

投函口・取出口(前入・前出)

規格寸法図(mm)



※本製品は「右開き」のみです。
※インターホン機は別売りとなります。
※仕様、サイズは改良のため予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。お問い合わせください。

●サイズ(mm): W約259×D約465×H約1500(全高約1800)

- 材質・仕様: 門柱/アルミ押出成形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)、宅配ポスト/スチール(粉体塗装) 投函口・上部取出口: 前方右開きのみ、宅配ボックス/スチール(粉体塗装) 投函口・取出口: 前方右開きのみ
- 照明: AC100V LED 電球色(サイン灯付の場合)

カラーバリエーション(セット色)



※ブラチナステンはアルミカラーのみです。

※支柱(木目カラー)は2色からお選びください。

ヴェスティ S

タイプ	支柱カラー	門柱本体	品番	価格
表札灯付き	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2-H7	¥158,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2-B8	
P仕様 表札灯付き 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2-H7-P	¥163,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	
表札灯無し	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7	¥148,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8	
P仕様 表札灯無し 透明アクリル +ネームシール	アルミカラー	ブラチナステン[H]	ISMMS2N-H7-P	¥153,000
	木目カラー	ブラック[B]	ISMMS2N-B8-P	



取扱説明書はこちら




シンプルなデザインで毎日使っても飽きないポスト。
使いやすさや防犯性も兼ね備えています。



- 開閉部にダンパーが付いているので静かに閉まり、手を挟みにくい。
- 両サイドに中身確認用窓付き。
- ダイヤル錠付きで防犯性にも配慮。
- ゆっくりと開閉する特殊ヒンジを採用。

■ 開口時 (右開きのみ)



- 材質:ポスト/スチール(焼付塗装)、木目調フィルム(化粧塩ビフィルム) 取っ手/ステンレスヘアライン
- サイズ(mm):W約342×H約420×D約123
- 重量:約5kg
- 投入口(mm):W約265×H約37
- 取付用穴ピッチ(mm):W約120×H約150

※本製品は「右開き」のみです。



■ カラーバリエーション

木目カラー



錆調カラー



■ モクポ

カラー	品番	価格
ウッドブラウン【2】	ISSTA-2	¥39,500
ウッドライトブラウン【3】	ISSTA-3	
チーク【11】	ISSTA-11	
ウォールナット【12】	ISSTA-12	
オーク【13】	ISSTA-13	
クスノキ【14】	ISSTA-14	
コルテン鋼 暗【22】	ISSTA-22	
黒皮鉄錆 明【23】	ISSTA-23	
黒皮鉄錆 暗【24】	ISSTA-24	

【こちらはお施主様自身で注文していただく商品です。】

ヴェスティル・ヴェスティ2 対応表札

簡単に取付けできます。



■ ヴェスティル・ヴェスティ2 対応表札

タイプ	価格
つながり文字タイプ	¥9,800~
デザインタイプ	
抜文字プレートタイプ	
木目ベースタイプ	
ステンレス塗装タイプ	
人工大理石タイプ	
SNOOPYタイプ	
プレート+切文字タイプ	

表札はこちらからご注文ください

スマホひとつで簡単注文
宅配便でご自宅までお届け!

スマホからアクセス (PCにも対応)



お支払い方法

<https://www.ordersign.jp/jex2>

クレジットカード

代金引換

amazon pay

R Pay

送料

代引手数料
無料




取扱説明書はこちら



大手ネットショッピングのパントリー便最大サイズも受け取り可能な業界最大級の大容量モデル(約74L)。
アンカー固定ができる専用台座がセットされています。


■ 開口時



■ 施工について

付属のアンカー4本でしっかりと固定可能
(アンカー等施工用部材付属)

ステンレス製のアンカー式
専用台座を標準搭載



天板に傾斜を設け水はけにも配慮
傾斜無しに比べ水垢等が残りやすい
設計となっています。

※コンクリート等のアンカーが使用できる
床面に設置ください。
※接着施工も可能です。接着剤は下記の市
販品をお求めください。
推奨商品(別売):コニシ製ボンド
高性能コンクリート用#46843

- サイズ(mm):本体(単体) W約387×D約450×H約610
台座施工時 W約387×D約450×H約680
- 材質:宅配ボックス/スチール(粉体塗装) 他

■ 荷物の受取り方(配達方法)



1 荷物を入れる
扉を開けて荷物を入れます。

2 伝票に捺印する
印鑑は扉の内側に収納されています。



3 施錠する
赤いつまみを回転させ、
LOCKに合わせます。



4 扉を閉める
インジゲーターが赤色になっ
ていることを確認してください。

5 伝票をポストに投函する

【こちらはお施主様自身で注文していただく商品です。】

ヴェスティS 対応表札

簡単に取付けできます。



■ ヴェスティル・ヴェスティ2 対応表札

タイプ	価格
つながり文字タイプ	¥9,800~
デザインタイプ	
抜文字プレートタイプ	
木目ベースタイプ	
ステンレス塗装タイプ	
人工大理石タイプ	
SNOOPYタイプ	
プレート+切文字タイプ	

表札はこちらからご注文ください

スマホひとつで簡単注文
宅配便でご自宅までお届け!

スマホからアクセス (PCにも対応)



お支払い方法

<https://www.ordersign.jp/jex-s/>

クレジットカード

代金引換

amazon pay

R Pay

送料

代引手数料
無料



「頼んだ物はいつ来るの？」
届いたらすぐにわかります。

TAKUHAI BOX

宅配ボックス



- 不在時でも安心。ライフスタイルに合わせて、いつでも荷物を受け取れ再配達を減らせます。
- ポストと合わせやすいシンプルな宅配ボックス、ポスト一体型の宅配ポストなどお好みで選べます。
- 「戸建用or集合住宅用×大容量orコンパクトなサイズ」様々な種類よりお好みで選べます。
- 耐久性、セキュリティ面も安全で、時間を気にせず宅配を受け取れます。



TAKUHAI POST SD01型

SADA オリジナル

NEW

取扱説明書・
壁埋込施工
説明書はこちら




宅配ポスト SD01型

ポスト一体型 前入れ前出しの戸建用宅配ボックスが新発売！
大容量の荷物を安心便利に受け取ることができます。

SD01型



■ 規格寸法図 (mm)



ディープグレー【DGR】



ステンダグレー【SGR】

■ 宅配ポスト SD01型

カラー	品番	価格
ディープグレー【DGR】	SD01-3341-DGR	¥90,000
ステンダグレー【SGR】	SD01-3341-SGR	

- サイズ(mm): W390×H590×D280 ●重量(kg): 10.9
- 材質: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
扉/SUS304 1.2t 粉体塗装
- 錠: 郵便受フタ/アルミ押出型材 粉体塗装
郵便受フタ/コンビネーションロック
宅配扉/3ヶタ式ダイヤル錠
※右開きのみとなります。

宅配ポスト SD01型 仕様

郵便物の取だし方


■コンビネーションロック

3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。



郵便受箱

宅配ボックス



■受領印ケース

(受領印はお客様でご用意をお願い致します。)


■宅配扉 3ヶタ式ダイヤル錠

※梱包形態によっては入らない可能性もあります。




ダイヤル錠を回転させて Lock の向きにすると施錠されます。3桁の暗証番号を合わせダイヤル錠を回転させて Open の向きにすると解錠します。暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

荷物の受取り方(配達方法)




荷物の取だし方



TAKUHAI POST Options

宅配ポスト オプション



宅配ポスト SD01型用スタンド

品番: SD01-3341-S ¥43,000

- サイズ(mm): W451×H1,500×D200 ●重量(kg): 9.5
- 材質: アルミ押出型材 アルマイト(ブラック)
※ブラック色のみとなります。



SD01 ディープグレー + スタンド(ブラック)

TAKUHAI POST 2433 Series NEW

宅配ポスト 2433シリーズ

宅配ポストが大きくなってリニューアル

従来の宅配ポスト1433 をワイド100mmサイズアップしました。
ポスト一体型宅配ボックスで安心便利に荷物を受け取ることができます。


2433R



カラーバリエーション



規格寸法図 (mm)



宅配ポスト 2433R (右開き)

カラー	品番	価格
ディープグレー【DGR】	2433R-DGR	¥108,000
ラスティブラウン【RBR】	2433R-RBR	

- サイズ(mm): W390×H390×D370 ●重量(kg): 14.0
- 材質: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
投入扉/SUS304 1.2t 粉体塗装(ディープグレー)
SUS304 1.2t 塩ビシート貼(内側: 素地)
口金部/SUS304 1.5t (フラップ0.6t) 塩ビシート貼
取出扉/外扉:SUS304 1.2t 粉体塗装(ディープグレー)
内扉:高耐食溶融めっき鋼板 2.3t 粉体塗装(ディープグレー)
- 錠: 外扉/大型ダイヤル錠 内扉/シリンダー錠


2433L



カラーバリエーション



規格寸法図 (mm)



宅配ポスト 2433L (左開き)

カラー	品番	価格
ディープグレー【DGR】	2433L-DGR	¥108,000
ラスティブラウン【RBR】	2433L-RBR	

- サイズ(mm): W390×H390×D370 ●重量(kg): 14.0
- 材質: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
投入扉/SUS304 1.2t 粉体塗装(ディープグレー)
SUS304 1.2t 塩ビシート貼(内側: 素地)
口金部/SUS304 1.5t (フラップ0.6t) 塩ビシート貼
取出扉/外扉:SUS304 1.2t 粉体塗装(ディープグレー)
内扉:高耐食溶融めっき鋼板 2.3t 粉体塗装(ディープグレー)
- 錠: 外扉/大型ダイヤル錠 内扉/シリンダー錠

宅配ポスト 2433 Series 仕様

※宅配ポスト2433Lは左右反転の仕様になります。

投入側仕様(2433R)

(ラスティブラウンの場合、投入側扉の裏側は塗装ではなくステンレス素地になります。)



取出側仕様(2433R)



宅配受取システム



荷物の受取り方(配達方法)



荷物の取出し方



TAKUHAI POST Options

宅配ポスト オプション

宅配ポスト2433用壁埋込用補助ブラケット

※壁埋込で取付けの際、しっかり固定できない場合にご使用ください。



2433R ラスティブラウン (右開き) +壁埋込用補助ブラケット

品番	価格
2433-BKT	¥18,000

- サイズ(mm): W350×H100×D100 ●重量(kg): 1.3
- 材質: SUS304 2.0t HL仕上

宅配ポスト2433用スタンド



2433L ラスティブラウン (左開き) +スタンド(ブラック)

品番	価格
2433-S	¥43,000

- サイズ(mm): W451×H1500×D200 ●重量(kg): 9.5
- 材質: アルミ押出型材 アルマイト(ブラック)

オプション部材
詳細はこちら



※宅配ポスト本体の
価格は含まれません。

TAKUROU

宅配ボックス 宅口ウ 据置型

大きな荷物も受け取れる設置も簡単な大容量宅配ボックス

3847V2 据置型



専門的な施工方法だけではなく、一般のお客様でも設置ができる大容量宅配ボックスです。



ディープグレー【DGR】




ステングレー【SGR】



ウォールナット【WN】
(ダイノック™ FW-332)
(本体色:ディープグレー)

■ 規格寸法図 (mm)



■ 3847V2 据置型

カラー	品番	価格
ディープグレー【DGR】	3847V2-DGR	¥82,000
ステングレー【SGR】	3847V2-SGR	
ウォールナット【WN】	3847V2-WN	¥87,000

- サイズ(mm): W435×H660×D343 ●重量(kg): 13.4
 - 材質: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
投入扉/SUS304 1.2t 粉体塗装
SUS304 1.2t 塩ビシート貼(内側: 素地)
巾木/高耐食溶融めっき鋼板 1.2t 粉体塗装
 - 錠: シリンダー錠
- ※ダイノック™は、住友スリーエム株式会社の商標です。



宅配ボックス 宅口ウ 3847V2 仕様



■ディンプルシリンダー錠
ピッキングされにくく、セキュリティ効果が高いディンプルキーを採用。また鍵に裏表が無いため、差し込む向きに迷う事ありません。

■専用受領印
固有のシリアルナンバーを捺印することができるので配達・受領の証明になります。

■ 宅配受取システム



■ 荷物の受取り方(配達方法)




■ 荷物の取出し方



業者いらずでらくらく設置



アンカー施工方法



3847V2据置型(ステングレー)

アンカー施工の他に、一般の方でも既設のエントランスに設置可能な置き型宅配ボックスです。

大きな荷物も受け取れる大容量サイズ



TAKUHAI BOX Options

宅配ボックス オプション



■ 宅配ボックス3847V2用レール付ベースブロック (受注生産)

※レール部分に通したボルトで宅配ボックスを固定するベースブロックです。

■ レール付きベースブロック セット

セット内容	品番	サイズ (mm)	重量 (kg/個)	価格
L350mmブロック2個 取付パーツ	3847V2-L350	L350×H120	22.0	¥5,400
L450mmブロック2個 取付パーツ	3847V2-L450	L450×H120	26.0	¥6,000


- 共通取付パーツ
- 六角ボルト W3/8×L50 全ネジ(ステンレス) 4コ ●(丸)平ワッシャー W3/8 (ステンレス) 4コ
- 六角ナット W3/8 (ステンレス) 4コ ●スプリングワッシャー W3/8 (ステンレス) 4コ



3847V2据置型 ウォールナット(設置例:芝生の上)



いつでもどんな時でも
待っていた荷物が届く幸せ。



TAKUHAI POST 3313

宅配ポスト 3313

防滴仕様の宅配ポストです。

■ カラーバリエーション




■ 宅配ポスト3313

カラー	品番	価格
ブラック【BLK】	3313-BLK	¥52,000
ホワイト【WHT】	3313-WHT	¥52,000

- サイズ(mm): W400×H300×D330 ●重量(kg): 7.6
- 材質: 本体・システムカバー/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装
扉/SUS430 1.2t 粉体塗装
フラップ・郵便受フタ(扉)/アルミ押出型材 粉体塗装
- 錠: 宅配シリンダー錠・コンビネーションロック

■ 規格寸法図(mm)



郵便物の取出し方

コンビネーションロック
3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。

フラップは上げた所で止まります。



フラップを上げ、
コンビネーションロックを解錠します。




解錠するとフタが手前に開きます。

宅配ボックス 3313 仕様



上段: 郵便受箱
レターパックサイズまで
受け取れます。

投入可能サイズ



下段: 宅配ボックス

大型郵便は宅配ボックスで
受け取れます。



荷物の受取り方(配達方法)

- 1 フラップを上げてシステムカバーを開けてください。
受取可能になっていることを確認してフラップを上げてシステムカバーを開けてください。
- 2 フラップを下ろして、錠前部分を取っ手として持ち、扉を開きます。
- 3 扉の裏側にある受領印で伝票に捺印します。
5Kg以下
- 4 錠前の上部にあるストッパーを手前に引きながら左へ90°回して施錠してください。
- 5 使用中になっていることを確認してください。

荷物の取出し方

- 1 荷物が入っていると使用中になっています。
- 2 フラップを上げてシステムカバーを開けてください。
- 3 フラップを下ろして、付属の鍵で解錠します。
- 4 扉を開け荷物を取り出します。
- 5 受取可能になっていることを確認して扉を閉めます。また荷物を受取れるようになりました。

■ 宅配受取システム



付属の鍵で解錠します。



ディンプルシリンダー錠

ピッキングされにくく、セキュリティ効果が高いディンプルキーを採用。また鍵に裏表が無いので、差し込む向きに迷う事ありません。

宅配受取システム



錠前の上部にあるストッパーを手前に引きながら左へ90°回し施錠します。

(ストッパーを引かなければ錠前は回転しません。)



※電源を必要としない機械式システムです。

■ 付属品 ネームプレート付受領印ケース



ネームプレートが扉の内側にあるので、居住者様の個人情報情報は外側からは見えなくなっております。



ストラップは付属しております。
※受領印は付属しておりません。別途ご用意ください。(シヤチハタ キャップレス®推奨)

AP-TP Series

[受注生産/納期1.5~2ヶ月(※要相談)]

NEW



集合住宅向け宅配ポスト 防滴タイプ

1世帯に1台、ポスト一体型宅配ボックスを集合住宅に。各居住者様専用なので他の方による使用中のストレスを感じることなくご利用いただけます。



AP-TP8-DGR (ディープグレー)

AP-TP8-SGR (ステンゲレー)

■仕様

郵便物の取出し方

■コンビネーションロック
3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。

フラップは上げた所で止まります。解錠するとフタが手前に開きます。

郵便受箱 + 宅配ボックス

■宅配扉 3ケタ式ダイヤル錠

ダイヤル錠を回転させて Lock の向きにすると施錠されます。3桁の暗証番号を合わせダイヤル錠を回転させて Open の向きにすると解錠します。暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

■受領印ケース
(受領印はお客様で ご注意をお願いします。)

■仕様

■4ケタ式コンビネーションロック


■つまみ詳細

施錠 確認窓 解錠


つまみ 取手

つまみのフチの△マークが指しているマークでも状態がわかります。

■設置例



■規格寸法図(mm)



■集合住宅向け宅配ポスト AP-TP シリーズ

タイプ	品番		サイズ (mm)	重量 (kg)	価格
	ディープグレー【DGR】	ステンゲレー【SGR】			
1列2段	AP-TP2-DGR	AP-TP2-SGR	W396×H1440×D280	28.8	¥227,000
2列2段	AP-TP4-DGR	AP-TP4-SGR	W792×H1440×D280	53.8	¥425,000
3列2段	AP-TP6-DGR	AP-TP6-SGR	W1188×H1440×D280	78.8	¥611,000
4列2段	AP-TP8-DGR	AP-TP8-SGR	W1584×H1440×D280	105.0	¥809,000

●仕様: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装 扉/高耐食溶融めっき鋼板 1.2t 粉体塗装 巾木/高耐食溶融めっき鋼板 1.6t 粉体塗装(ステンゲレー)
●錠: 郵便受フタ/コンビネーションロック 宅配扉/3ケタ式ダイヤル錠

AP-TB Series

[受注生産/納期1.5~2ヶ月(※要相談)]

NEW



集合住宅向け宅配ボックス 防滴タイプ

宅配ボックスのある暮らしに。防滴仕様になりますのでオフィス、工場等での外部ロッカーとしてもご利用いただけます。



AP-TB8-SGR (ステンゲレー)

AP-TP8-DGR (ディープグレー)

■仕様

■4ケタ式コンビネーションロック

■つまみ詳細

施錠 確認窓 解錠

つまみ 取手

つまみのフチの△マークが指しているマークでも状態がわかります。

■受領印ケース

投入可能サイズ (AP-TP/AP-TB共通)

15kg まで


500mL缶 ×24本入り 1箱

2Lペットボトル ×6本入り 段ボール 1箱


トイレットペーパー 12ロール

※梱包形態によっては入らない可能性があります。

■設置例



■規格寸法図(mm)



■集合住宅向け宅配ボックス AP-TB シリーズ

タイプ	品番		サイズ (mm)	重量 (kg)	価格
	ディープグレー【DGR】	ステンゲレー【SGR】			
1列2段	AP-TB2-DGR	AP-TB2-SGR	W396×H1200×D270	21.0	¥171,000
2列2段	AP-TB4-DGR	AP-TB4-SGR	W792×H1200×D270	38.6	¥313,000
3列2段	AP-TB6-DGR	AP-TB6-SGR	W1188×H1200×D270	56.0	¥443,000
4列2段	AP-TB8-DGR	AP-TB8-SGR	W1584×H1200×D270	74.6	¥585,000

●仕様: 本体/扉/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装 巾木/高耐食溶融めっき鋼板 1.6t 粉体塗装(ステンゲレー)
●錠: 4ケタ式コンビネーションロック




鍵番号の違う防犯性の高い「錠」を各ボックス扉に搭載。電気工事不要で、後付け設置が可能。

TBX-G 専有仕様宅配ボックス

宅配ボックス シリンダー錠タイプ 防滴仕様



仕様 / 規格寸法図 (mm)




- 組み合わせ例 1
品番: TBX-G2SS-G + オプション: 幅木(別売) ¥174,000
- 組み合わせ例 2
品番: TBX-G1S-G + オプション: 幅木(別売) ¥85,000
- 組み合わせ例 3
品番: TBX-G2S-W + オプション: 幅木(別売) ¥148,000
- 組み合わせ例 4
品番: TBX-G1SS-W + オプション: 幅木(別売) ¥111,000



カラーバリエーション

品番: TBX-G□-W (ホワイト(W))
品番: TBX-G□-G (ダークグレー(G))

【品番記号の見方】
※左の□には下記ボックスタイプの型番が入ります。



品番	サイズ (mm)	価格	重量 (kg)
TBX-G1S(-W/-G)	W400×H540×D325	各¥74,000	10.5
TBX-G1SS(-W/-G)	W400×H540×D325	各¥100,000	11.5
TBX-G2S(-W/-G)	W400×H1080×D325	各¥137,000	18.0
TBX-G2SS(-W/-G)	W400×H1080×D325	各¥163,000	19.0


●材質: SGCC 溶融亜鉛めっき鋼板 (粉体焼付塗装)
●錠: 特殊シリンダー錠 (ディンプルキー)
※記載の価格には取付工事・ボックス周り造作工事は含まれておりません。※外部から強制的に解錠する機能はございません。錠は大切にお取り扱いください。錠自体を変更したい場合は、別途費用が必要です。詳細はお問い合わせください。※防滴仕様: メーカー試験にて実施。一定方向からの水滴に対する防滴性を確認。防水構造ではありません。※付属する錠は2ボックスの場合2種類、3ボックスの場合3種類です。

付属品/特徴



宅配業者が受領書に押印するための印鑑を保管できる、「印鑑保管用ケース」を各ボックス扉裏に標準装備。また、シヤチハタネーム9サイズに対応する「紐付印鑑ホルダー」も標準付属。※印鑑は各扉に必要。※印鑑は別途手配が必要。

最大受け取り荷物サイズ



※梱包の仕方によっては、ボックスに入らない場合があります。100・80サイズ内であっても、一辺が長すぎる場合はボックスに入らない場合があります。



TBX-G Options

オプションひさし

品番: TBX-V-W / TBX-V-G
各¥6,000
●サイズ(mm): W400×D325×H20
●重量(kg): 1.5 ●材質: スチール製

オプション幅木(床面設置用)

品番: TBX-H-W / TBX-H-G
各¥11,000
●サイズ(mm): W400×D300×H60
●重量(kg): 2.5 ●材質: スチール製

品番: TBX-HS
¥14,000
●サイズ(mm): W400×D300×H60 ●重量(kg): 2.5
●材質: ステンレス製

ルームナンバーシール

「ルームナンバーシール」をご用意可能です。詳細は当社営業所まで、お問い合わせください。

●サイズ(mm): H20×W35
●カラー: 黒地×白文字タイプ / 透明地×黒文字タイプ
●10戸分1セット
定価 各¥250

届くのがうれしい。
開けるのが楽しい。



ポスト

住まいの外観に華を添えるデザインポスト。
見た目も機能性もしっかりと満足できるアイテム。



Send me!



- 壁掛けタイプ、スタンドタイプなど、デザインと共に好みで選べます。
- 耐久性やセキュリティ面も安心仕様で、大切な配達物を守ります。

View Post Square

ビューポスト スクエア



スタイリッシュでクールな美しいフォルム。
機能性を兼ね備えたデザインで、
シンプルモダンな雰囲気を演出します。
お住まいにあわせたカラーリングで
門まわりのアクセントに。



正面パネル9色、本体3色、27種類の組み合わせが可能。

■ ビューポスト スクエア


品番	価格
SQ-■▲-●	¥44,000

【品番記号の見方】
 ■…正面パネルカラー ▲…本体カラー
 ●…正面扉 右開き:R 左開き:L

■ 本体色×パネル色 組み合わせ記号

正面パネル	本体
S : シルバー	S : シルバー
B : ブラック	B : ブラック
W : ホワイト	W : ホワイト
R : ワインレッド	
N : ナチュラル	
A : アーモンドメイプル	
L : ライトウォールナット	
O : オークブラウン	
M : マホガニー	

■ 規格寸法図 (mm)



- サイズ(mm) : W375×H370×D80 ● 重量(kg) : 5.3
- 材質 : 本体/JIS G 3321、溶融55%アルミニウム、亜鉛合金めっき銅板及び銅帯、ポリカーボネイト、アルミニウム、亜鉛ダイキャスト、正面パネル/ポリカーボネイト

■ カラーバリエーション

シルバーパネル シルバー / シルバー 品番 SQ-SS-L SQ-SS-R	ブラックパネル ブラック / ブラック 品番 SQ-BB-L SQ-BB-R	ホワイトパネル ホワイト / ホワイト 品番 SQ-WW-L SQ-WW-R
ワインレッドパネル ワインレッド / シルバー 品番 SQ-RS-L SQ-RS-R	ナチュラルパネル ナチュラル / シルバー 品番 SQ-NS-L SQ-NS-R	アーモンドメイプルパネル アーモンドメイプル / シルバー 品番 SQ-AS-L SQ-AS-R
ライトウォールナットパネル ライトウォールナット / シルバー 品番 SQ-LS-L SQ-LS-R	オークブラウンパネル オークブラウン / シルバー 品番 SQ-OS-L SQ-OS-R	マホガニーパネル マホガニー / シルバー 品番 SQ-MS-L SQ-MS-R


※シルバー、ブラック、ホワイトのポリカーボネイトはクリスタルグリーン色を使用。
 ※ワインレッド、ナチュラル、アーモンドメイプル、ライトウォールナット、オークブラウン、マホガニーのポリカーボネイトはクリア色を使用。

ダイヤルキーで鍵いらず化粧ビスと同デザイン。
 扉を開けずに郵便物を確認できる側面窓。
 片手でも、楽々OPEN。角形2号封筒も折らずに入ります。雨の日でも傘をさしながら、片手で郵便物を取り出せます。
 上ぶたを開けて投入します。
 ハガキ1枚でもこぼれ落ちない工夫で大切な郵便物を守ります。



ミニマルなライフスタイルに合わせたミニマムサイズのシンプルポスト。形や色合いはシンプルながらも大型郵便対応！最大限の性能を兼ね備えたミニマムなポストです。

■ カラーバリエーション




郵便物の取り出し方

- フタを開け、コンビネーションロックを解錠します。
- 解錠すると扉が手前に開きます。
- 郵便物を取り出します。



■ SOL 本体 規格寸法図 (mm)




- サイズ(mm): W295×H390×D105 ●重量(kg): 3.5
- 材質: 本体/高耐食溶融めっき銅板 0.8t 粉体塗装
フタ/SUS430 0.8t 粉体塗装
扉/高耐食溶融めっき銅板 0.8t 粉体塗装(ディーブグレー・ネイビー)
高耐食溶融めっき銅板 0.8t 粉体塗装+塩シールド貼
(ラスティブラウン・エボニー)
取手プラケット/SUS 304 1.5t HL仕上
- 錠: コンビネーションロック
- ※ダイノック™は、住友スリーエム株式会社の商標です。

■ SOL 本体

カラー	品番	価格
ディーブグレー [DGR]	SOL-DGR	¥41,000
ラスティブラウン [RBR]	SOL-RBR	
ネイビー [NVY]	SOL-NVY	
エボニー [EB]	SOL-EB	

■ SOL用スタンド 規格寸法図 (mm)



■ SOL用スタンド S-04SL ※ポスト本体の価格は含まれません。

カラー	品番	価格
ディーブグレー [DGR]	S-04SL-DGR	¥25,500
ネイビー [NVY]	S-04SL-NVY	
ブラック [BLK]	S-04SL-BLK	

- サイズ(mm): W100×H1,250×D50 ●重量(kg): 6.4
- 材質: 高耐食溶融めっき鋼管 角パイプ 100×50×2.3t 粉体塗装



直線と曲線の調和が生み出すモダンなたたずまい。

Luce のアーチ状の外蓋がストレートになりスマートになりました。スマートな形状でありながら大型郵便にも対応した、機能とデザイン性を兼ね備えたポストです。

■ カラーバリエーション



ソフトアブソーバー

フタにアブソーバーがついており、フタがゆっくりと静かに閉まります。




可変式コンビネーションロック


3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

コンビネーションロックを解除し内フタを開き、郵便物を取り出します。

大型郵便対応 大型の郵便物や宅配便各社のメール便に幅広く対応します。(厚さ35mmまで投函可能)



■ Luce+ 本体 規格寸法図 (mm)




- サイズ(mm): W384×H331.5×D138 ●重量(kg): 4.3
- 材質: 本体-外フタ/高耐食溶融めっき銅板 0.8t 粉体塗装
内フタ/アルミ押出型材 粉体塗装
- 錠: 可変式コンビネーションロック

■ Luce+ 本体

カラー	品番	価格
ディーブグレー [DGR]	LUCE-DGR	¥32,000
ボルドー [BRD]	LUCE-BRD	
ネイビー [NVY]	LUCE-NVY	

■ Luce+用スタンド 規格寸法図 (mm)




■ Luce+用スタンド S-04SL ※ポスト本体の価格は含まれません。

カラー	品番	価格
ディーブグレー [DGR]	S-04SL-DGR	¥25,500
ボルドー [BRD]	S-04SL-BRD	
ネイビー [NVY]	S-04SL-NVY	
ブラック [BLK]	S-04SL-BLK	

- サイズ(mm): W100×H1,250×D50 ●重量(kg): 6.4
- 材質: 高耐食溶融めっき鋼管 角パイプ 100×50×2.3t 粉体塗装

SWING

スウィング



シンプルだから使いやすい。

ゼロから構成を見直した、これからのスタンダード。

■ カラーバリエーション



オフホワイト [OWH] (本体色:ホワイト) ブラウン [BRN] (本体色:ホワイト) ウォールナット [FW332] (ダイノック™ FW-332) (本体色:ブラウン) ティーブグレー [DGR]

■ 可変式コンビネーションロック

3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

ソフトアブソーバー内蔵
扉がゆっくりと本体に戻ります。

■ 大型郵便対応

大型の郵便物や宅配便各社のメール便に幅広く対応します。
(厚さ35mmまで投函可能)



弊社の大型郵便対応製品としてこのマークがついております。

■ セキュリティー構造

投函された郵便物はフタの下に入り込むので、抜き取る事が困難になります。

■ 取り出しラクラク


- 1 扉を開け、フタの部分についているロックを解錠します。
- 2 解錠するとフタが手前に開きます。
- 3 郵便物を取り出します。



Info-KEEPER



■ SWING 本体 規格寸法図 (mm)




- サイズ(mm): W300×H400×D135 ●重量(kg): 5.8
- 材質: 本体/高耐食溶融めっき鋼板 1.2t 粉体塗装 扉/高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装 (オフホワイト・ブラウン・ティーブグレー)、高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装+塩ビシート貼(ウォールナット) 取手/SUS 304 1.5t HL仕上げ
- 錠: 可変式コンビネーションロック
- ※ダイノック™は、住友スリーエム株式会社の商標です。

■ SWING 本体

カラー	品番	価格
オフホワイト [OWH]	SWING-OWH	¥38,500
ブラウン [BRN]	SWING-BRN	¥38,500
ティーブグレー [DGR]	SWING-DGR	¥38,500
ウォールナット [FW332]	SWING-FW332	¥43,000

■ SWING用 スタンド 規格寸法図 (mm)




■ SWING用 スタンド

品番	価格
S-03	¥38,500

- サイズ(mm): W160×H1,270×D50 ●重量(kg): 7.4
- 材質: SUS304 1.5t HL仕上


duomo

ドゥオモ



新聞受け付き防滴型デザインポスト
温かみのあるデザインがエントランスに
柔らかな印象を与えます。

■ duomo 本体 規格寸法図 (mm)



■ duomo 本体

カラー	品番	錠仕様	価格
ボルドー [BRD]	DUOMO-BRD-●	ダイヤル錠 [DL]	¥58,000
ブラウン [BRN]	DUOMO-BRN-●	ラッチ錠 [RL]	¥58,000
ブラック [BLK]	DUOMO-BLK-●	シリンダー錠 [CL]	¥58,000
ネイビー [NVY]	DUOMO-NVY-●		

【品番記号の見方】 ●錠仕様

- サイズ(mm): W320×H495×D200 ●重量(kg): 4.6
- 材質: 本体・扉/SUS304 0.6t (底板0.8t 新聞受1.0t) 粉体塗装 フラップ/SUS304 0.6t 粉体塗装

■ カラーバリエーション



■ 錠仕様




■ duomo用 スタンド

カラー	品番	価格
ボルドー	POLE-BRD	¥27,000
ブラウン	POLE-BRN	¥27,000
ブラック	POLE-BLK	¥27,000
ネイビー	POLE-NVY	¥27,000

- サイズ(mm): φ60.5×H1,000 ●重量(kg): 2.6
- 材質: SUS304 丸パイプφ60.5×1.5t 粉体塗装

■ duomo スタンド 規格寸法図 (mm)




■ POINT!



落下防止
扉を開けた時の郵便物の落下を防ぎます。
保護用ゴム
安全のためにコーナー下2か所に保護用ゴムがついています。

新聞受け
ドーム部分は新聞受としてお使いいただけます。



アクセントラインにサインと照明を融合。
機能的で繊細な造形が新しいエクステリアシーンを与えます。



Oblong Sign

NEW

サイズ変更 OK
制作日数 約3週間
ローボルト仕様 12V
印字 カットアウト

オブロング サイン

【W1400タイプ】



品番: ISAXS1-M1-R
●サイズ(mm): W約1435×H約45×D約168
●重量(g): 約3000
●書体: フーツラ体

照明	品番	価格
あり	ISAXS1-◇◇-○	¥155,000
無し	ISAXS1N-◇◇-○	¥135,000

●材質: パネル/ステンレス フレーム/アルミ



【W1100タイプ】



品番: ISAXS2-M3-R
●サイズ(mm): W約1135×H約45×D約168
●重量(g): 約2600
●書体: ゴッパ体

照明	品番	価格
あり	ISAXS2-◇◇-○	¥135,000
無し	ISAXS2N-◇◇-○	¥115,000

●材質: パネル/ステンレス フレーム/アルミ

【W800タイプ】




品番: ISAXS3-M9-R
●サイズ(mm): W約835×H約45×D約168
●重量(g): 約2200
●書体: フリッツ体

照明	品番	価格
あり	ISAXS3-◇◇-○	¥115,000
無し	ISAXS3N-◇◇-○	¥95,000

●材質: パネル/ステンレス フレーム/アルミ

【品番記号の見方】




■ カラー



※門袖壁は150厚以上のブロックで施工をお願いします。
※門袖仕上材の上から施工が可能です。ただし化粧ブロックの場合は凹凸をハツリあらかじめフラット部を形成する必要があります。
※カタログ記載の寸法は規格寸法です。施工前に実際の商品サイズを必ずご確認ください。
※LED照明は12V(ローボルト)仕様ですので別売の専用トランス(12V変圧器)が必要になります。
※照明ありの場合、門袖壁施工時にあらかじめ照明配線工事をお願いします。
※LED照明を直接100Vに接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。
※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。

■ 仕様/規格寸法図 (mm)



【12V専用トランス(変圧器)別売】※必需品


※本製品は、12V(ローボルト)仕様になりますので専用トランス(12V変圧器)が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



●サイズ: 約W110×H132×D60mm ●重量: 約500g
●プラグコード長: 約450mm ●機能: タイマー、照度センサー付(1~10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能
●最大許容W数: 10.5Wまで
価格 ¥15,000



水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。

Cursive One NEW

カーシブ ワン

サイズ変更
OK制作日数
約2週間印字
カットイン※別途見積り
※製作日数約2週間~

Matsumoto

品番: ISWW-M1

- サイズ(mm): W約389×H約100×T3 (頭文字高 約100mm)
- 重量(g): 約130 ●ソリッドブラック
- 書体: ワンダースクリプト体
- 素材: ステンレス

Saitoh

品番: ISWW-S1

- サイズ(mm): W約301×H約100×T3 (頭文字高 約100mm)
- 重量(g): 約90 ●ステンレスヘアライン
- 書体: ワンダースクリプト体
- 素材: ステンレス

Yoshida

品番: ISWW-I3

- サイズ(mm): W約316×H約100×T3 (頭文字高 約100mm)
- 重量(g): 約110 ●真鍮ヘアライン
- 書体: ワンダースクリプト体
- 素材: 真鍮

■ カーシブ ワン

文字カラー	品番	価格
ソリッドブラック【M1】	ISWW-M1	¥38,000
ステンレスヘアライン【S1】	ISWW-S1	¥41,000
真鍮ヘアライン【I3】	ISWW-I3	¥46,000

【品番記号の見方】

ISWW-△△

カラー

■ カラー



ソリッドブラック【M1】




真鍮ヘアライン【I3】



ステンレスヘアライン【S1】

■ 仕様/規格寸法図 (mm)



取付ボルト
M3×50mm
(付属品)

30mm以上(浮かす場合)
※壁から浮かして施工する場合は
ボルトを30mm以上埋めてください

【書体見本、ボルト位置】

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

※書体は英字のみの専用書体となります。 ※頭文字は大文字、以降は小文字となります。
※文字幅は文字により異なりますが、目安として3文字: W約160mm、5文字: W約230mm、6文字: W270mm、8文字: W370mm、11文字: W490mm
規格サイズの場合、文字高は頭文字H100mmで固定となります。
※13文字以上は別途見積もりとなりますので、お問い合わせください。(12文字までは同価格です)



Underline

アンダーライン

NEW
 サイズ変更 OK
 制作日数 約2週間
 印字 カットイン
※別途見積り
 ※製作日数約2週間~

鈴木 SUZUKI

品番: ISCLMW-M1
 ●サイズ(mm): W約300×H約62×T3 (頭文字高 約58mm)
 ●重量(g): 約80 ●ソリッドブラック
 ●書体: 漢字/オリジナル書体 ローマ字/明朝体
 ●素材: ステンレス

WATANABE

品番: ISCLM-S1
 ●サイズ(mm): W約300×H約34×T3 (頭文字高 約30mm)
 ●重量(g): 約80 ●ステンレスヘアライン
 ●書体: フーツラ体
 ●素材: ステンレス

NOMOTO

品番: ISCLM-I3
 ●サイズ(mm): W約300×H約40×T3 (頭文字高 約36mm)
 ●重量(g): 約80 ●真鍮ヘアライン
 ●書体: 隷書体
 ●素材: 真鍮

■ カーシブ ワン

文字カラー	品番	価格
ソリッドブラック【M1】	ISCLMW-M1	¥33,000
ステンレスヘアライン【S1】	ISCLM-S1	¥36,000
真鍮ヘアライン【I3】	ISCLM-I3	¥38,000


【品番記号の見方】

ISCLM□-△△
 形状 カラー
 W: 漢字ローマ字併記
 記号なし: ローマ字

■ カラー

- ソリッドブラック【M1】
- ステンレスヘアライン【S1】
- 真鍮ヘアライン【I3】

■ 仕様/規格寸法図 (mm)



※文字高は文字により異なります ※壁から浮かして施工する場合はボルトを30mm以上埋めてください

小文字の場合は下記のようにバーに文字が隠れる場合があります。 *Miyoshi* → Miyoshi ※最大文字数は目安としてローマ字約12文字、漢字約3文字までとなります。

Cursive Two

NEW

サイズ変更 OK

制作日数 約2週間

印字 カットイン

カーシブ トゥー

※別途見積り
※製作日数約2週間～



しなやかな曲線が美しい切文字サイン。



Tanaka

Deguchi

品番: ISIBS-M1

- サイズ(mm): W約234×H約70×T3 (頭文字高 約70mm)
- 重量(g): 約60 ●ソリッドブラック
- 書体: 専用書体
- 素材: ステンレス

品番: ISIBS-I3

- サイズ(mm): W約271×H約70×T3 (頭文字高 約70mm)
- 重量(g): 約70 ●真鍮ヘアライン
- 書体: 専用書体
- 素材: 真鍮

Sakamoto

品番: ISIBS-S1

- サイズ(mm): W約322×H約70×T3 (頭文字高 約70mm)
- 重量(g): 約80 ●ステンレスヘアライン
- 書体: 専用書体
- 素材: ステンレス

カーシブ トゥー

文字カラー	品番	価格
ソリッドブラック【M1】	ISIBS-M1	¥39,000
ステンレスヘアライン【S1】	ISIBS-S1	¥42,000
真鍮ヘアライン【I3】	ISIBS-I3	¥52,000

【品番記号の見方】

ISIBS-△△
カラー


■ カラー



■ 仕様/規格寸法図 (mm)



【書体見本、ボルト位置】



※書体は英字のみの専用書体となります。※頭文字は大文字、以降は小文字となります。
※文字幅は文字により異なりますが、目安として3文字: W約160mm、5文字: W約210mm、6文字: W約240mm、8文字: W約300mm、11文字: W約400mm
規格サイズの場合、文字高は頭文字H70mmで固定となります。
※13文字以上は別途見積りとなりますので、お問い合わせください。(12文字までは同価格です)

House Number

NEW

サイズ変更 OK

制作日数 約2週間

印字 カットアウト

印字 ドライエッチング

ハウス ナンバー

※別途見積り
※製作日数約2週間～



画像のサインは別売りです。(アンダーライン:P40)

切文字サインに番地プレートをプラス。
デザインのアクセントとしてもおすすめ。

【カットアウトタイプ】

2-13

- 品番: ISBBC1-I3
- サイズ(mm): W約60×H約20×T3
 - 重量(g): 約20 ●真鍮ヘアライン
 - 書体: 角ゴシック体 ●素材: 真鍮

15-147

- 品番: ISBBC2-S1
- サイズ(mm): W約80×H約20×T3
 - 重量(g): 約30 ●ステンレスヘアライン
 - 書体: ストリーム体 ●素材: ステンレス

3-1250-27

- 品番: ISBBC3-M1
- サイズ(mm): W約100×H約20×T3
 - 重量(g): 約40 ●ソリッドブラック
 - 書体: 角ゴシック体 ●素材: ステンレス

【ドライエッチングタイプ】

5-62

- 品番: ISBBD1
- サイズ(mm): W約60×H約20×T3
 - 重量(g): 約30 ●ステンレスヘアライン
 - 書体: フーツラ体 ●文字色: 黒

32-542

- 品番: ISBBD2
- サイズ(mm): W約80×H約20×T3
 - 重量(g): 約40 ●ステンレスヘアライン
 - 書体: 明朝体 ●文字色: 黒

■ ハウス ナンバー

形状	品番	価格
1: W60mm	ISBBC1-M1	¥12,000
	ISBBC1-S1	¥15,000
	ISBBC1-I3	¥16,000
2: W80mm	ISBBD1	¥12,000
	ISBBC2-M1	¥15,000
	ISBBC2-S1	¥19,000
3: W100mm	ISBBC2-I3	¥20,000
	ISBBD2	¥15,000
	ISBBC3-M1	¥20,000
	ISBBC3-S1	¥24,000
	ISBBC3-I3	¥26,000
	ISBBD3	¥20,000

2-4069-41

- 品番: ISBBD3
- サイズ(mm): W約100×H約20×T3
 - 重量(g): 約50 ●ステンレスヘアライン
 - 書体: フリッツ体 ●文字色: 黒

【品番記号の見方】


【カットアウトタイプ】
ISBBC□-◇◇
形状
1: W60mm 2: W80mm 3: W100mm

【ドライエッチングタイプ】
ISBBD□
形状
1: W60mm 2: W80mm 3: W100mm

■ カラー



■ 仕様/規格寸法図 (mm)



Squared

NEW

サイズ変更 OK
制作日数 約2週間
ローボルト仕様 12V
印字 カットアウト

スクエアード
※別途見積り
※制作日数約2週間~



抜き文字が上質な個性を与える。
様々な空間に融合しやすい
フレーム基調のモダンデザイン。



品番: ISFRB1-M1
●サイズ(mm): W約180×H約180×T10
(文字高 約11mm)
●重量(g): 約450 ●ソリッドブラック
●書体: フーツラ体



品番: ISFRB3-M9
●サイズ(mm): W約240×H約150×T10
(文字高 約11mm)
●重量(g): 約500 ●ゴールド
●書体: 角ゴシック体



品番: ISFRB2-M1
●サイズ(mm): W約180×H約180×T10
(文字高 約11mm)
●重量(g): 約450 ●ソリッドブラック
●書体: 明朝体



品番: ISFRB4-M3
●サイズ(mm): W約240×H約150×T10
(文字高 約11mm)
●重量(g): 約400 ●マットシルバー
●書体: 龍門石碑体

■ スクエアード

形状	照明	品番	価格
正方形/長方形	無し	ISFRB□N-◇◇	¥51,000
	あり	ISFRB□-◇◇	¥81,000

【品番記号の見方】

ISFRB□N-◇◇ (照明無し)

ISFRB□-◇◇ (照明あり)

形状

1: 正方形 左下寄せ 3: 長方形 左寄せ

2: 正方形 右上寄せ 4: 長方形 中央下配置

カラー

ソリッドブラック【M1】

マットシルバー【M3】

ゴールド【M9】

仕様/規格寸法図(mm)

【ISFRB1/2】

【ISFRB3/4】

取付ボルト M2×45mm (付属品)

超細型LEDモジュールを内蔵しサインそのものが美しく発光。究極のノイズレスデザインが昼夜問わず景観演出に貢献。施工後でも取外し可能でメンテナンス性にも配慮。

【12V専用トランス(変圧器)別売】※必需品

※本製品は、12V(ローボルト)仕様になりますので専用トランス(12V変圧器)が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



●サイズ: 約W110×H132×D60mm ●重量: 約500g
●プラグコード長: 約450mm ●機能: タイマー、照度センサー付(1~10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能
●最大許容W数: 10.5Wまで
価格 ¥15,000

水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。

Metal Plate

NEW

サイズ変更 OK
制作日数 約2週間
印字 ドライエッチング
スタッド 金具付

メタルプレート
※別途見積り
※制作日数約2週間~



ステンレスプレートのシンプルなサイン。
工事不要で簡単に取付け。



品番: ISSSL1-S1
●サイズ(mm): W約130×H約130×T2
●重量(g): 約260 ●ステンレスヘアライン
●書体: ローマ字/カブリッシュ体 数字/フーツラ体
●文字色: 黒



品番: ISSSL2-S1
●サイズ(mm): W約147×H約147×T2
●重量(g): 約330 ●ステンレスヘアライン
●書体: 漢字/なごみ体 ローマ字/龍門石碑体
●文字色: 黒



品番: ISSSL3-S1
●サイズ(mm): W約200×H約80×T2
●重量(g): 約240 ●ステンレスヘアライン
●書体: 漢字/丸フォーク体 ローマ字/丸ゴシック体
●文字色: 黒



品番: ISSSL1-B
●サイズ(mm): W約130×H約130×T1.5
●重量(g): 約200 ●ブラックステンレスヘアライン
●書体: 漢字・ローマ字/隷書体
●文字色: シルバー



品番: ISSSL2-B
●サイズ(mm): W約147×H約147×T1.5
●重量(g): 約250 ●ブラックステンレスヘアライン
●書体: 漢字/ローマ字/ボニーロ体 数字/ブリッツ体
●文字色: シルバー



品番: ISSSL3-B
●サイズ(mm): W約200×H約80×T1.5
●重量(g): 約180 ●ブラックステンレスヘアライン
●書体: 漢字/オリジナル体 ローマ字/明朝体
●文字色: シルバー

■ メタルプレート

プレートカラー	品番	価格	プレートカラー	品番	価格
ステンレスヘアライン【S1】	ISSSL1-S1	¥16,000	ブラックステンレスヘアライン【B】	ISSSL1-B	¥18,000
	ISSSL2-S1	¥16,000		ISSSL2-B	¥18,000
	ISSSL3-S1	¥10,500		ISSSL3-B	¥12,500

【品番記号の見方】

ISSSL□-△△

形状 カラー

1: 130角 2: 147角 3: 長方形

■ カラー

ステンレスヘアライン【S1】

ブラックステンレスヘアライン【B】

■ 仕様/規格寸法図(mm)

【ISSSL1】

ステンレス:2
ブラックステンレス:1.5

【ISSSL2】

ステンレス:2
ブラックステンレス:1.5

【ISSSL3】

ステンレス:2
ブラックステンレス:1.5

130 130

147 147

80 200

表札共通仕様一覧

製作可能書体見本

漢字	オリジナル書体	鈴木	ほのか書体	鈴木	かいいたい楷書体	鈴木	れいしょたい隷書体	鈴木
	しんれいしょたい新隷書体	鈴木	りゅうれいしょたい流隷書体	鈴木	へいせいしょたい平成行書体	鈴木	クラフト体	鈴木
	みんちょうたい明朝体	鈴木	かくこしょくたい角ゴシック体	鈴木	まるこしょくたい丸ゴシック体	鈴木	しんかいいしょたい新楷書体	鈴木
	なごみ体	鈴木	きんぶんたい金文体	鈴木	けいけいしょたい鯨海酔候体	鈴木	しんてんしょたい新てん書体	鈴木
	まるふおーくたい丸フォーク体	鈴木	まめ吉体	鈴木	けいけいしょたい現書体	鈴木	かんでいりゅう勤亭流	鈴木
	ふうんたい風雲体	鈴木	そんごうたい綜雲体	鈴木	ぽっぷコン体	鈴木	りゅうもんせきたい龍門石碑体	鈴木
	ぜんかくこしょくたいZEN角ゴシック体	鈴木	ぜんまるこしょくたいZEN丸ゴシック体	鈴木	びずゆーでーみんちょうたいBIZ UDP明朝体	鈴木		

英字	オリジナル書体	SUZUKI suzuki 01234	ストリーム体	stream suzuki 01234
	しんれいしょたいほのか書体	SUZUKI suzuki 01234	かんでいりゅう勤亭流	SUZUKI suzuki 01234
	かいいたい楷書体	SUZUKI suzuki 01234	ふうんたい風雲体	SUZUKI suzuki 01234
	れいしょたい隷書体	SUZUKI suzuki 01234	そんごうたい綜雲体	SUZUKI suzuki 01234
	しんれいしょたい新隷書体	SUZUKI suzuki 01234	ぽっぷコン体	SUZUKI suzuki 01234
	りゅうれいしょたい流隷書体	SUZUKI suzuki 01234	りゅうもんせきたい龍門石碑体	SUZUKI suzuki 01234
	へいせいしょたい平成行書体	SUZUKI suzuki 01234	シーゴースクリプト体	SUZUKI suzuki 01234
	クラフト体	SUZUKI suzuki 01234	ブレンダ体	SUZUKI suzuki 01234
	みんちょうたい明朝体	SUZUKI suzuki 01234	そんごうたい細綜雲体	SUZUKI suzuki 01234
	みんちょうたい明朝斜体	SUZUKI suzuki 01234	ポストトラフィック体	SUZUKI TAKAHASHI 01234
	かくこしょくたい角ゴシック体	SUZUKI suzuki 01234	エイクライン体	Suzuki Takahashi 01234
	まるこしょくたい丸ゴシック体	SUZUKI suzuki 01234	ドミニカン体	SUZUKI suzuki 01234
	しんかいいしょたい新楷書体	SUZUKI suzuki 01234	イタリアーノ体	SUZUKI suzuki 01234
	きょうまごみ体(京円体)	SUZUKI suzuki 01234	クレジットパレー体	SUZUKI suzuki 01234
	きんぶんたい金文体	SUZUKI suzuki 01234	モデステイ体	Suzuki Takahashi 01234
	けいけいしょたい鯨海酔候体	SUZUKI suzuki 01234	サウスバンク体	SUZUKI TAKAHASHI 01234
	まるふおーくたい丸フォーク体	SUZUKI suzuki 01234	パツファロー体	patzuro suzuki 01234
	ロゴ体	SUZUKI suzuki 01234	ポニー口体	SUZUKI suzuki 01234
	クーバー体	SUZUKI suzuki 01234	パリジェンヌ体	Suzuki Takahashi 01234
	フリッツ体	SUZUKI suzuki 01234	コーベル体	SUZUKI suzuki 01234
	ミューラー体	SUZUKI suzuki 01234	ワンダースクリプト体	Suzuki Takahashi 01234
	ドラゴン体	SUZUKI suzuki 01234	コットンスクリプト体	Suzuki Takahashi 01234
	ザフ体	SUZUKI suzuki 01234	アイビスクリプト体	Suzuki Takahashi 01234
	カプリッシュ体	SUZUKI suzuki 01234	ZEN丸ゴシック体	SUZUKI suzuki 01234
	ティランティ体	SUZUKI suzuki 01234	ZEN丸ゴシック体	SUZUKI suzuki 01234
	ブラッシュスクリプト体	SUZUKI suzuki 01234	びずゆーでーみんちょうたいBIZ UDP明朝体	SUZUKI suzuki 01234
	フーツラ体	SUZUKI suzuki 01234	コーモラントSC体	SUZUKI suzuki 01234
	まめ吉体	SUZUKI suzuki 01234	EBギャラモン体	SUZUKI suzuki 01234

文字色一覧



表札取付ガイド

※対象商品: オブロングサイン

※対象商品: カーシブワン・アンダーライン・カーシブトゥー・ハウスナンバー

※対象商品: スクエアード

※対象商品: メタルプレート

PAVEMENT

タイル / 化粧目地 / 人工芝 /
ハウステップ / 防草シート

P.49
S
P.78

タイル	トレパーク ハート / レグナム	50
	シャドウ	51
	スパニッシュ ストーン	52
	スーパー エイティーン	53
	リジッド	54

化粧目地	ストーンジョイント	55・56
------	-----------	-------

人工芝	スターグラス	58
	SDターフ 30/40/スリットライン	59
	SDターフ 35 タフネス	60
	SDターフ 施工方法	61
	SDターフ オプション	62
	SDターフ 30/40 施工例	63
	SDターフ 35 タフネス 施工例	64
	NDターフ	65・66
	DOGGYターフ	67
	NDターフ・DOGGYターフ オプション	68

ハウステップ	ハウステップ	69・70
--------	--------	-------

防草シート	ナックス プリベントシート	71
	ナックスEX エコノミータイプ/スタンダードタイプ/ エキスパートタイプ/ナックス S1000	72
	ナックス EXレジストタイプ	73
	防草シート オプション / 防草シート 施工方法	74・75
	草取りらく砂/草取りらく砂 施工方法	76
	ヨロズシート	77
	ヨロズシート用副資材	78



思い出のシーンは美しいガーデンと共に。

PAVEMENT

タイル

化粧目地

人工芝

ハウステップ

防草シート



晴れた日の朝は、
明るいパティオで
笑顔のモーニング。

タイル

家の中から連続したウチソト空間を演出。
水で濡れた時の模様の変化も愉しめます。



- 外観に合わせたタイルを床や門柱に使用すると雰囲気もアップ。
- 風雨に強く、劣化しにくいので庭・テラスのメンテナンスもラク。

Treverk Heart



● 吸水率 0.07% ● 摩耗体積 137.6mm³ ● 曲げ破壊荷重 2146.0N
● 耐凍害性 異常無し ● 耐滑り性 (C.S.R) 0.50

高いソリッド性
屋外床におすすめ
C.S.R
0.50

トレバーク ハート 木目調タイル

■ バリエーション



品番: TZ-591A G ベージュ・クリーム

品番: TZ-591B G ブラウン

品番: TZ-591C G グレー



フローリングとの親和性も高く
室内と屋外空間を
緩やかに繋げます。

イメージ: TZ-591A

■ トレバーク ハート

カラー	品番	サイズ (mm)	価格 (m ²)	入数 (ケース)	価格 (ケース)	重量 (ケース)
ベージュ・クリーム	TZ-591A	W150×L900×t8.5	¥7,700	8枚	¥8,312	約20.0kg
ブラウン	TZ-591B					
グレー	TZ-591C					

■ 品質

BI類(磁器質)/施釉

G … グリップタイプ

グリップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。

Legname



● 吸水率 0.03% ● 摩耗体積 112.7mm³ ● 曲げ破壊荷重 3323.6N
● 耐凍害性 異常無し ● 耐滑り性 (C.S.R) 0.51

高いソリッド性
屋外床におすすめ
C.S.R
0.51

レグナム 木目調タイル

■ バリエーション



品番: TZ-389A G ブラウン エッジカット加工 Faces 24

品番: TZ-389B G グレーブラウン エッジカット加工 Faces 24

品番: TZ-389C G グレー エッジカット加工 Faces 24

品番: TZ-389D G ダークグレー エッジカット加工 Faces 24

細やかな木目表現で、屋内外問わず
美しい床面に仕上げます。



■ レグナム

カラー	品番	サイズ (mm)	価格 (m ²)	入数 (ケース)	価格 (ケース)	重量 (ケース)
ブラウン	TZ-389A	W198×L1200×t11.5	¥6,900	6枚	¥9,834	約35.4kg
グレーブラウン	TZ-389B					
グレー	TZ-389C					
ダークグレー	TZ-389D					

■ 品質

BI類(磁器質)/施釉

G … グリップタイプ

グリップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。

Faces (フェイス)とはタイルの模様数を表わしています。1つのコード(品番)でその数だけ模様の種類があります。
エッジカット加工 タイルの4辺の丸みを消すことにより美しいシャープな仕上げとなる加工のことです。

Shadow



G	●吸水率 0.10% ●摩耗体積 166.0mm³ ●曲げ破壊荷重 2485.8N ●耐凍害性 異常無し ●耐滑り性 (C.S.R) 0.57	グリップのみ 高いノンスリップ性 屋外床におすすめ C.S.R 0.57
M	●吸水率 0.07% ●摩耗体積 126.4mm³ ●曲げ破壊荷重 2715.1N ●耐凍害性 異常無し ●耐滑り性 (C.S.R) 0.46	

シャドウ 300×600 / 600角

さざなみのような繊細な砂岩調の紋様が
高級感漂う空間を演出します。



Spanish Stone



G	●吸水率 0.15% ●摩耗体積 125.6mm³ ●曲げ破壊荷重 2053.7N ●耐凍害性 異常無し ●耐滑り性 (C.S.R) 0.50	高いノンスリップ性 屋外床におすすめ C.S.R 0.50
----------	--	---

スパニッシュ ストーン 300角

天然石の重厚感を持ち
落ち着いた印象を与えるタイル。



バリエーション

品番: TZ-312A G ベージュ 品番: TZ-312AB M	品番: TZ-313A G ライトグレー 品番: TZ-313AB M	品番: TZ-314A G グレー 品番: TZ-314AB M	品番: TZ-315A G ブラック 品番: TZ-315AB M
Faces 12 エッジカット加工・フルボディ	Faces 12 エッジカット加工・フルボディ	Faces 12 エッジカット加工・フルボディ	Faces 12 エッジカット加工・フルボディ
品番: TZ-312B G ベージュ 品番: TZ-312BB M	品番: TZ-313B G ライトグレー 品番: TZ-313BB M	品番: TZ-314B G グレー 品番: TZ-314BB M	品番: TZ-315B G ブラック 品番: TZ-315BB M
Faces 24 エッジカット加工・フルボディ	Faces 24 エッジカット加工・フルボディ	Faces 24 エッジカット加工・フルボディ	Faces 24 エッジカット加工・フルボディ

シャドウ

カラー	品番	サイズ (mm)	価格 (m²)	入数 (ケース)	価格 (ケース)	重量 (ケース)
ベージュ	TZ-312A	W600×D600×t9.8	¥6,000	4枚	¥8,640	約32.0kg
	TZ-312B	W298×D600×t9.8	¥6,500	8枚	¥9,296	
	TZ-312AB	W600×D600×t9.8	¥5,800	4枚	¥8,352	
	TZ-312BB	W298×D600×t9.8	¥6,300	8枚	¥9,008	
ライトグレー	TZ-313A	W600×D600×t9.8	¥6,000	4枚	¥8,640	
	TZ-313B	W298×D600×t9.8	¥6,500	8枚	¥9,296	
	TZ-313AB	W600×D600×t9.8	¥5,800	4枚	¥8,352	
	TZ-313BB	W298×D600×t9.8	¥6,300	8枚	¥9,008	
グレー	TZ-314A	W600×D600×t9.8	¥6,000	4枚	¥8,640	
	TZ-314B	W298×D600×t9.8	¥6,500	8枚	¥9,296	
	TZ-314AB	W600×D600×t9.8	¥5,800	4枚	¥8,352	
	TZ-314BB	W298×D600×t9.8	¥6,300	8枚	¥9,008	
ブラック	TZ-315A	W600×D600×t9.8	¥6,000	4枚	¥8,640	
	TZ-315B	W298×D600×t9.8	¥6,500	8枚	¥9,296	
	TZ-315AB	W600×D600×t9.8	¥5,800	4枚	¥8,352	
	TZ-315BB	W298×D600×t9.8	¥6,300	8枚	¥9,008	

品質 BI類(磁器質)/施釉

Faces
(フェイス)とはタイルの模様を数表わしています。1つのコード(品番)でその数だけ模様の種類があります。

エッジカット加工
タイルの4辺の丸みを消すことにより美しいシャープな仕上げとなる加工のことです。

フルボディ
表面と素地が同じ材質、同じ色でできています。大理石や花崗岩のように小口磨きや面取り加工が可能です。

G ... グリップタイプ **M** ... マットタイプ
 ・グリップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。
 ・マットタイプは、表面がスムーズな仕上で屋内床に適しています。

バリエーション

品番: TZ-410G G ベージュ・クリーム	品番: TZ-411G G グレー	品番: TZ-412G G ライトグレー	品番: TZ-413G G ブラック
品番: TZ-410E G ホワイト	品番: TZ-410F G ダークホワイト	品番: TZ-412E G ブラウン	品番: TZ-412F G ライトブラウン

スパニッシュ ストーン

カラー	品番	サイズ (mm)	価格 (m²)	入数 (ケース)	価格 (ケース)	重量 (ケース)
ベージュ・クリーム	TZ-410G	W300×D300×t8	¥4,100	11枚	¥4,059	約22.0kg
グレー	TZ-411G					
ライトグレー	TZ-412G					
ブラック	TZ-413G					
ホワイト	TZ-410E	W300×D300×t8.6				
ダークホワイト	TZ-410F					
ブラウン	TZ-412E					
ライトブラウン	TZ-412F					


品質 BI類(磁器質)/施釉

G ... グリップタイプ
 グリップタイプとステップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。

仕様 ステップタイプ(段鼻) スパニッシュストーンは全色にステップタイプがあります。

カラー	タイプ	価格 (1枚)	入数 (ケース)	重量 (ケース)
全色	ステップ	¥580	11枚	約22.0kg

●仕上げはグリップタイプと同じ、ノンスリップ対応の仕上げです。



Super18 NEW



●吸水率 0.07% ●摩耗体積 106.0mm³ ●曲げ破壊荷重 7100.0N
●耐凍害性 異常無し ●耐滑り性(C.S.R) 0.66

高いノンスリップ性
屋外床におすすめ
C.S.R **0.66**

スーパー エイティーン 300×600



天然の石材と見まがうナチュラルな色調と表情が特長です。
住宅の外構に使用することで、アプローチから駐車スペースまで
一体感のある仕上がりを実現できます。

18mm厚で車両の乗り入れも可能な非常に強靱なタイルです。
曲げ破壊荷重はJIS規格の屋外床タイル基準値の約7倍です。
優れたノンスリップ性があり、様々な屋外スペースの床面におすすめです。



■ バリエーション



品番: TZ-799A **G** ホワイト

エッジカット加工



品番: TZ-799B **G** サビ

エッジカット加工



品番: TZ-799C **G** グレー

エッジカット加工



品番: TZ-799D **G** ブラック

エッジカット加工



品番: TZ-799E **G** ストリーム

エッジカット加工 Faces **6**

■ 品質 BI類(磁器質)/施釉

Faces

(フェイス)とはタイルの模様を表わしています。1つのコード(品番)でその数だけ模様の種類があります。

エッジカット加工

タイルの4辺の丸みを消すことにより美しいシャープな仕上げとなる加工のことです。

G ... グリップタイプ

グリップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。

■ スーパーエイティーン

カラー	品番	サイズ(mm)	価格(m ²)	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
ホワイト	TZ-799A	W298×L598×t18	¥7,000	5枚	¥6,235	約35.0kg
サビ	TZ-799B		¥7,000		¥6,235	
グレー	TZ-799C		¥7,000		¥6,235	
ブラック	TZ-799D		¥7,500		¥6,680	
ストリーム	TZ-799E		¥7,500		¥6,680	

Rigido NEW



●吸水率 0.06% ●摩耗体積 135.8mm³ ●曲げ破壊荷重 11709.9N
●耐凍害性 異常無し ●耐滑り性(C.S.R) 0.53

高いノンスリップ性
屋外床におすすめ
C.S.R **0.53**

リジッド 600角



車両乗り入れも可能な、強靱なタイル。
パブリックスペースや駐車場に適した
20mm厚の耐荷重性の高いタイルです。

外床タイル JIS基準値の10倍!強さと美しさを兼ね備えました!
厚さ20mmの強靱なタイル。パブリックスペースや駐車場におすすめです。
曲げ破壊荷重(N)は外床タイルJIS基準値(1080N)の10倍以上です。



品番: TZ-795A **G** グレー



品番: TZ-795B **G** ライトブラック



品番: TZ-795C **G** ブラック



品番: TZ-795Q **G** ライトグレー

Faces **12**



品番: TZ-795R **G** ダークグレー

Faces **12**



品番: TZ-795S **G** ベージュ

Faces **18**



品番: TZ-795T **G** プライツグレー

Faces **18**



品番: TZ-795U **G** グレーブラウン

Faces **18**



品番: TZ-795V **G** ダークグレー
ブラウン

Faces **18**

■ リジッド

カラー	品番	サイズ(mm)	価格(m ²)	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
グレー	TZ-795A	W600 × D600 × t20	¥11,000	2枚	¥7,920	約32.4kg
ライトブラック	TZ-795B					
ブラック	TZ-795C					
ライトグレー	TZ-795Q					
ダークグレー	TZ-795R					
ベージュ	TZ-795S					
プライツグレー	TZ-795T					
グレーブラウン	TZ-795U					
ダークグレー ブラウン	TZ-795V					

■ 品質 BI類(磁器質)/施釉

Faces

(フェイス)とはタイルの模様を表わしています。1つのコード(品番)でその数だけ模様の種類があります。

G ... グリップタイプ

グリップタイプは、表面がすべりにくい仕上(グリップ仕上)で屋外床に適しています。



RIKCAD 対応 O7CAD 対応

取扱説明書はこちら



クラック防止用の目地を『装飾』にまで高めた化粧目地。

自然石を使用した化粧目地『ストーンジョイント』は従来の伸縮目地とほぼ同じ施工方法で、意匠性の高い、より付加価値のある仕上げを実現します。



美しい仕上がりと省工事を両立します。

- 高級感のある天然石を使用
- 簡単にジョイント・切断できる




レールと土台をずらすだけで簡単にジョイントできます。

意匠性に優れたデザイン。



一般的な伸縮目地とほぼ同じ工法ですが、自然石を使った高級感のあるラインで、意匠性の高い仕上げを実現します。

■ 本体 規格寸法図 (mm)



ストーンジョイントについてのご案内

※自然石を使用しているため、石部分の寸法、厚み、重量には多少の誤差があります。また自然石は様々な色調、形状、模様があるのが特徴です。施工後は経年変化により変色、退色することがありますのでご了承ください。※汚れを落とす際に水または中性洗剤を使用し、柔らかい素材のスポンジやブラシなどで、やさしく洗ってください。(特に酸性のものは絶対に使用しないでください。)
※本製品を施工する際、4t以上の車両が駐車する場所、車両の交通量、タイヤの切り替えが多い場所には避けてください。
※ストレートとアールを組み合わせてご使用いただく場合は、ストレートも目地ありタイプのご使用をおすすめいたします。



※詳しい施工については右上のQRコードで施工要領書をご確認ください。
※レール部分(塩ビ素材)は、外気温の影響で多少の反りや歪みが生じるため、緩和策で両側中央に切り込みを施しています。状態により矯正して施工をお願いします。
※寒冷地では凍結融解の恐れがあります。

ストレートタイプ / 目地なし

■ ストレートタイプ / 目地なし

カラー	品番(ケース)	価格(ケース)	入数(ケース)	重量(ケース)	品番(バラ)	価格(バラ)
カプチーノ	899	¥42,300	9本	約12.6kg	898	¥4,700
グレー	880				878	
マーブル	881				879	

- サイズ: W48×L1000×170mm
- 材質: 化粧部分/自然石(大理石 機械切り+タンブル仕上げ)、レール/ポリ塩化ビニル、土台/発泡スチロール




ストレートタイプ / 目地あり (受注生産品) 納期 3週間程度

■ ストレートタイプ / 目地あり

カラー	品番(ケース)	価格(ケース)	入数(ケース)	重量(ケース)	品番(バラ)	価格(バラ)
カプチーノ	902	¥44,100	9本	約12.6kg	901	¥4,900
グレー	892				890	
マーブル	893				891	

- サイズ: W48×L1000×170mm
- 材質: 化粧部分/自然石(大理石 機械切り+タンブル仕上げ)、レール/ポリ塩化ビニル、土台/発泡スチロール
- 在庫お問い合わせください。



アールタイプ / 目地あり (受注生産品) 納期 3週間程度

■ アールタイプ / 目地あり

カラー	品番(ケース)	価格(ケース)	入数(ケース)	重量(ケース)	品番(バラ)	価格(バラ)
カプチーノ	905	¥54,900	9本	約12.6kg	904	¥6,100
グレー	886				884	
マーブル	887				885	

- サイズ: W48×L1000×170mm
- 材質: 化粧部分/自然石(大理石 機械切り+タンブル仕上げ)、レール/ポリ塩化ビニル、土台/発泡ポリエチレン
- 付属品: Tブラケット(ポリ塩化ビニル・3個) ● 最小半径: 30cm
- 在庫お問い合わせください。



■ 施工手順

目地なしタイプ



目地ありアールタイプ



緑広がる空間で
身も心もリラックス。

人工芝

求めたのは…本物の質感と耐久性。
お手入れいらずでカンタン施工。



- メンテナンスフリーで綺麗な状態をキープ、1年中緑の景色を楽しむことができます。
- 日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。



STAR GRASS

スターグラス



3つのポイント

国産カーペットメーカーが
手掛けた人工芝。

POINT 1

国産の
安心感

POINT 2

ふかふか
ボリューム

POINT 3

天然芝
そっくり

レギュラー ボリューム感たっぷりな本物そっくりの定番人工芝

品番: R-1025

- バイル長: 25mm
- バイル材:
ポリエチレン(直毛糸)
ポリプロピレン(縮毛糸)



ロング クッション性がさらにアップした高級感溢れる人工芝

品番: R-1035

- バイル長: 35mm
- バイル材:
ポリエチレン(直毛糸)
ポリプロピレン(縮毛糸)



起立芝 C型断面形状を採用し、復元性の高い芝を実現

品番: C-1025

- バイル長: 25mm
- バイル材:
ポリエチレン(直毛糸)
ポリプロピレン(縮毛糸)



起立芝ロング クッション性・耐久性・復元性を兼ね備えた最高級品

品番: C-1035

- バイル長: 35mm
- バイル材:
ポリエチレン(直毛糸)
ポリプロピレン(縮毛糸)



グリーンカール 高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール

品番: K-1000(D)

- バイル長: 10mm
- バイル材:
ポリエチレン(縮毛糸)



ミックスカール 独特な色合いを表現したミックスカール

品番: K-1000(L)

- バイル長: 10mm
- バイル材:
ポリエチレン(縮毛糸)



■ スターグラス

品名	品番	バイル長(mm)	全厚(mm)	巾×長(m)	価格(巻)	防炎番号
レギュラー	R-1025	25	27	W1.0×L10	¥78,000	E2180360
ロング	R-1035	35	37	W1.0×L10	¥98,000	E2180285
起立芝	C-1025	25	27	W1.0×L10	¥88,000	E2180378
起立芝ロング	C-1035	35	37	W1.0×L10	¥108,000	E2180286
グリーンカール	K-1000(D)	10	12	W1.0×L10	¥68,000	E2180372
ミックスカール	K-1000(L)	10	12	W1.0×L10	¥68,000	E2180372

●基布材:ポリプロピレン ●裏面仕上げ:SBRコーティング



SD TURF 30/40/スリットライン

SD ターフ




美しいフィールドへ。
SD TURF

FIFA認定工場
製造
RIKCAD/O7CAD
登録商品

繊細で豊かさのあるパイルと、
自然な色合いが天然芝に近い質感を演出します。

人工芝に必要な機能を兼ね備えた高性能人工芝を
リーズナブルな価格で。

肌触りや見た目の美しさをお手軽にお楽しみ頂けます。



SDターフ 30

自然な芝色が美しい、
選びやすい芝丈30mm

1本から
送料無料



芝丈
30mm

品番	規格	価格
090087	1m×10m	¥49,000
090093	2m×10m	¥98,000

●パイル長:30mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル ●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工 ●透水性:あり

SDターフ 40

やわらかで豊かな手触り、
芝丈40mm

1本から
送料無料



芝丈
40mm

品番	規格	価格
090088	1m×10m	¥67,000

●パイル長:40mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル ●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工 ●透水性:あり

SDターフ スリットライン

コンクリート目地への施工に
便利なサイズ

カット作業の手間や
カットによる損率を
軽減します。



品番	規格	価格
NEW 090103	75mm×5m	¥8,000
090092	95mm×5m	¥8,000

●パイル長:30mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル ●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工
※商品の性質上、幅が規格値±0~10mmとなります。それ以下でご使用頂く場合は端部をカットしてご使用ください。また水抜き穴に関しては数量、有無に個体差がございます。目地への接着は接着剤(ワレタッチ(P62参照))をご使用ください。

SD TURF 35 Toughness NEW

SD ターフ 35 タフネス



New release

SD TURF 35

Toughness

深みのある色合いと、
太めで耐久性のあるパイルが
高級感と躍動感を演出

FIFA認定工場
製造
RIKCAD/O7CAD
登録商品

深みのある色合いと、太めで耐久性のあるパイルが高級感と躍動感を演出します。

SDターフの機能を継承しつつ、
さらなる進化を遂げた
高性能人工芝が
お求めやすい価格で新登場。

SDターフ 35 タフネス NEW



芝丈
35mm

1本から
送料無料

品番	規格	価格
090101	1m×10m	¥62,000

●パイル長:35mm ●パイル素材:ポリエチレン(主パイル)、ポリプロピレン(副パイル) ●パイル形状:C型パイル ●裏面:ポリウレタン ●機能:防災・静電気抑制・抗菌・UV加工・耐熱性パイル ●透水性:あり

SDターフ30/40/スリットライン 安心・安全の標準機能

防災機能 防災検査に合格した人工芝 <small>※日本防災協会防災性能試験</small>	抗菌機能 雑菌を繁殖させない機能 <small>※JIS Z2801:2012抗菌性試験</small>	静電気抑制機能 静電気が発生するのを抑制する機能 <small>※JIS A1455 帯電性試験</small>	C型パイルを採用 起立性と手触りを両立したC型パイルを採用	裏面はウレタンコーティング 裏面は耐久性に優れたウレタンコーティング	色褪せにくい UV加工ポリエチレンを使用し、色褪せにくい
---	---	---	---	--	--

SDターフ35タフネスの搭載機能

切れにくいパイル 太さと厚みのあるパイルで切れにくい	すぐれた復元力 しっかりしたパイルで立ち上がりやすい	熱に強い 窓ガラスの反射熱に強い <small>※耐熱性のパイルを採用していますが、材質の性能上100℃を超えるとストレートパイルの取縮が発生します。</small>
--------------------------------------	--------------------------------------	--

SDターフ35タフネスはSD30やSD40とパイルの質感や長さが異なりますのでご注意ください。詳しくはSDターフ見本帳にてご確認ください。

◀SDターフ見本帳(30-40-35タフネス) SDターフ35タフネス見本(箱入り)

SD TURF 施工方法

下地の種類によって、施工方法が異なります。

施工方法は
こちら



■下地が土の場合

STEP 1 地盤の状況を確認
人工芝を設置する地盤の状況を確認してください。
雑草や石などは取り除いて、下地が芝生の場合は芝生を剥がします。水はけが悪い場合や凹凸がある場合は、砂を入れ土壌改良をしてください。下地を転圧し平らにしてください。

STEP 2 人工芝用防草シートを設置
防草シートを広げ、U型ピン150で固定してください。
ピンは1~2本/m²で固定してください。(上から人工芝を施工するので、仮固定します。)雑草は細かいすき間からも発生するので、地面が見えない様にシート重ねを設けてください。

STEP 3 人工芝の準備
人工芝はロール状の為、端が傷んでいる場合や基盤部分が長い場合は、事前に1列をカットする事でジョイント部分が綺麗に仕上がります。

STEP 4 人工芝の仮敷き
人工芝を現場の形状に合わせて、たるみのないように仮敷きします。
芝目が必ず同じ方向を向いているように揃えてください。


STEP 5 人工芝をカット
人工芝を現場の形状や構造物に合わせて、裏面からカットしてください。
形状が複雑な場合は、ダンボールなどで形状に合わせた型枠を作り、それをもとにチョークで人工芝裏側にマーキングを行うと切り損じを防げます。

STEP 6 人工芝をジョイントする ※図①参照
ジョイントシートに人工芝用接着剤を塗布し、仮敷きした接続部分を接続します。接着が強まるまではジョイント部分が開かないよう調整してください。
※ 防草シートに人工芝を直接接着する場合(ジョイント部、全面など)は防草シート(厚手タイプ)をご使用ください。
ジョイントシートを使用して人工芝を1枚ものにする事により、人工芝自体の収縮によるジョイントの開きを軽減できます。

STEP 7 人工芝をピンで固定 ※図②参照
周辺と接続部分は50cm間隔で打設し、固定してください。固定ピンの必要本数は平均4~5本/m²です。


STEP 8 仕上げ
デッキブラシで芝をブラッシングし、芝を立てさせてください。カットした芝バイルが飛散している場合は、掃除機やブロアーなどで取り除いてください。接着の養生期間は完成後1日が目安です。

図① 人工芝をジョイントする



図② 人工芝をピンで固定する

固定ピンの必要本数は平均4~5本/m²です。(幅2mタイプの場合は3~4本/m²)



■下地がコンクリート面の場合

1. 接続部分の開きを抑えるために、ジョイントシートは必ずご使用下さい。
2. コンクリート面に凹凸がある場合は補修して下さい。
3. 排水のための勾配や経路があるか確認して下さい。
4. 接着剤を使用して人工芝を固定して下さい。

■下地が防水面の場合(ベランダなど)

1. 人工芝を剥がす際に防水面を傷める可能性がありますので、必ずお施主様へ事前確認をお願いします。
2. 風が強い場所への施工は避けて下さい。
3. 接続部分の開きを抑えるために、ジョイントシートは必ずご使用下さい。
4. 排水のための勾配や経路があるか確認して下さい。
5. 接着剤使用の場合はシリコン系接着剤での部分接着や両面テープでの施工をおすすめします。
6. 接着は排水が出来るように勾配の向きに沿って行って下さい。

SD TURF Options

SD ターフ オプション



人工芝用副資材

人工芝下用防草シート(厚手タイプ)

人工芝下専用の厚手タイプの強力防草シート。
厚みがあり強い雑草が発生している現場に最適です。
●材質:ポリエステル ●厚み:0.4mm
●構造:高密度不織布 ●透水性・通気性あり

品番	規格	価格
010358	1m×12.5m	¥4,625
010359	1m×25m	¥9,250
010361	1m×50m	¥18,500
010360	2m×25m	¥18,500
010362	2m×50m	¥37,000

人工芝下用防草シート(薄手タイプ)

人工芝下専用の薄手タイプの防草シート。
コストパフォーマンスに優れ、人工芝下に最適です。
●材質:ポリエステル ●厚み:0.35mm
●構造:高密度不織布 ●透水性・通気性あり

品番	規格	価格
010383	1m×25m	¥6,000
010385	1m×50m	¥12,000
010384	2m×25m	¥12,000
010386	2m×50m	¥24,000

ジョイントシート

接着剤を塗布し人工芝の継ぎ目をしっかり接続します。
厚みがあり伸縮も少なく透水性があります。
●材質:ポリエステル ●厚み:0.6mm
●構造:高密度不織布 ●透水性・通気性あり

品番	規格	価格
010388	30cm×12.5m	¥3,570
010389	30cm×25m	¥7,140

人工芝用固定ピン(黒)

目立ちにくい黒色。
人工芝を土壌に固定する際にご使用ください。
●材質:鉄
●サイズ(mm):φ4×L150×W40
●使用本数:4~5本/m²(幅2mタイプの場合は3~4本/m²)

品番	入数	価格
040161	10本	¥650
040172	100本	¥6,500

人工芝用固定ピン(緑)

目立ちにくい緑色。
人工芝を土壌に固定する際にご使用ください。
●材質:鉄
●サイズ(mm):φ4×L150×W40
●使用本数:4~5本/m²(幅2mタイプの場合は3~4本/m²)

品番	入数	価格
040170	10本	¥650
040173	100本	¥6,500

U型ピン150

人工芝下用防草シート固定ピン。
人工芝下用の防草シートを固定する際にご使用ください。
●材質:鉄
●サイズ(mm):φ3×L150×W30
●使用本数:1~2本/m²

品番	入数	価格
040149	50本	¥1,600
040094	100本	¥3,000

人工芝用接着剤 ディノグリップ505

安心のJIS認証品。
JIS F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合。
建築法上の使用制限なし。
軽いこてさばき。
広い面積の接着に最適。
●材質:ポリウレタン樹脂
●標準塗布量:700~750g/m²

品番	入数	価格
060032	5kg	¥8,000
060033	16kg	¥19,000

防草シート・人工芝用接着剤 ウレタタッチ

人工芝のジョイント部や防草シートの重ね部分の接着に最適。
初期接着性(タック)があり接着力が強いです。
巻き癖がついて反り返るシートの接着や、硬めのシートの立ち面の接着に適しています。
●材質:ウレタンポリマー
●内容量:500ml(貼付け延長約15m分)

品番	入数	価格
060010	1本	¥2,140

人工芝用両面テープ

優れた耐水性・気密性・耐久性。
人工芝のジョイント部分や人工芝用防草シートとの貼付け部分にご使用ください。
●材質:プチルゴム
●サイズ:W10cm×L15m×t約1mm

品番	入数	価格
050047	1巻	¥4,000

SD TURF 30 施工事例



SD TURF 30
宅地庭



SD TURF 30
宅地庭



SD TURF 30
宅地庭

SDターフ30は、パイル長が30mmのため、茶色のショートパイルもところどころに見ることができ、天然芝により近い質感を表現できます。

SDターフ 30

(mm)



50 100 150 | 100+200+300+400+500 |

SD TURF 40 施工事例



SD TURF 40
ベランダ



SD TURF 40
宅地庭




SD TURF 40
犬走り

SDターフ40は、長い40mmパイルと高い密度によりクッション性が高く、また高級感のある仕上がりが特徴です。

SDターフ 40

(mm)



50 100 150 | 100+200+300+400+500 |


SD TURF 35 Toughness 施工事例



SD TURF 35
宅地庭




SD TURF 35
宅地庭



SDターフ35タフネスは、深みのある色合いが特徴で、しっかりしたパイルで立ち上がりもよく、きれいなグラデーションが特徴です。太陽光による窓ガラスへの反射熱にも強く、南向きのお庭には最適です。

SDターフ 35 タフネス

(mm)



50 100 150 | 100+200+300+400+500 |

●実際の商品と異なる場合がございます。




耐熱性の優れた人工芝で 反射熱による被害をなくしませんか？

窓ガラスによる太陽光の反射熱で人工芝が縮む？

「人工芝が縮んで茶色くなった」という被害があるのをご存知ですか？

写真の現場では窓ガラスの反射によって太陽光が集光したことが原因と判明しました。この現象は虫眼鏡で黒い紙に太陽光を集めると燃やすことができるのと同じ現象です。

反射熱で悪条件が揃うと、人工芝が縮んで写真のような見た目になってしまうことがあります。



●一般的な人工芝

なぜ茶色くなる？

クリンプ糸（茶色い芝）は素材の違いから150℃までの温度に耐えることができます。ストレート糸が縮んでクリンプ糸だけが残るため茶色く見えるようになります。

なぜ縮む？

太陽光の反射熱は最大で120℃まで高温になり、ストレート糸（緑色の芝）の耐熱温度が80℃前後のため熱に耐えられず縮んでしまいます。



業界初の耐熱性を兼ね備えたリアル人工芝



POINT 1

窓ガラスなどの
反射熱による
トラブル回避

POINT 2

高熱に耐えられる
耐熱温度が
120℃までUP

POINT 3

摩擦に強い

POINT 4

V字+芯入り
つぶれにくい

POINT 5

抗菌・防臭・防カビ・
防炎・静電気抑制の
機能入り

POINT 6

紫外線による
劣化を抑制

改良版ポリエチレンにより耐熱温度が向上



■ エヌディ ターフ

品番	サイズ (m)	価格
IS1230	W2.0×L10	¥180,000

●バイル長:28mm ●バイル材:ポリエチレン(ストレート糸)、ポリプロピレン(クリンプ糸) ●基布:ポリプロピレン ●裏面:ウレタンコーティング ●防炎番号:E2220001

DOGGY TURF

ペットにやさしい人工芝

ドギー ターフ



従来の人工芝とはまた違った踏み心地

リアル人工芝と違い、カール糸のみを採用することで、ゴルフ場の手入れされた天然芝のような質感を再現。「ドッグラン」、「一般家庭」、「商業施設」に活用できる品質・見た目共にハイクオリティ製品となりました。

1. 足が滑りにくい

足が滑りにくい芝の配置になっているため、ケガのリスクを軽減。



2. 足腰への負担を軽減

クッション性が高いカール糸を使用し、足腰への負担を軽減。



3. 見た目がリアル

リアルに見えるよう、2色のカール糸を使用し、手入れされた芝生を再現。



静電気を抑制

静電気抑制機能を採用することで、静電気によるストレスが軽減され、人にもペットにとっても安心して遊べる環境を整えることができます。

従来の人工芝の帯電性能評価値がグレードⅢに対し、DOGGY TURFは帯電性能評価値グレードⅡで、比較的高い帯電防止性能を持っています。
(右表参照。帯電性能評価値(U値)が大きいくほど帯電防止性能が高いと判断されます。)



U値	グレード	評価の意味
5.2以上	I	極めて高い帯電防止性能を持つ
3.2以上5.2未満	II	比較的高い帯電防止性能を持つ
1.2以上3.2未満	III	帯電防止性能を持つ
1.2未満	IV	帯電防止性能があるとはいえない



■ ドギー ターフ

品番	サイズ(m)	価格
IS0406	W2.0×L10	¥194,000


●バイル長:20mm ●バイル素材:ポリプロピレン(クリンプ糸)、耐候性ポリエチレン(クリンプ糸) ●基布:ポリプロピレン ●裏面仕上げ:SBRコーティング ●機能:防炎・静電気抑制・抗菌・UV加工 ●防炎番号:E2220014

ND TURF/DOGGY TURF Options

エヌディ ターフ/ドギー ターフ オプション

ND TURF/DOGGY TURF 副資材

高密度防草シート



品番	サイズ(m)	価格
ISBS-1205	W1.0×L50	¥27,000/ロール

●材質:高密度ポリエステル長繊維不織布 ●質量:120g/m² ●厚み:0.41mm ●遮光率:99.95%

施工例



人工芝用アンダーマット



品番	サイズ(m)	価格
ISTP-0110	W1.0×L10	¥52,000/ロール

●材質:発泡ポリエチレン ●質量:5kg/ロール ●厚み:10mm


施工例



接着剤塗布用ジョイントシート



ジョイントシート設置～接着剤塗布



※別途接着剤が必要です。

品番	サイズ	価格
ISTSG-20	W15cm×L20m	¥13,200/ロール

●材質:塩化ビニル樹脂

人工芝専用接着剤

※塗布量は1kg/m²程度。※ISST-500は粘度が高いため、壁面やスリットに最適です。※ISST-05・ISST-16には、クシゴテが付属しています。

品番	質量(kg)	ジョイント	価格
ISST-500	0.5	約3m	¥5,800/本
ISST-05	5	約30m	¥13,000/缶
ISST-16	16	約90m	¥36,000/缶

●材質:一液性ウレタン系樹脂

ISST-500




ISST-05



ISST-16




高強度U字ピン[緑]



品番	サイズ(mm)	価格
ISGP-153	W30×L153	¥13,500

●材質:ポリエステル樹脂加工スチール ●線径:φ4.0mm ●100本入

高強度U字ピン[シルバー]



品番	サイズ(mm)	価格
ISUP-185	W48×L185	¥13,500

●材質:亜鉛メッキ加工スチール ●線径:φ4.0mm ●100本入

高強度特殊釘



品番	サイズ(mm)	価格
ISOK-18	L140	¥11,500

●材質:スチール ●頭径:φ10mm ●線径:φ5.5mm ●100本入

接着剤専用剥離剤



品番	容量	価格
ISTR-100	100ml	¥7,800

●成分:天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤

必ずお読みください

※人工芝は直立性を保証するものではありません。人工芝の上で、火気を使用しないでください。人工芝は経年劣化により、色が変わる可能性があります。※製品ロットにより色合いが異なる場合がございます。※雨や霜など水滴で滑る可能性があります。

※人工芝の材質上、摩擦が起きると静電気が発生します。人工芝の展開方向を同一に設置してください。人工芝の材質上、設置後に夏の高温時や冬の低温時に伸縮する場合がございます。※高品質なガラス窓の反射は、太陽光の取れん現象により、かなり高温になります。このような場所には設置しないでください。



ウッドデッキより安価で簡単に
メンテナンスも不要

HOUSESTEP

ハウスステップ / お庭へのかけはし

スペースや用途に合わせて、組み合わせ自在。

1. 庭への出入りが、 とってもラクラク。

上り下りしやすい階段設計。お家とお庭をつなぐスペースにハウスステップを設置すれば、掃き出し窓や勝手口の通行に不便な段差をしっかりと解消できます。踏面も広く、小さなお子さまからご年配の方まで、お家とお庭への行き来がとってもスムーズに。




2. 蓋を開ければ、 本体内部に収納もOK。

スコップや肥料などのガーデニング用品をはじめ、防災グッズ、DIY工具、トレーニング用品、ペットのおもちゃなどの収納場所に最適です。アイデア次第で、用途がグリーンと広がります。



3. 耐久性抜群の 独自素材を採用。

メーカー独自の複合材を使用したハウスステップは、石の強さと樹脂のしなやかさを併せ持ち、とても丈夫で耐候性にも優れているのが特長です。また100kgの荷重が加わった場合でも、たわみはわずか3mm以下と安心です。




4. 地面に固定するだけの簡単設置。

下が土や芝生などコンクリート以外の場合は、付属のベグをハウスステップ内部の穴に打ち込んで地面に固定。また、下がコンクリートの場合は、コンクリートボンドで固定すればOKです。配管が埋まっていることの多い勝手口周りに設置した場合も、ハウスステップなら必要に応じて取り外しできるため、将来的なメンテナンスにもきちんと対応できます。



お手入れ簡単、 汚れても安心。

ハウスステップに泥や汚れが付着しても、シャワーで水洗いしたり、雑巾などで水拭きするだけで、お手入れ簡単。コンクリート製と違って、ひび割れやシミがでにくく、いつまでもキレイな見た目をキープすることができます。



※時間が経つと汚れが落ちにくくなる場合があります。

ハウスステップ

RIKCAD 対応 O7CAD 対応



詳しくは
こちらから

■ カラーバリエーション



ライトグレー【LG】



スモークグレー【SG】





レッドブラウン【RB】

Rタイプ

CUB-R60S

収納庫1コ付き





LG SG RB
ライトグレー スモークグレー レッドブラウン

CUB-8060W-3ST

収納庫2コ付き

取手付き




LG SG RB
ライトグレー スモークグレー レッドブラウン


ボックスタイプ

CUB-8060S

収納庫2コ付き





LG
ライトグレー



CUB-6040S

収納庫1コ付き



■ ハウスステップ Rタイプ 収納庫1コ付き

カラー	ライトグレー【LG】	スモークグレー【SG】	レッドブラウン【RB】
品番	CUB-R60S-LG	CUB-R60S-SG	CUB-R60S-RB
収納	収納庫1コ付き		
サイズ(mm)	900×900×350(175)		
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)		
価格	¥51,700(セット)		
セット内容	ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫1コ・連結金具セット2袋・ペグセット(4本入)1袋		

※別売のハウスステップアジャスターは使用できません。

■ ハウスステップ Rタイプ 収納庫2コ・ハウスステップ用取手付き

カラー	ライトグレー【LG】	スモークグレー【SG】	レッドブラウン【RB】
品番	CUB-8060W-3ST-LG	CUB-8060W-3ST-SG	CUB-8060W-3ST-RB
収納	収納庫2コ・ハウスステップ用取手付き		
サイズ(mm)	900×800×350(175)		
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)		
価格	¥68,250(セット)		
セット内容	ハウスステップ1台・蓋1枚(ハウスステップ用取手付き)・収納庫:大1コ、小1コ・ペグセット(4本入)2袋		

※連結穴キャップはライトグレーのみの対応となります。
※ライトグレーのみ連結穴キャップ1袋(18コ)が同梱されます。
※別売のハウスステップアジャスターは使用できません。

■ ハウスステップ ボックスタイプ 収納庫2コ付き

品番	CUB-8060S
収納	収納庫2コ付き
サイズ(mm)	600×1100×350(175)
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
価格	¥60,700(セット)
セット内容	ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:大1コ、小1コ・ペグセット(4本入)2袋

■ ハウスステップ ボックスタイプ 収納庫1コ付き


品番	CUB-6040S
収納	収納庫1コ付き
サイズ(mm)	400×900×350(175)
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
価格	¥44,150(セット)
セット内容	ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:1コ・ペグセット(4本入)2袋

※Rタイプ、ボックスタイプともに下がコンクリートの場合コンクリートボンドでの固定を推奨します。コンクリートボンドは別売となります。

ナックス® プリVENTシート NEW

あきらめていた人工芝の際(きわ)からの雑草対策。
ひと手間で仕上がりが変わります。

人工芝や砂利の下に「防草シート」を敷いても、端部や構造物の際(きわ)から雑草が生えてしまいます。プリVENTシートは、そのような際(きわ)からの雑草を抑制するお客様の課題解決資材です。



**構造物の際に
しっかり収まる**
独自の折り加工で、
構造物の際に
しっかり収まります。

**種子の入り
込みを抑制**
専用シーリング材「エルタッチ」
で雑草種子の入り込みを抑制
します。

**強壮雑草も
抑える**
スギナやチガヤなど
強い雑草の貫通を防ぎ
ます。

**ハサミで
カットOK**
ハサミでカットできる
ので、複雑な曲線部や
変形箇所にも最適。

**構造物の
凹凸に対応**
専用シーリング材「エルタッチ」
はコンクリートとの相性が良
く、施工場所の凹凸に対応可
能。

**雨水が
たまりにくい**
透水性があるので、
降雨の際水たまりに
なりません。



■ 設置方法

- STEP 1** 設置箇所が汚れたりコケが付着している場合は、ワイヤーブラシなどで清掃して下さい。雨で濡れている場合は乾かして下さい。雑草が生えている場合は除去、設置部分に不陸がある場合はならして下さい。
- STEP 2** アンカーピンや釘などを使用して、設置する際(きわ)を3cm以上スジ掘りします。
- STEP 3** プリVENTシートの折加工部分(線が入っている部分)を折り曲げます。
一度に長い状態で施工をすると作業性が落ちます。必要に応じてカットして使用して下さい。
- STEP 4** 折り曲げた部分を際(きわ)に差し込みます。

- STEP 5** プリVENTシートをアンカーピンで固定します。(30~50cm間隔)
- STEP 6** 際(きわ)をエルタッチでシーリングします。1本で5m使用して下さい。
※使用量が少ないと雑草が発生しやすくなります。また、構造物やシートに濡れや汚れがあると接着不良となりますのでご注意ください。
- STEP 7** シーリングした部分をヘラなどで押し上げ十分な量で隙間なく埋めて下さい。
- STEP 8** プリVENTシートに接続する防草シートは10cm以上の重ねを設けて設置して下さい。十分な養生時間を設け、砂利や人工芝を設置して下さい。設置後にプリVENTシートと構造物の間に隙間が発生した場合はエルタッチで補修して下さい。

■ アールやコーナー箇所への設置方法

プリVENTシートに切込みを入れアールに沿って設置して下さい。プリVENTシートの切込みにより隙間が発生する場合は防草シートの重ねやシーリングで隙間が無いように設置して下さい。



ナックス®プリVENTシート NEW

- 材質:ポリエステル高密度長繊維不織布
- サイズ:W19cm×L30m(端部折り加工3cm)

品番	規格	価格
010424	19cm×30m	¥8,000

専用シーリング材 エルタッチ

- 材質:シリコン(グレー)
- 内容量:333ml(施工延長5m分)
※価格はエクステリア専用価格となっております。

品番	入数	価格
060009	1本	¥1,740

ナックス®プリVENTシートセット NEW

セット内容	数量
プリVENTシート(30m)	1本
エルタッチ	6本
便利な1現場分(30m分)	100本
シーリング用ヘラ	1本

品番	価格
010425	¥21,440

U型ピン150

- 材質:鉄
- サイズ(mm):φ3×L150×W30
- 使用本数:2~3本/m


品番	入数	価格
040149	50本	¥1,600
040094	100本	¥3,000

※プリVENTシートは際(きわ)からの雑草を抑制する資材です。現場の状態や形状、構造物の状況により、雑草が発生する場合がございます。

ナックス® EXエコノミータイプ

人工芝下や砂利下専用、薄手タイプの防草シート。

- ※スギナやチガヤなどの強い雑草はシートを貫通する場合がございます。
- ※強い雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプをご使用下さい。



■ ナックス®EXエコノミータイプ

- 厚み:0.35mm ●素材:ポリエステル ●構造:高密度不織布
- 質量:100g/m² ●耐用年数:砂利下、人工芝下使用で半永久的 ●遮光率:98.0%以上


品番	規格	価格	RIKCAD/07CAD 登録商品
			遮光率
010428	0.5m×50m	¥5,250	NEW
010379	1m×25m	¥5,250	
010381	1m×50m	¥10,500	
010380	2m×25m	¥10,500	
010382	2m×50m	¥21,000	

NEW 犬走り用
0.5m×50m

せまい犬走りの施工に最適! 切らず、捨てず、余分な部分は重ねるだけ。
※重ね部分への砂利の入り込み防止は「砂利下用接続テープ(P.74)」をご使用ください。

ナックス® EXエキスパートタイプ

紫外線への耐候性を強化した曝露^{ばくろ}での使用が可能な強力防草シート。曝露・砂利下両用タイプ。



■ ナックス®EXエキスパートタイプ


- 厚み:0.65mm ●材質:ポリエステル ●構造:高密度長繊維不織布
- 質量:240g/m² ●耐用年数:約7年以上 ●遮光率:99.9%以上

品番	規格	価格	RIKCAD/07CAD 登録商品
			遮光率
010349	1m×15m	¥7,950	
010350	1m×30m	¥15,900	
010351	2m×30m	¥31,800	

※曝露=砂利などを乗せず、むきだしの状態で使用する場合。

ナックス® EXスタンダードタイプ

スギナやチガヤの貫通や根の入り込みを完璧に抑える砂利下、人工芝下専用防草シート。



■ ナックス®EXスタンダードタイプ

- 厚み:0.4mm ●素材:ポリエステル ●構造:高密度不織布
- 質量:150g/m² ●耐用年数:砂利下、人工芝下使用で半永久的 ●遮光率:99.5%以上

品番	規格	価格	RIKCAD/07CAD 登録商品
			遮光率
010427	0.5m×50m	¥9,250	NEW
010346	1m×12.5m	¥4,625	
010347	1m×25m	¥9,250	
010356	1m×50m	¥18,500	
010348	2m×25m	¥18,500	
010357	2m×50m	¥37,000	


NEW 犬走り用
0.5m×50m

せまい犬走りの施工に最適! 切らず、捨てず、余分な部分は重ねるだけ。
※重ね部分への砂利の入り込み防止は「砂利下用接続テープ(P.74)」をご使用ください。

ナックス® S1000

車の乗り入れが可能な防草シート。

- ※強力な雑草は突き抜けの恐れがあるため、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめします。
- ※専用の固定アンカーピン(大頭200樹脂付き)で設置可能。
- ※大型車両の乗り入れや、過度の車輪の切り返しによりシートが擦り切れる場合がありますのでご注意ください。



■ ナックス®S1000

- 厚み:4.0mm ●素材:構造:ポリプロピレン極太繊維+ポリエステル綿+ポリプロピレン織布SBRコーティング加工
- 耐用年数:約10年 ●遮光率:99.9%以上


品番	規格	価格	RIKCAD/07CAD 登録商品
			遮光率
020028	1.2m×20m	¥72,000	

ナックス®EXレジストタイプ 雑草抑制防草シート


砂利から発生する雑草を「銅の力」で抑制する。

銅は日常でもよく使われる金属ですが、実は植物の生育に非常に重要な成分のひとつです。植物は土壌の銅が不足すると、葉が白く変色するなど生育が悪くなります(欠乏症)。銅が含まれた肥料をあたえようと元気になる。

しかし、銅を過剰にあたえすぎると根が成長できなくなり、植物自体の生育が悪くなるのです(過剰症)。この機能を活用したのがEXレジストタイプです。銅の成分を含んだEXレジストタイプに雑草の根が接触すると根は成長できなくなり、最終的に雑草を絶やすことができるのです。




■効果のイメージ




防草シートなし
風や動物によって運び込まれた種子がしっかり根を張っている。

一般的な防草シート



一般的な砂利下防草シート
防草シートより下には根は伸びないが、砂利や堆積した土、砂の中で根は伸び生育している。

EXレジストタイプ



EXレジストタイプ
EXレジストタイプに達した雑草の根は成長できず、最終的に絶えてしまう。

■フィールドでの性能比較試験



一般的な砂利下防草シートを敷いた方には飛来種子による雑草が発生しているが、EXレジストタイプを敷いた砂利は雑草の発生が少ない。

■プランターによる生育比較試験



地上部の雑草は成長し、根は長く伸びている。防草シートに根が張り付いていた。

地上部の雑草は枯れ、根は短い。防草シートに根の張り付きは一切なかった。

ナックス®EXレジストタイプ

防草シート上の雑草を抑える。

除草剤等の薬剤は使用せず、特殊加工による根域制限機能により植物の根の成長を制御。飛来種子による雑草の発生を抑制し、軽減させる効果があります。

※雑草発生を100%防止するものではありません。
※砂利の厚みが厚すぎると泥や砂が溜まりやすく、雑草発生の原因になります。砂利の厚みは5cm以下で使用することを推奨しています。
※EXレジストタイプは曝露での使用や、車両を乗り入れる場所での使用は避けるようお願いいたします。
※強力な雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめいたします。

■ ナックス®EXレジストタイプ

- 厚み:0.3mm ●素材:ポリエステル(雑草抑制機能付き)
- 構造:不織布 ●質量:85g/m² ●耐用年数:砂利下使用で半永久的 ●雑草抑制機能:20年以上

品番	規格	価格
800441	1m×15m	¥19,800
800442	1m×30m	¥39,600

厚み 0.3mm
雑草抑制機能あり
透水性通気性あり

雑草抑制機能	20年以上	RIKCAD/07CAD 登録商品
素材	ポリエステル(雑草抑制機能付)	構造 不織布 質量 85g/m ² 用途 砂利下

防草シート Options

防草シートをしっかり固定するためのアンカーピンやテープ・接着剤の種類も豊富にご用意。

シート固定用副資材

樹脂ピン

砂利下防草シート用

- 材質:ポリプロピレン
- サイズ(mm):φ30×L115

品番	入数	価格
040066	80本	¥3,200

U型ピン150

用途によって使い分けしやすい

- 材質:鉄
- サイズ(mm):φ3×L150×W30
- 用途:砂利下・人工芝下

品番	入数	価格
040149	50本	¥1,600
040094	100本	¥3,000

U型ピン200

用途によって使い分けしやすい

- 材質:鉄
- サイズ(mm):φ4×L200×W32
- 用途:曝露での防草シート施工用

品番	入数	価格
040163	100本	¥4,000
040158	200本	¥8,000

大頭釘200樹脂付き

S1000や人工芝にオススメ

- 材質:鉄、ヘッド部分に緑色の防錆加工ポリエチレン樹脂付き
- サイズ(mm):φ9×L200

品番	入数	価格
040037	200本	¥28,000

大頭釘150

砂利下シートにオススメ

- 材質:鉄 ●サイズ(mm):φ5×L150

品番	入数	価格
040150	50本	¥1,600
040101	100本	¥3,000

プラ座金

シートのめくれを防止



- 材質:樹脂ポリエチレン ●サイズ:φ80mm

品番	色	入数	価格
040074	緑	25枚	¥1,250
040075	黒	25枚	¥1,250

砂利下用接続テープ

シート接続部分への砂利の入り込み防止に最適。

- 材質:アクリル、ポリエチレンクロス ●サイズ:W10cm×L20m

品番	色	入数	価格
050094	黒	1巻	¥3,800

粘着テープ

シートの切り込み部分、ピン穴に

- 材質:アクリル、ポリエステル ●サイズ:W10cm×L50m

品番	色	入数	価格
050008	緑	1巻	¥11,000

粘着テープ切込入り(固定ピン専用パッチ)

ピン穴サイズの粘着テープ



- 材質:アクリル、ポリエステル ●サイズ:□10×10cm

品番	色	入数	価格
050007	緑	25枚	¥625
050053	緑	500枚	¥12,500

アタッチ

防草シートシーリング材

- 材質:シリコン ●サイズ:333ml(貼付け延長約7m分)

品番	色	入数	価格
060008	クリア	1本	¥1,000

ウレタッチ

防草シート・人工芝用接着剤

- 材質:ウレタンポリマー ●サイズ:500ml(貼付け延長約15m分)


品番	色	入数	価格
060010	黄褐色	1本	¥2,140

防草シート 施工方法

■砂利下や人工芝下で使用する場合

固定ピンの使用目安: 1~2本/m²

使用用途や現場の状況に応じてシートを選択する事が大事です。人工芝下の水抜き穴からの雑草防止には「EXエコノミータイプ」がお勧めです。雑草が多い場所の砂利下には「EXスタンダードタイプ」を使用する事によってより効果の高い雑草対策ができます。「EXレジストタイプ」を使用する場合は砂利の厚みを5cm以下にしてください。



STEP 1

整地

雑草や大きな石を除去します。地面の凹凸がある場合はレーキ等で均します。人工芝を設置する際、水はけが悪い場合や凹凸がある場合は、砂を入れ土壌改良をしてください。下地を転圧し平らにしてください。



STEP 2

防草シートの設置

防草シートを地面に接するように設置します。防草シートのつなぎ目部分は10cm以上重ねてください。



STEP 3

アンカーピンで固定

防草シートをアンカーピンで固定します。ピンの標準使用本数は平均1.5本/m²です。現場の形状により増減します。端部や重なりは100cm、それ以外は200cm間隔で固定します。



STEP 4

砂利または人工芝を設置

防草シートの上に砂利または人工芝を設置します。



防草シート 施工方法

■曝露で使用する場合 固定ピンの使用目安：4本/m²

STEP 1 整地

雑草や大きな石を除去します。地面の凹凸がある場合はレーキ等で均します。

地面と防草シートのすき間をなくすことによって、風の入り込みや固定ピンの浮き上がりを防げます。



STEP 3 防草シートの設置

防草シートを地面に接するように設置します。防草シートのつなぎ目部分は必ず10cm以上重ねてください。図①

構造物への接着するためののりしろは10cm以上とってください。図②、図③

すき間からの雑草発生を防ぐ事が出来ます。



STEP 5 “粘着テープ切込入り”を貼る

アンカーピン打設場所に粘着テープ切込入りを貼ることにより、ピンの抜けや雑草の発生防止になります。



STEP 2 接着部分の清掃

防草シートの端部を構造物に接着する場合は、端部をワイヤーブラシ等で清掃し汚れや苔を除去します。



STEP 4 アンカーピンで固定

防草シートをアンカーピンで固定します。図④ピンの標準使用本数は平均4本/m²です。現場の形状により増減します。端部や重なりは50cm、それ以外は100cm間隔で固定します。

通常はU型200mmをご使用ください。農地などの地面が柔らかい場合はU型250mm、地面が固くアンカーピンが曲がる場合はL型アンカーピンをご使用ください。




STEP 6 構造物へ接着剤で接着

構造物へ接着します。図②、図③

接着剤はアタッチまたはウレタッチをご使用ください。風が強い場所やツル性の雑草が発生している場合は、重ね部分を接着剤や粘着テープで接着すると、より強力な防草効果があらわれます。





防草シート 施工方法

■ナックスS1000の場合 固定ピンの使用目安：4本/m²

STEP 1 整地

雑草や大きな石を除去します。地面の凹凸がある場合はレーキ等で均します。

車両乗り入れを想定されている場合
・轍がでないような締め固まった地盤で適用してください。
・地盤が柔らかい場合はシート敷設前に転圧し締め固めてください。



STEP 2 接着部分の清掃

S1000の端部を構造物に接着する場合は、端部をワイヤーブラシ等で清掃し汚れや苔を除去します。



STEP 4 “大頭釘200樹脂付き”で固定

大頭釘200樹脂付きで浮き上がりの無いようにしっかり固定します。図③ ピンの標準使用本数は平均4本/m²です。現場の形状により増減します。端部や重なりは50cm、それ以外は100cm間隔で固定します。



STEP 3 S1000の設置

S1000を地面に接するように設置します。S1000のつなぎ目部分は10cm重ねてください。図①


構造物への接着するためののりしろは10cm以上とってください。図② 光の反射で見た目が異なる場合がありますので、シート敷設の向きを統一してください。



STEP 5 重ね部分と構造物への接着

重ね部分、構造物へ接着します。接着剤はウレタッチをご使用ください。ウレタッチのご使用方法は商品に表記しております。ご確認ください。





草取りらく砂 天然ゴムと真砂土からできた抑草土

敷くだけで、苔や雑草が生えにくくなる綺麗なお庭に！

天然ゴムを使用したゴムチップと、真砂土からできた固めないタイプの抑草土です。天然ゴムチップの物理的な効果で飛来種子による雑草発生を抑制するため、ひび割れもなく抑草効果が長いことが最大の特徴です。

また、抑草のための薬剤や物質を含みませんので、花壇やお庭などでも安心してご利用頂けます。透水性・通気性があり、飛来種子による雑草発生やコケを抑制します。

砂状なので、**2cm厚に敷きならすだけ！DIY感覚で敷設できます。**



■抑草土「草取りらく砂」

●使用目安：1m²あたり2袋(施工厚み2cm) ●材質：天然ゴム、国内産真砂土

品番	規格	価格
800379	13.5kg/袋	¥4,000



※草取りらく砂は雑草発生を100%防止する物ではありません。飛来種子による雑草の発生やコケを抑制・軽減させるものです。

※イネ科や根・地下から伸びる雑草は抑えることができませんので、施工前の表土の鋤き取りおよび除草剤による前処理、施工後発生した雑草の処理を行ってください。

※雨などの水分によりらく砂がしめ固まる事がありますが、性能には問題ございません。

※傾斜地での使用は避けてください。

※天然ゴムを使用しているため使用後はゴムのにおいがしますが徐々に消えていきます。

草取りらく砂 施工経過事例



草取りらく砂 施工方法

STEP 1 前処理

雑草を根から取り除いてください。この時できるだけ完全に取り除いて頂く方が、本製品の効果が高くなります。表土の鋤取り、除草材による前処理を行うと効果があります。



STEP 3 草取りらく砂を安定させる

敷きならした後、表面がしめる程度に散水し、らく砂を安定させていただくと完成です。

施工時下地に雑草の根や種が残っていると、雑草が生えてくる場合があります。生えた雑草をもう一度取り除く事により、雑草は減っていきます。また、施工後の下地に残っている根や種からの雑草を防ぐために、市販の除草剤を本製品の上から散布する事も効果的です。



STEP 2 草取りらく砂の設置

本製品を開封し、2cmの厚さに平らに敷ならしてください。使用量は1m²あたり2袋です。



-YOROZU- 防草シート

用途や景観に応じてシートのタイプや色味が選べます。

ヨロズシート



Before

After

ヨロズシート

■ 厚み0.4mm 標準タイプ

多目的な用途に使用出来る
軽量・高強度シート。

品番	サイズ(m)	価格
YRZ100S100	W1.0×L50	¥12,500
YRZ100S200	W2.0×L50	¥25,000

※ピン詳細は、P.78を参照ください。
※ピンの使用本数は、3~5本/m程度です。

ヨロズシート150GR

■ 厚み0.4mm 強力タイプ

強力防草タイプ。
景観に優しいアースカラー採用。

品番	サイズ(m)	価格
YRZ150GR100	W1.1×L50	¥20,000
YRZ150GR200	W2.1×L50	¥40,000

※ピン詳細は、P.78を参照ください。
※ピンの使用本数は、3~5本/m程度です。

ヨロズフィルター

■ 厚み0.5mm 透水タイプ

ヨロズシートに比べ、厚みがあり透水性が
高いフィルターモデル。

品番	サイズ(m)	価格
YRZ100F100	W1.0×L50	¥12,500
YRZ100F200	W2.0×L50	¥25,000

※ピン詳細は、P.78を参照ください。
※ピンの使用本数は、3~5本/m程度です。

ヨロズシート150BR

■ 厚み0.4mm 強力タイプ

強力防草タイプ。
景観に優しいアースカラー採用。

品番	サイズ(m)	価格
YRZ150BR100	W1.1×L50	¥20,000
YRZ150BR200	W2.1×L50	¥40,000

※ピン詳細は、P.78を参照ください。
※ピンの使用本数は、3~5本/m程度です。
※ブラウン色です。

■ 施工事例



■ 特長



防草、防根効果があります。軽量薄型のシートなので、優れた施工性を持ち、適度な通気性と透水性があります。光沢を抑えた落ち着いたアースカラーを採用。

■ 使用場所

- 駐車場や住宅廻り、ウッドデッキの下敷
- 化粧砂利やウッドチップの下敷
- 高架下や空き地
- 中央分離帯やグリーンベルト

ヨロズシート用副資材

U型ピン



■ U型ピン

品番	規格・数量	価格
YRZUP150	L150mm・700入	¥20,300
YRZUP200	L200mm・500入	¥16,500
YRZUP250	L250mm・400入	¥14,800

- 材質：鉄線
- 最も汎用性の高いピンです。
- シートを抑える力が強く、抜けにくいので、強風の現場にも適しています。
- 灌水ホースの固定にも御利用頂けます。

■ 注意点

- 曝露状態では劣化が早く防草効果を得られませんので砂利やウッドチップ等と併用してください。
- チガヤやスギナ等、貫通性の強い雑草が多い場所では除草剤との併用をお勧めします。
- 副資材(ピン、ワッシャー)は必ず使用してください。使用本数目安5本/m程度。
- 住宅での施工で金属ピンを使用される場合はガス管の貫きに注意してください。

PPデカピン (樹脂製、ワッシャー不要)

安全性とコストパフォーマンスに優れた樹脂製固定ピン。



■ PPデカピン

品番	規格・数量	価格
YRZDP115/50	L115mm・50入	¥1,450
YRZDP115/500	L115mm・500入	¥14,500

- 短尺+大型ヘッドの独特な形状で、施工性と安全性をアップ。
- 適度に軟質な素材なので、地下埋設管の損傷リスクを大幅に軽減。
- 金属ピンに比べて、先端が穏やかなので、刺傷の心配がほとんどありません。
- ワイドなヘッド部分は、強固にシートを押さえ、ワッシャーは不要です。

PPチョコピン (樹脂製、ワッシャー不要)

安全性とコストパフォーマンスに優れた樹脂製固定ピン。



■ PPチョコピン

品番	規格・数量	価格
YRZCHP65/50	L65mm・50入	¥1,580
YRZCHP65/500	L65mm・500入	¥15,800

- 短尺+大型ヘッドの独特な形状で、施工性と安全性をアップ。
- 超ショート仕様で、地下埋設物への接触・破損のリスクがありません。
- 砂利下シートや人工芝の下地シートなどの「ちょこっと」固定したい現場に最適です。
- ワイドなヘッド部分は、強固にシートを押さえ、ワッシャーは不要です。
- 温度等により微細な寸差が発生します。
- 施工前には十分に整地転圧してください。不陸が多いと固定効果が得られません。

ELEMENTS

立水栓 / ガーデングッズ /
ガーデンシンク

P.81
〜
P.98

立水栓	メルス リラガ水栓柱 / パレットシリーズ	82
	パイプロップ	83
	シプレ	84
	メルス 丸型アルミ水栓柱 / 丸型アルミ2口水栓柱 / 木調水栓柱	85
	リードフック付水栓柱 / 二口横水栓 ウォーターワークス / ミズロック	86
	ベット用ガーデンパン	87
	2管式湯水混合水栓 ツインクルビラー / スプリングスリム バルブハンドル(900mm)	88
	カモプロップ	89
	立水栓用排水カバー / プレートパン	90
	ガーデングッズ	パティオ・ブティ
石窯 ブチドーム		93・94
ガーデンシンク	ユニオンシンク	95
	ユニオンシンク オプション	96
	ガーデンシンク 天板+架台 組み合わせ例	97
	ガーデンシンク 天板 / 架台パーツ	98



一瞬一瞬が宝物になる、スペシャルな体験を。





庭の草花や暮らしに
潤いを与えてくれる。

立水栓

お庭でお水が使える利便性はもちろん
オシャレなデザインで外観を飾ります。



- 外観のテイストに合わせてデザインが選べる、スタイリッシュな立水栓。
- バリエーション豊かで、用途や好みに応じてカスタマイズできます。

MELS 水栓柱・水栓パンセット リラガ水栓柱

メルス



■ カラーバリエーション




NEW
マットブラック

※水栓は別途お求めください。
2口はマットブラックのみとなります。
(カクダイ：701-212-13)



(水栓…カクダイ：701-219-13) ※2口はマットブラックのみとなります。
(上部水栓…カクダイ：701-219-13、下部水栓…カクダイ：701-241-13)



■ MELS リラガ 水栓柱

カラー	品番	サイズ(mm)
マットブラック【1口】	HI-16×960M	φ70 × H960
マットブラック【2口】	HI-16WR×960M	
パールホワイト【PW】	HI-16MALT×960PWH	
ジェットブラック【JBK】	HI-16MALT×960JBK	
ワインレッド【WRD】	HI-16MALT×960WRD	
レンシアオレンジ【VOR】	HI-16MALT×960VOR	
メタリックブルー【MBU】	HI-16MALT×960MBU	
レッド【RED】	HI-16MALT×960RED	
グリーン【GRN】	HI-16MALT×960GRN	
ミント【MNNT】	HI-16MALT×960MNT	

●材質：アルミニウム・ABS・PVC・HI PVC・硬質発泡ウレタン・SUS・PE・CR・テトロン(下取出し)

■ MELS リラガ スクエアパン

カラー	品番	サイズ(mm)
パールホワイト【PWH】	SP-USQ550T PWH	W550 × H133 × D410
ジェットブラック【JBK】	SP-USQ550T JBK	
ワインレッド【WRD】	SP-USQ550T WRD	
レンシアオレンジ【VOR】	SP-USQ550T VOR	
メタリックブルー【MBU】	SP-USQ550T MBU	
レッド【RED】	SP-USQ550T RED	
グリーン【GRN】	SP-USQ550T GRN	
ミント【MNNT】	SP-USQ550T MNT	

●材質：ABS・黄銅
※マットブラック色はありません。

■ セット価格
 マットブラック1口 ¥84,000
 マットブラック2口 ¥66,000
 マットブラック2口 ¥78,000

パレットシリーズ

水栓柱・水栓パンセット

2口タイプが追加になりました



■ カラーバリエーション




※水栓は別途お求めください。
(上部水栓…カクダイ：701-212-13、下部水栓…カクダイ：701-363-13)



※写真はHI-A16(下取出し)です。



※写真はHI-A16WR(下取出し)です。



※図面は下取出しタイプです。

■ MELS パレット 水栓柱(1口付・2口付)

(バルブソケット接続タイプ)

カラー	品番		サイズ(mm)
	1口水栓柱	2口水栓柱	
ホワイト【WH】	HI-P1×900WH	HI-P1WR×900WH	70角 × H900
シルバー【SLN】	HI-A1×900SLN	HI-A1WR×900SLN	
イエロー【YEL】	HI-A1×900YEL	HI-A1WR×900YEL	
レッド【RED】	HI-A1×900RED	HI-A1WR×900RED	
グリーン【GRN】	HI-A1×900GRN	HI-A1WR×900GRN	
ブラウン【BWN】	HI-A1×900BWN	HI-A1WR×900BWN	
ブラック【BK】	HI-A1×900BK	HI-A1WR×900BK	

(下取出しタイプ)

カラー	品番		サイズ(mm)
	1口水栓柱	2口水栓柱	
ホワイト【WH】	HI-P16×940WH	HI-P16WR×940WH	70角 × H940
シルバー【SLN】	HI-A16×940SLN	HI-A16WR×940SLN	
イエロー【YEL】	HI-A16×940YEL	HI-A16WR×940YEL	
レッド【RED】	HI-A16×940RED	HI-A16WR×940RED	
グリーン【GRN】	HI-A16×940GRN	HI-A16WR×940GRN	
ブラウン【BWN】	HI-A16×940BWN	HI-A16WR×940BWN	
ブラック【BK】	HI-A16×940BK	HI-A16WR×940BK	

●材質：PVC・PMMA・HI PVC・硬質発泡ウレタン・PET

■ MELS スクエアパン

カラー	品番	サイズ(mm)
ホワイト【WH】	SP-USQ550WH	W550×H133×D410

●材質：ポリプロピレン

■ 1口水栓柱+スクエアパン セット価格

¥30,000
 ホワイト色セットのみ ¥25,800

■ 2口水栓柱+スクエアパン セット価格

¥42,000
 ホワイト色セットのみ ¥37,800


Piprop

無骨なデザインで、ピンテージ風の味わいに。

パイプロップ




Piprop シングルセット (水栓1口付)



●塩害地、硫黄温泉地等の配管にも使用され、耐候性、耐衝撃性に優れたナイロン12樹脂コーティングを採用。
耐紫外線に優れていますので、照りつける強い日差しの下でもご使用頂けます。
本体はステンレスのため赤サビ発生の心配がありません。

Piprop ダブルセット (水栓2口付)



※部品はそれぞれ個別に同梱しておりますので、ご自身の組み立てをお願いいたします。
泡沫金具の必要な方は別途お買い求めください。
※ダブルセットにはホースアダプター1個同梱しております。

■ カラーバリエーション

- 水栓/ハンドル部は黄銅
- 材質 (白・紺・灰)
●本体/ステンレス(ナイロン12樹脂コーティング)
- 水栓/黄銅・青銅(ナイロン12樹脂コーティング)
(銅)
- 本体/ステンレス(ブロンズ鍍金塗装)
- 水栓/黄銅・青銅(鍍肌ブロンズメッキ)

Piprop プラントパン



■ 仕様
●サイズ(mm): φ300×H150
●材質: トタン

Piprop 取付器具



⚠ 寒冷地の場合、水栓または凍結防止ソケットを設置していただく必要があります。
●真鍮の製品は月日が経つと青緑色のさび(緑青)が出たり、酸化現象で表面が黒っぽく変色します。
これは素材の特徴としてご了承ください。

■ パイプロップ 各セット品目

番号	品名	カラー	品番	セット価格
①	パイプロップ シングルセット	白	MP-1Pi-WH	¥33,400
②		紺	MP-1Pi-NV	¥33,400
③		灰	MP-1Pi-GR	¥33,400
④	パイプロップ ダブルセット	白	MP-2Pi-WH	¥47,800
⑤		紺	MP-2Pi-NV	¥47,800
⑥		灰	MP-2Pi-GR	¥47,800
⑦	プラントパン	銅	MP-2Pi-BR	¥59,800
⑧		銀	MPP-TS	¥17,800
⑨	凍結防止ソケット		SO-DAH	¥9,500
⑩	支持金具	白	MP-PiSK-WH	¥5,500
⑪		紺	MP-PiSK-NV	¥5,500
⑫		灰	MP-PiSK-GR	¥5,500
⑬		銅	MP-PiSK-BR	¥6,800
⑭	泡沫金具	真鍮	AD-SO	¥2,100
⑮		ブロンズ	AD-SOB	¥2,700

SIPLE

NEW


住宅のデザインにマッチするマットとハーフグロスが織りなす深い質感。

シプレ流し 水栓柱



SIPLE 水栓柱(下出し)

SIPLE 流し



※水栓は別途お求めください。

■ SIPLE 流し Sナガシ500K

カラー	品番	価格
白	300018	¥16,600
黒	290951	

●材質: AS系樹脂

■ SIPLE 水栓柱 アルミチューDHU900 下出し

カラー	水栓1口		水栓2口	
	品番	価格	品番	価格
白	291187	¥13,800	291194	¥15,800
黒	291200		291217	

●材質: 外筒/アルミ 給水管/Hi-VIP ●呼び径: 13mm

■ SIPLE 水栓柱用止め金具 60mm角用・ゴム栓

品名	品番	価格
スイセンカナグ(0出) 壁面直付け用	291262	¥1,240
スイセンカナグ(30出) 壁面より30mm出し用	291279	¥1,840
ゴム栓	290531	¥420

●材質: 水栓金具/ステンレス製

⚠ 注意事項 研ぎ出し流し等、流しの上に乗ると、破壊や転倒の危険性があります。流しの上に乗らないようにしてください。特にお子様にはご注意ください。

使用上の注意

- 流し本体の上や近くで焚き火や物を燃やさないでください。熱湯を溜めたり、排水口に流したりしないでください。本体が白化したり、熱で変形する場合があります。
- 流し本体および台座に強い衝撃を与えないでください。
- 重い物、鋭利なものを落とさないでください。
- かたいものでこすったり、たいたりしないでください。
- 強い衝撃にて破損した流し本体は、耐荷重等の機能低下が生じている危険性がありますので、使用には十分に注意してください。
- 水栓柱を短く切ったり、改造して使用しないでください。取り付けは工事に依頼し、安全に設置されているか確認してください。
- 配管(給水、排水)での不都合(水漏れ、配水管のつまり等)がないことを確認して使用してください。

使用禁止事項

- 流し本体、水栓柱には、シンナー、ベンジン等の溶剤・塩酸等の薬品・みがき粉(パウダー)、カビとり剤等は、使用しないでください。変色したり、傷が付いたりします。
- その他不適応な薬品は使用しないでください。

不適応な薬品 塩酸・硝酸・硫酸・クロロホルム・四塩化炭素・写真用現像液・写真用停止液など

施工上の注意

- 水栓柱を改造して使用しないでください。
- 設置場所は、流し本体がガタつかない丈夫な下地の上に設置してください。水栓柱は、倒れることのないように十分に埋め込み、モルタル等で固めてください。
- 給水管との接続時は、接続箇所水漏れがない事を確かめてください。
- 給水栓を無理に締め上げたり、無理な力、衝撃を与えないでください。破損の原因となります。

日常の点検・お手入れ

- ほこり、泥等の軽い汚れの時には、柔らかい布を用いて、水洗いしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を柔らかい布かスポンジにふくませて洗い落としてください。

MELS 水栓柱・水栓パンセット

メルス

丸形アルミ水栓柱

水栓柱・水栓パンセット




水栓柱

■ カラーバリエーション



※水栓は別途お求めください。
(カクダイ:701-212-13)

スクエアパン



■ MELS 丸型アルミ 水栓柱

カラー	品番	サイズ(mm)
シャンパン[CPN]	HI-16MAL×960CPN	φ70 × H960
シルバー[SLN]	HI-16MAL×960SLN	
ホワイト[WH]	HI-16MAL×960WH	
ブラック[BL]	HI-16MAL×960BL	

●材質:アルミニウム・ABS・PVC・HI PVC・
硬質発泡ウレタン・SUS・PE・CR・テトロン
(下取出し)

■ MELS スクエアパン

品番	サイズ(mm)
SP-USQ550WH	W550×H133×D410

●材質:ポリプロピレン

■ セット価格 **¥30,000**

丸形アルミ2口水栓柱

水栓柱・水栓パンセット

NEW




水栓柱

■ カラーバリエーション



※水栓は別途お求めください。
(上部水栓…カクダイ:701-212-13、
下部水栓…カクダイ:701-363-13)

スクエアパン



■ MELS 丸型アルミ 水栓柱

カラー	品番	サイズ(mm)
シャンパン[CPN]	HI-16WR×960CPN	φ70 × H960
シルバー[SLN]	HI-16WR×960SLN	
ホワイト[WH]	HI-16WR×960WH	
ブラック[BL]	HI-16WR×960BL	

●材質:アルミニウム・ABS・PVC・HI PVC・
硬質発泡ウレタン・SUS・PE・CR・テトロン
(下取出し)

■ MELS スクエアパン

品番	サイズ(mm)
SP-USQ550WH	W550×H133×D410

●材質:ポリプロピレン

■ セット価格 **¥42,000**

木調水栓柱

水栓柱・水栓パンセット

RENEWAL



水栓柱


木調水栓パン



※水栓は別途
お求めください。
(カクダイ:701-216-13)

排水栓

※写真・図面はHI-1WD(バルブソケット接合)です。



■ MELS 木調 水栓柱

(バルブソケット接合タイプ)

品番	サイズ(mm)
HI-1WD×900-60DB	L1=900/L2=790
HI-1WD×1200DB	L1=1200/L2=950

(下取出しタイプ)

品番	サイズ(mm)
HI-16WD×900DB	L1=900
HI-16WD×1200DB	L1=1200

●材質:硬質発泡ウレタン・HI PVC

■ MELS 木調 水栓パン

品番	サイズ(mm)
SP-UWD450DB	W525×H147×D441

●材質:硬質発泡ウレタン

■ セット価格 L=900 **¥72,000**

L=1200 **¥74,900**

リードフック付水栓柱




ガーデニングを楽しみながら
愛犬とも安心して一緒にいられます。



犬すま推奨商品認定品

人や犬に安全で健康に配慮した商品であることが「犬と住まいる協会」に認定された製品です。
「犬と住まいる協会」は、人と犬が快適に住まうための住環境における知識の向上・普及を行い、ペットと住まい産業の創造拡大を目指している協会です。

(一社) 犬と住まいる協会



「二口横水栓ウォーターワークス(メッキ)」と「リードフック付水栓柱」の施工例


■ リードフック付水栓柱

品番	価格
G19LHS	¥82,000

- 包装サイズ(mm):1340×132×80(箱)
- 材質:SUS304・PVC・ABS樹脂・黄銅・PE
- 耐久性・耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結の恐れがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- ※中・小型犬用 20kg以下対応
- ※リード太さ 15mm以下対応


■ 操作方法

フックを押しながらひっかける。



二口横水栓 ウォーターワークス

「業務用バルブ」をイメージした二口水栓です。



ひとつは万能パイプになっており、パイプが360度回転します。星型整流器付きで、水はねが抑えられます。もう片方はワンタッチニップルがついており、散水ホースを簡単に取付け可能。ワンタッチニップルは取外しができるので、シャワーホースもつけられます。

■ 二口横水栓 ウォーターワークス

材質	品番	価格
メッキ	G18V2	¥31,000
鍍肌	G18V2R	¥34,000

●包装サイズ(mm):255×135×85(箱) ●材質:本体/青銅 ハンドル/黄銅 ●固定こま ●「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。

MIZULOCK



錠前メーカーと共同開発した業界初となる
ダイヤルロック式鍵構造を採用。

ミズロック


横水栓 シンプルデザインのダイヤルロック付き水栓



■ ミズロック 横水栓2.0

品番	価格
AT241	¥24,000

- 包装サイズ(mm):160×140×50(箱)
- 材質:本体/青銅・黄銅 ハンドル/亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
- 固定こま
- 特許登録 第6095602号
- 意匠登録 第1522401号




AT式ホース接続回転水栓 ダイヤルロックが付いたホース接続水栓



■ ミズロック AT式ホース接続回転水栓2.0

品番	価格
G24K-AT	¥23,000

- 包装サイズ(mm):145×95×60(箱)
- 吐水口が360度回転します。
- 材質:本体/青銅・黄銅 ハンドル/亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
- 固定こま
- 特許登録 第6095602号
- 意匠登録 第1522401号



■ 特長



ハンドルの上部に3桁のダイヤルロックが付いています。
※工場出荷時には番号は「000」に設定されています。ユーザー様にて任意の番号に変更が可能です。


3桁のダイヤルロックを設定した番号に合わせるとハンドルが回り、通常の水栓と同じように水が出せます。

設定した番号以外ではハンドル自体が回らず、水が出せません。

こまパッキンの交換などでハンドルを外す際には、まず設定した番号に合わせます。複数の工具を使用してビスを外しハンドルを取ります。番号を知らないとハンドルの取外しも出来ません。

ペット用ガーデンパン NEW

[納期 約10日~2週間程度]





散歩から帰ってきた
愛犬の足を楽々ケア!!

写真はTGP785S1(すのこあり)です。



すのこは樹脂木なので腐りにくく安心です。



■ 特長

1. 吐水口から滝のような水流が流れるので、両手でしっかりと愛犬の足を洗うことができる!
2. 混合水栓部のホースを接続させることでお湯も使用できる!



水栓柱にも接続できるよう側面に耐圧ホース用の穴が空いています

滝のような水流が流れます

■ 仕様

- サイズ(mm): W785×D484×H220
- 材質: スベリオール(本体)、樹脂木(すのこ)
- セット内容: ガーデンパン本体・目皿・ヘアキャッチャー・埋設用給水ホース・アンカーボルト
- 小・中型犬対応

■ ペット用ガーデンパン

品番	カラー/すのこ	価格
TGP785S1	ホワイト/すのこあり	¥195,000
TGP785SN	ホワイト/すのこなし	¥190,000

※ガーデンパン本体は水平な場所に設置してください。正常に排水ができなくなります。
 ※ガーデンパン本体は埋設しないでください。メンテナンスが行えなくなります。
 ※施工方法は埋設給水と地上水栓がございます。
 ●埋設給水の場合: 樹脂管を下から立ち上げて、付属の埋設用給水ホースに接続してください。なお、ガーデンパン本体に操作部を設けていないため、別途本体外部に開閉バルブ等を設置してください。
 ●地上水栓の場合: ガーデンパンに接続されている埋設給水用ホースを取り外し、既設の水栓柱などから散水用ホースを直接吐水口に接続してください。
 (※散水用ホースは内径φ15mmを別途ご購入ください。)

Twinkle Pillar NEW


2管式湯水混合水栓柱 ツインクルピラー




NEW

「水」と「湯」が使用可能な混合水栓柱。バルブがモチーフのデザインハンドル。

吐水口が360度回転します。耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。



配管接続部がユニオンナット方式になっている為、配管途中に付けるエルボの位置決めが簡単にでき、施工時間を短縮出来ます。



■ 2管式湯水混合水栓柱 ツインクルピラー

カラー	品番	価格
シルバー	G21KS-S	¥86,000
ブラック	G21KS-B	
ホワイト	G21KS-W	

- 包装サイズ(mm): 1240×284×130(箱)
- 材質: アルミニウム・黄銅・SUS304・亜鉛
- 表面処理: シルバー・ブラックはアルマイト処理 ホワイトは焼付塗装
- 特許出願中 ●実用新案登録 第3238731


※凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

スプリンクルスリム バルブハンドル(900mm) NEW



本体直径わずか30mmのスリムさで、お庭の外観を損ねません。

吐水口が360度回転します。耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。



■ スプリンクルスリム バルブハンドル(900mm)

カラー	品番	価格
シルバー	G19SVS	¥25,000
ブラック	G19SVB	
ホワイト	G19SVW	
プリティッシュグリーン	G19SVG	¥28,000
ワインレッド	G19SVR	¥28,000
クルミ木目	G19SVK	¥32,000

- 包装サイズ(mm): 1340×132×80(箱)
- 材質: アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
- 表面処理: シルバー・ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装


※凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

ELEMENTS

立水栓

ガーデングッズ

ガーデンシंक



□60のアルミ水栓柱。全長1100mmでスタイリッシュかつシンプルなデザイン。外壁塗装などで使用されるウレタン樹脂塗装。耐候性があり美観に優れています。

CamoProp カモプロップセット(水栓2口付)

仕様

- サイズ(mm): 本体/□60×H1100
- 材質: 外筒/アルミ(焼付塗装)
配管/HI-VP(内部ウレタンフォーム充填)
- セット内容:
・カモプロップ
・水栓2口(同色)
BODYオリーブグリーンとハニーマスタードは真鍮色orブロンズ
BODYホワイトとブラックはメッキor真鍮色
・ホースアダプター(水栓と同色)
・泡沫金具(水栓と同色)

カモプロップセット(水栓2口付)

	品番	本体カラー	水栓カラー
①	MP-60-OL-NSET	オリーブグリーン	真鍮色
③	MP-60-HM-NSET	ハニーマスタード	真鍮色
⑤	MP-60-WH-MSET	ホワイト	メッキ
⑥	MP-60-WH-NSET	ホワイト	真鍮色
⑦	MP-60-BL-MSET	ブラック	メッキ
⑧	MP-60-BL-NSET	ブラック	真鍮色

■ セット価格 **¥46,500**


	品番	本体カラー	水栓カラー
②	MP-60-OL-BSET	オリーブグリーン	ブロンズ
④	MP-60-HM-BSET	ハニーマスタード	ブロンズ

■ セット価格 **¥52,500**

カラーバリエーション



規格寸法(mm)



⚠ 寒冷地の場合、水栓柱または凍結防止ソケットを設置していただく必要があります。
真鍮の製品は月日が経つと青緑色のさび(緑青)が出たり、酸化現象で表面が黒っぽく変色します。これは素材の特徴としてご了承ください。

立水栓用排水カバー

砂利充填用 水受けパン

脱着可能でGLとフラット。コンパクトガーデンに最適。



RS1C-J Series



部品構成表

部品名	材質
水受け	SUS304※
受枠	SUS304
取手	
スペーサー	

※底板は溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号 K27)を使用しています。



砂利を充填したまま脱着できる



水受けを取り外してメンテナンスができる (排水金具別途)

- 砂利充填用の水受けパンです。●砂利(別途)を充填することで水受けに意匠を持たせ、周囲の仕上げに合わせることができます。
- 水受けの底板には排水穴が設けてありますので、受枠にセットしたままご使用いただけます。●取手付ですので、水受けを受枠から脱着させることができます。
- 受枠外寸法をタイルサイズ(□300、□450)に合わせてありますので、タイル仕上げ部の水受けとしてもご使用いただけます。
- 車両の通行や人の往来など強度を必要とする場所には設置しないでください。●目皿は付属していません。

品番	呼称	サイズ(mm)	重量(kg)		価格		セット価格
			蓋枠セット	仕上げ材充填時の蓋	水受け	受枠	
RS1C-J	300	W295×D295×H53	5.1	約6	¥9,700	¥9,700	¥19,400
	450	W445×D445×H53	8.6	約13	¥14,200	¥12,000	¥26,200


プレートパン SP-UP450



特長


1. 埋込式で景観を邪魔しない
2. 段差なしでペットの足洗いもラクラク
3. 人工芝による水の飛散抑制

プレートパン本体の水受けに、独自形状の溝を設けているため、付属の人工芝で受け止めた水を素早くスムーズに排水溝へ送ることができます。




取扱説明書はこちら

シーンに合わせてカスタマイズが可能。



規格寸法図(mm)



※排水管はVU40またはVU50が接続可能です。

プレートパン SP-UP450

カラー	品番	価格
ライトグレー	SP-UP450	¥30,000

●材質: PP複合材 ●セット内容: プレートパン本体・人工芝・目皿

※ゴム栓は同梱していません。必要な場合はお近くのホームセンター等で右図サイズのゴム栓をお買い求めください。
※玉砂利は同梱していません。別途ご用意していただく必要があります。
※強風が吹いている場合は人工芝を屋内にしまう等の対処をしてください。強風で人工芝が飛び、粉失や思わぬケガをするおそれがあります。
※詳しくは製品と同梱されている施工・取扱説明書をご確認ください。



「間と余白のあるアウトドアファニチャー」を
コンセプトに建築家が独自の視点で
構築したラグジュアリー家具。

PATIO PETITE

パティオ・プティ



PATIO PETITE
×
SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

1 MA-SOFA SINGLE

MA-ソファ・シングル

品番: 660-154 ■ 価格 ¥110,000

- サイズ(mm): W920×D810×H570×SH410(手掛けH520)
- 重量(kg): 11.3
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)
(クッションカバー材)ポリエステル
(クッション中材)ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿

組立必要商品



2 MA-SOFA SINGLE WITH SIDE TABLE

MA-ソファ・シングル・サイドテーブル付き

品番: 660-153 ■ 価格 ¥150,000

- サイズ(mm): W1230×D810×H720×SH410(サイドテーブルH520)
- 重量(kg): 15.8
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)
(クッションカバー材)ポリエステル
(クッション中材)ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿

組立必要商品



3 MA-SOFA DOUBLE WITH SIDE TABLE

MA-ソファ・ダブル・サイドテーブル付き

品番: 660-152 ■ 価格 ¥195,000

- サイズ(mm): ソファ/W1440×D850×H740×SH430
サイドテーブル/W710×D810×H310
- 重量(kg): ソファ/21.5
サイドテーブル/6.9
- 材質: ステンレス、人エラタン(ポリエチレン)
(クッションカバー材)ポリエステル
(クッション中材)ポリウレタンフォーム・ポリエステル綿

組立必要商品



※室内で兼用する場合、家具のタイプによっては室内のフローリング等を傷つける可能性があるため、家具の下にラグを敷いたり、脚に家具用カバーをつけたりするなどのご使用をお願いします。

輸入品につき欠品の場合、数か月の納期がかかる可能性があります。
また、ロット在庫手配時に製品の改良等を行う場合もありますのでご了承ください。

4 MA-TRAY FOR LOW TABLE

MA-ローテーブル用トレイ

品番: 660-156 ■ 価格 ¥16,000

- サイズ(mm): W600×D600×H20
- 重量(kg): 4.7
- 材質: スチール

5 MA-LOW TABLE MA-ローテーブル

品番: 660-155 ■ 価格 ¥78,000

- サイズ(mm): W920×D920×H310
- 重量(kg): 10.6
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)

※トレイは別売りです。
組立必要商品



6 MA-CHAIR MA-チェア

品番: 660-150 ■ 価格 ¥29,000

- サイズ(mm): W570×D575×H775×SH420
- 重量(kg): 5.5
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)

7 MA-DINING 2 MA-ダイニング・2人掛け

品番: 660-158 ■ 価格 ¥50,000

- サイズ(mm): W710×D710×H730
- 重量(kg): 8.5
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)

組立必要商品



ラタンの編み方

8 MA-DINING 4 MA-ダイニング・4人掛け

品番: 660-157 ■ 価格 ¥67,000

- サイズ(mm): W1410×D710×H730
- 重量(kg): 15.0
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)

組立必要商品



ラタンの編み方

9 MA-SIDE TABLE MA-サイドテーブル

品番: 660-151 ■ 価格 ¥22,000

- サイズ(mm): φ520×H530
- 重量(kg): 3.4
- 材質: ステンレス、人エラタン(ポリエチレン)

組立必要商品



10 MA-BED MA-ベッド

品番: 660-159 ■ 価格 ¥88,000

- サイズ(mm): W660×D1780×H380(背面リクライニング7段階
D1670×H480、D1600×H570、D1540×H650、
D1520×H710、D1490×H780、D1470×H830)
- 重量(kg): 11.9
- 材質: スチール、人エラタン(ポリエチレン)

組立必要商品

※リクライニングが7段にリニューアルされました。(画像は6段で旧仕様となります。)
※室内で兼用する場合、家具のタイプによっては室内のフローリング等を傷つける可能性があるため、
家具の下にラグを敷いたり、脚に家具用カバーをつけたりなどのご使用をお願いします。



PETTIT DÔME

石窯 プチドーム

住宅地で使える、
炭が燃料の本格派石窯。



- 煙が少ない「炭」が燃料だからBBQ感覚で住宅地でも使えます。
- 設置台さえあれば組み立てるだけ。
- 灰をかき出すだけで後片付け完了。
- タイルでオシャレに装飾。カスタマイズも可能です。



[納期 約2週間程度]

石窯プチドーム カバーセット

上下二段の組み立て式の為、設置するのに重機は不要です。大人2~3名で簡単に組み立てられます。

■ カラーバリエーション



耐火コンクリート 本体のみ

※本体のみで使用すると外側がかなり熱くなります。
安全性と蓄熱性を高めるため、カバーをお勧めします。
※本体周囲をレンガ等で囲むことは可能です。

施工例

本体内蔵の例



■ プチドーム 耐火コンクリート 本体

品番	価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
PD600HT	¥120,000	W680×H400×D700	120

●材質:耐火コンクリート

■ プチドーム 耐火コンクリート(本体) + 磁器タイル(コンクリート)

カラー	品番	価格	サイズ (mm)	重量 (kg)
ネオブルー	PDCB07	¥275,000	W740×H440×D730	182
ダークブルー	PDCB08	¥275,000	W740×H440×D730	182
コーラルレッド	PDCC09	¥275,000	W740×H440×D730	182
ナチュラル	PDCN04	¥275,000	W740×H440×D730	182
パールホワイト	PDCP11	¥275,000	W740×H440×D730	182
コンクリート	PDCC06	¥189,000	W720×H430×D720	170

●材質:耐火コンクリート+磁器タイル(PDCC06はタイルなし)


※手作り商品につき、個体によってサイズ・重量に差異がでることがあります。※一度使用したプチドームを頻りに分解することはお勧めしません。破損する恐れがあります。※商品の性質上、コンクリートは多少のクラック(ひび)が入りますが、性能には問題ありません。前もってご了承ください。クラックは保証の対象にはなりません。※本体底部も大変高温になりますので、接触部には必ず不燃性の材質(金属・石・コンクリート等)をご使用ください。

PETTIT DÔME



こだわり抜いた機能性で、本格石窯料理を楽しめる。

本物志向の高機能を
備える「プチドーム」。



熱効率の高いドーム型の上、
空気がうまく循環するように
設計されているので、プチドームには煙突も蓋もありません。
炭の勢いが上がれば、自然に空気を取り入れて、熱された空気が
炉内を通して排出されます。炭を足していけば高温(600℃以上)に
することができ、本格的なナポリピザがわずか1分で焼けるのです。
1分で焼いたピザは生地を水分を保っているため
外はサクサク・中はモチモチの理想的な食感に仕上がります。

PETTIT DÔME Options

石窯 プチドーム オプション

プチドーム専用架台

スチール製専用架台

石窯設置台

品番: OPKD01

¥150,000

- サイズ(mm): W715×H725×D715
- 材質:鉄



キャスター

架台につけて
移動可能にします。

品番: OPKD03

¥13,200

- サイズ(mm): φ100×4個
- 材質:ステンレス他



石窯スタート推奨品

スコップ

ピザや料理の出し入れが
スムーズ
お皿が落ちない工夫あり。

品番: OPSC01

¥13,000

- サイズ(mm): W220×H700×D220
- 材質:ステンレス・チーク材



灰だし棒

窯の奥に残った灰を
かき出します。

品番: OPHD02

¥9,600

- サイズ(mm): W30×H780×D50
- 材質:ステンレス・チーク材



温度計

窯内の温度を測ります。
※300℃まで

品番: OPOD03

¥3,300

- サイズ(mm): W70×H33×D40
- 材質:耐熱性(〜300℃)



便利なサポートアイテム

テフロンシート

ピザの敷き紙
耐熱性で洗えば
何度も使用可能です。

品番: OPTF04 ¥4,000

- サイズ(mm): φ250×3枚
- 材質:ガラス繊維テフロン加工



空気調整プレート

開口部下段に置き、空気の
量を加減することで
火力を調節
します。

品番: OPKT05 ¥7,400

- サイズ(mm): W175×H50×D40
- 材質:ステンレス・チーク材



蓋

パン・ケーキ・
揚げ調理に
便利。

品番: OPFT06 ¥9,200

- サイズ(mm): W250×H112×D58
- 材質:ステンレス・チーク材



五徳

網を載せて
使用します
魚や肉を焼く
時に便利。

品番: OPGT07 ¥7,400

- サイズ(mm): W155×H41×D155
- 材質:ステンレス



串焼きセット

ブロック肉や
魚を刺し
ホルダーで
固定して
使用します。

品番: OPKS08 ¥13,800

- サイズ(mm): W20×H595×D28
- 材質:ステンレス・チーク材



串焼きセットの 使い方

ブロック肉や魚を
串に刺し、
ホルダーにかけます。



コーヒー焙煎器

コーヒーの生豆を入れて
石窯の中で回しながら
焙煎します。

品番: OPCB09 ¥27,000

- サイズ(mm): W85×H85×D650
- 材質:ステンレス・チーク材



炭ガード

中板の上に置いて、料理の
焦げ過ぎを防ぎ
炎と熱の上昇で
高温調理を
助けます。

品番: OPSG10 ¥9,200

- サイズ(mm): W280×H50×D350
- 材質:ステンレス



休日は、友人を招いて
ガーデンパーティーを楽しもう！



Union Sink Option

ユニオンシンク オプション

ユニオンシンク用 前パネル/後パネル ※日本製



(セット例)
ユニオンシンク1100
タイル: アクア[AQ]
ボディ: ホワイト
前パネル: 人工木扉
後パネル

合計価格 ¥458,000

■ ユニオンシンク1100用前パネル(人工木扉)

品番	SUP01
材質	FRP・人工木材
サイズ(mm)	W886×H680×D40
重量	8kg
価格	¥110,000

■ ユニオンシンク1100用前パネル(ステンレス扉)

品番	SUP02
材質	FRP・ステンレス
サイズ(mm)	W886×H680×D40
重量	9.5kg
価格	¥122,000

■ ユニオンシンク1100用後パネル

品番	SUP03
材質	FRP
サイズ(mm)	W886×H680×D40
重量	4.5kg
価格	¥58,000

Garden Sink

ガーデンシンク



Union Sink NEW

[受注生産品/納期 約3週間程度]

ユニオンシンク

FRP素材のユニット式ガーデンシンク、一体型で組立不要。
モザイクタイルとボディに豊富なカラーバリエーションがあります。
コンクリート製にくらべて軽量。
給排水配管が脚部に収まるのでスッキリした印象です。

※日本製 ※□□にはカラー記号が入ります。
※サイズはタイルによって若干の差異がでます。



(カラー例)
タイル: ホワイト [WH]
ボディ: グレー

■ ユニオンシンク スモールポウル800

品番	SUS800□□
材質	FRP・タイル
サイズ(mm)	15mm角タイル: W814×H802×D576 23mm角タイル: W820×H802×D588
重量	36kg
価格	¥270,000

※シンク位置(右・左)をご指定ください。(P97参照)



(カラー例)
タイル: ベージュ [BG]
ボディ: ベージュ

■ ユニオンシンク ラージポウル800

品番	SUL800□□
材質	FRP・タイル
サイズ(mm)	15mm角タイル: W814×H802×D576 23mm角タイル: W820×H802×D588
重量	37kg
価格	¥270,000



(カラー例)
タイル: ナチュラル [NT]
ボディ: ベージュ

■ ユニオンシンク 1100

品番	SU1100□□
材質	FRP・タイル
サイズ(mm)	15mm角タイル: W1120×H802×D593 23mm角タイル: W1128×H802×D614
重量	55kg
価格	¥290,000

※シンク位置(右・左)をご指定ください。(P97参照)

■ カラーバリエーション

■ タイルカラー




■ ボディカラー

※ボディカラーの組み合わせは
特注でお選びいただけます。

ユニオンパン

ユニオンシンクとお揃いのタイルのユニオンパン。ユニオンシンク脚部のお好きな位置に分岐水栓を取り付けられ、散水ホースに繋いだり、ワンちゃんの足を洗う際など 便利にお使いいただけます。



(カラー例)
タイル: ベージュ [BG]

■ ユニオンパン LOW

品番	SUP04□□
材質	FRP・タイル
サイズ(mm)	15mm角タイル: W579×H127×D579 23mm角タイル: W563×H127×D563
重量	16kg
価格	¥96,000

※日本製 ※□□にはカラー記号が入ります。

水栓金具



■ 水栓金具 シルバー

品番	SKP18
価格	¥9,500

●仕様: 泡沫吐水、節水固定コマ ●日本製



■ 水栓金具 マットブラック

品番	SKP20
価格	¥19,000

●仕様: 泡沫吐水、節水固定コマ ●日本製

横水栓金具



■ 横水栓金具 シルバー

品番	SKP25
価格	¥7,800

●仕様: 固定コマ、整流器付き ●日本製



■ 横水栓金具 マットブラック

品番	SKP26
価格	¥11,500

●仕様: 固定コマ、整流器付き ●日本製



■ 固定台座

品番	SKP24
価格	¥1,700

●仕様: パッキン、ビス ●日本製


※フレキ管接続用



ユニオンシンクの側面に蛇口を取り付ける際に固定台座で固定します。

Garden Sink 天板+架台 組み合わせ例

組み合わせ式ガーデンシンク



ガーデンシンク・オールタイル排水栓仕様情報はこちら

[受注生産品/納期 約3週間程度]

天板と架台パーツ (FRP) を自分好みに自由に組み合わせができる新しいスタイルのガーデンシンクです。

水に強く、軽量のFRP(強化プラスチック)素材のガーデンシンクです。ブロック積み・モルタル成型不要で、組み立ても簡単。ガーデンパーティでの料理台としてはもちろん、ガーデニングの作業台として使い勝手のよい広さです。ウッドデッキや屋上ガーデンにもお勧めです。

※蛇口・給排水管は含まれません。
※デザイン・サイズは予告なく変更することがあります。

組み合わせ例 1

- オールタイル1300 ¥200,000
- 側面ボード×2 ¥132,000
- 前パネル(1300用) ステンレス扉 ¥132,000
- 後パネル(1300用) ¥60,000

合計価格 **¥524,000**



(イメージ)



(イメージ)

組み合わせ例 2


- シンク天板1300 ¥180,000
- 側面ボード×2 ¥132,000
- 前パネル(1300用) ¥120,000
- 後パネル(1300用) ¥60,000

合計価格 **¥492,000**

組み合わせ例 3

- シンク天板1300 ¥180,000
- 側面ボード ¥66,000
- ボックス/人工木扉 ¥156,000

合計価格 **¥402,000**



シンク天板・架台取扱説明書はこちら



(イメージ)

Garden Sink 天板 タイルあり / タイルなし

- ...タイルカラー記号
- *1:シンク位置 (右or左) を選択いただけます
- *2:タイルを貼って仕上げてください
- *3:タイルありは、5色のタイルから選べます



シンク天板 800

タイル	あり	なし
品番	SKT800●	SKT800P
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W845×H152×D563	W831×H145×D549
価格	¥150,000	¥108,000
備考	*3	*2



シンク天板 1300

タイル	あり	なし
品番	SKT1300●	SKT1300P
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W1308×H152×D614	W1294×H145×D600
価格	¥180,000	¥126,000
備考	*1・*3	*1・*2



シンク天板 1700

タイル	あり	なし
品番	SKT1700●	SKT1700P
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W1694×H152×D614	W1680×H145×D600
価格	¥220,000	¥176,000
備考	*1・*3	*1・*2



オールタイル 800

タイル	あり	なし
品番	SKT800A●	SKT800AP
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W845×H180×D563	W831×H173×D549
価格	¥180,000	¥108,000
備考	*3	*2



オールタイル1300

タイル	あり	なし
品番	SKT1300A●	SKT1300AP
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W1308×H180×D614	W1294×H173×D600
価格	¥200,000	¥126,000
備考	*1・*3	*1・*2



オールタイル 1700

タイル	あり	なし
品番	SKT1700A●	SKT1700AP
材質	FRP・タイル	FRP
サイズ(mm)	W1694×H180×D614	W1680×H173×D600
価格	¥250,000	¥176,000
備考	*1・*3	*1・*2

Garden Sink 架台パーツ



ボックス / 人工木扉

品番	SKPE01
材質	FRP(塗装仕上げ)・人工木
サイズ(mm)	W770×H840×D530
価格	¥156,000



前パネル 1300用 / 人工木扉

品番	SKPE02
材質	FRP(塗装仕上げ)・人工木
サイズ(mm)	W995×H765×D40
価格	¥120,000



前パネル 1700用 / 人工木扉

品番	SKPE03
材質	FRP(塗装仕上げ)・人工木
サイズ(mm)	W1395×H770×D40
価格	¥140,000



ボックス / ステンレス扉

品番	SKPI10
材質	FRP(塗装仕上げ)・ステンレス
サイズ(mm)	W770×H840×D530
価格	¥169,000




前パネル1300用 / ステンレス扉

品番	SKPJ11
材質	FRP(塗装仕上げ)・ステンレス
サイズ(mm)	W995×H765×D40
価格	¥132,000



前パネル1700用 / ステンレス扉

品番	SKPK12
材質	FRP(塗装仕上げ)・ステンレス
サイズ(mm)	W1395×H770×D40
価格	¥150,000



側面ボード

品番	SKPA01
材質	FRP(塗装仕上げ)
サイズ(mm)	W100×H840×D530
価格	¥66,000



後パネル1300用

品番	SKPD04
材質	FRP(塗装仕上げ)
サイズ(mm)	W995×H765×D40
価格	¥60,000



後パネル1700用

品番	SKPH08
材質	FRP(塗装仕上げ)
サイズ(mm)	W1395×H770×D40
価格	¥70,000

選べるタイル ※5種類から選べます

レッド[R] ブルー[B] シルバー[S]
ナチュラル[N] モダンブラック[M]

カスタムシンク タイルなし

※自由にタイルが貼れます

タイルなしシンクには、別途お好きなタイルを貼って楽しみ頂けます。

選べるシンク位置

※シンクの(右・左)を選べます (シンク天板1300・1700)

シンク位置: 右
シンク位置: 左

好みの蛇口に

※蛇口の穴あけ加工が可能

お好みの蛇口にに合わせて、自由に穴あけ加工ができます。

組み立て方

使用パーツ

シンク天板1300×1 側面ボード×2
前パネル×1 後パネル×1

- ① 側面ボードに後パネルを取り付けます。(左右4箇所ずつビス止め) ※底板はありません。
- ② ①と同様に前パネルを取り付けます。
- ③ 側面ボード上部に接着剤(シリコン)を塗ります。シンク天板をかぶせます。

EXTERIOR

エコモックフェンス/
ネオカットウッドフェンス/
スマートサイクルスタンド/庇

P.101
S
P.126

エコモック フェンス

エコモックフェンス	101・102
エコモックフェンス オリジナル	103
エコモックフェンス モクメ	104
エコモックフェンス リミテッドエディション	105
エコモックフェンス 共通扉部材	106
エコモックフェンス 共通基本部材	107
エコモックフェンス オプション部材	108
エコモックフェンス 施工例 / 施工方法等案内	109
注意事項	110

ネオカット ウッド フェンス

ネオカットウッドフェンス	111
ネオカットウッド コテージウッドフェンス	112
ネオカットウッド レリーフパネル リーフ	113
ネオカットウッド ボードフェンス	114
ネオカットウッド Tバーフェンス	115
ネオカットウッドフェンス 専用パーツ	116
ネオカットウッドフェンス オプション	117
ネオカットウッドスクリーンフェンス	118・119・120

スマート サイクルスタンド

スマートサイクルスタンド	121・122
--------------	---------

庇

アルミ軽量庇 アールエスバイザー	123
RS-K(静音タイプ)/RS-KB2(後勾配タイプ)	124
RS-MS(ブラケット式)	125
共通オプション	126



空の下で爽やかな空気を享受できる喜び。

エコモック
フェンス

ネオカット
ウッドフェンス

スマート
サイクルスタンド

庇

EXTERIOR

心を開放できる
癒やしの空間へ。



エコモックフェンスの特長

- 腐りにくい ● 色褪せしにくい ● 塗装の必要がない
- 割れ・ササクレがおきず、灰汁や樹液も出ない
- 同等類似品に比べて「低コスト」



エコモック
フェンス

ネオカット
フェンス

スマート
サイクルスタンド

エコモック
フェンス

ネオカット
フェンス

スマート
サイクルスタンド

ECOMOC FENCE

エコモックフェンス

ECOMOCは、
木粉とプラスチック廃材を混合して
製造した環境配慮型の新素材です。



■ 低コスト

パーツをシンプルに絞る事で、他の木調フェンスにはないコストパフォーマンスを実現。流行の発泡樹脂製フェンスや同等類似品と比較しても価格が抑えられている為、コスト面で非常に優れています。

■ シンプル構成 部品数を最小限に抑えたシンプルな構造。

手順は、①柱を立てて、②板材にビスを打ち、③キャップを付けるだけ。現場でのカット加工も可能な、非ユニット型の現場組立フェンスです。

ECOMOC FENCE ORIGINAL

エコモックフェンス オリジナル



腐りにくく、
質感がよく、低コスト。
最もベーシックな
「ORIGINAL」。

→ P.103

ECOMOC FENCE MOKUME

エコモックフェンス モクメ



ECOMOC FENCEの
コンセプトを継承しつつ、
さらに木目の表現を
追求した「MOKUME」。

→ P.104

ECOMOC FENCE LIMITED EDITION

エコモックフェンス リミテッドエディション




フェンスにも「遊び心」を。
色褪せに強く、ユニークで
個性的なカラー展開の
「LIMITED EDITION」。

→ P.105

他社 類似品比較

(1m当たりの定価比較)
※メーカー調べ

- エコモック ORIGINAL (樹脂+木粉)
- エコモック MOKUME (樹脂+木粉)
- A社：発泡樹脂フェンス (樹脂のみ)
- B社：再生木フェンス (樹脂+木粉)
- C社：アルミフェンス (木調シール貼)



【比較条件】 ORIGINAL：直線8m、高さ1800mm、板は横貼(芋貼)、板隙間10mm、オプション品含まず。(板は11段貼り、下隙105mm)で算出
MOKUME：直線8m、高さ1800mm、板は横貼(芋貼)、板隙間10mm、オプション品含まず。(板は13段貼り、下隙120mm)で算出
A~C社：直線8m、高さ1800mm、板は横貼(芋貼)、板隙間10mm、オプション品含まず。で算出

■ 質感の特長



ORIGINAL

エコモックフェンスオリジナルは、樹脂と木粉をブレンドして成形したもので、表面に「サンディング」という削り加工を施すことで天然木の様な風合いを表現しています。



MOKUME

エコモックフェンスモクメは、板のおもて面にエンボス加工を施し木目を表現することで、リアルな木肌感を実現。より天然木に近い、自然な木目表現が可能です。



LIMITED

エコモックフェンスリミテッドエディションは、表層に耐候性の高い原材料を使用し2層構造にすることで、人工木製品特有の雨染みが出にくく、メンテナンスのしやすい製品となっています。

底

EXTERIOR


底

EXTERIOR

ECOMOC FENCE ORIGINAL

エコモックフェンス オリジナル

RIKCAD 対応 O7CAD 対応




SPEC ECOMOC FENCE ORIGINAL
再生木板145×20、60×20
SIZE H1200mm
COLOR 板: グレージュ
柱: ステンカラー

■ 特長

反りが目立ちにくい。

ECOMOC FENCE ORIGINAL の板材は厚みが20mmあり、樹脂製品と比べ強度があります。また板を中空材とする事で、強度を保ちながら軽量化しています。

■ 施工例



※フェンス端部は中空の小口が見えるため、端部キャップを取り付けてください。※板の目地(継ぎ目)の部分には、5mm程度の隙間を設ける必要がありますが、端部キャップは不要です。


樹脂フェンスの新定番
エコモックフェンス「オリジナル」。
必要だけを突きつめた、シンプルフェンス。



■ カラーバリエーション



■ 規格寸法図 (mm)



■ エコモックフェンス オリジナル

価格・詳細スペックについては P.107～108に記載

ECOMOC FENCE MOKUME

エコモックフェンス モクメ

RENEWAL

RIKCAD 対応 O7CAD 対応



SPEC ECOMOC FENCE MOKUME
再生木板120×20
SIZE H1600mm
COLOR 板: グレージュ
柱: マットブラック

■ 特長

美しく、立体的な木目柄

板はおもて面を「エンボス加工」、うら面を「サンディング加工」にしたリバーシブル仕様です。木目はエンボスの陰影に緩急をつける事で表現し、柄にも天然木を基にした3種のパターンを採用。組み合わせる事で柄が連続する事がないより自然な表現が可能です。

■ 仕様

おもて面

エンボス柄



●エンボス加工

うら面

フラット柄



●サンディング加工

※板は1枚からご購入可能です。※板おもて面のエンボス柄はお選び頂けません。また、端数の場合や追加の場合も、柄のご指定は頂けません。※板は1箱につき3枚入りです。

美しい木目柄の板塀フェンス。

3種の柄をミックスしてお届けするので、
貼り方次第でオリジナルな板塀を作れます。




■ カラーバリエーション



板のサイズは120mm幅のまま、厚みが20mmとなり、中空材になりました。また、色のラインナップも「ベージュ」が加わり、3色となりました。

■ 規格寸法図 (mm)



■ エコモックフェンス モクメ

価格・詳細スペックについては P.107～108に記載




ECOMOC FENCE LIMITED EDITION

NEW

RIKCAD 対応 O7CAD 対応

エコモックフェンス リミテッドエディション



SPEC ECOMOC FENCE LIMITED EDITION
再生木板145×20
SIZE H1200mm
COLOR 板:ライトカーキ 柱:マットブラック

フェンスにも遊び心を。


色褪せに強く、ユニークで個性的な
カラー展開の「LIMITED EDITION」。



■ カラーバリエーション



■ 規格寸法図 (mm)



■ エコモックフェンス リミテッドエディション

価格・詳細スペックについては P.107~108に記載

■ 特長

高い耐候性

表層に耐候性の高い原材料を使用しており、従来品の人工木に比べ色落ちしにくくなり経年変化も目立ちにくくなりました。

	ホワイト (WH) ※1	ブルーグレー (BG)
0ヶ月		
約5.5ヶ月		
約11.1ヶ月		

※1 ホワイト色は色差を表現するために暗めの色にして掲載しています。実際の色とは異なりますのでご了承下さい。
※表の月数はサンシャインフェザーメーター試験結果による、おおよその目安です。実際の期間ではありません。

個性的なカラー展開の新シリーズ

真っ白を突き詰めた「ホワイト」、絶妙なくすみカラーの「ブルーグレー」、グレーや黄土色を内包したニュアンスカラーの「ライトカーキ」、明るい砂岩を思わせる「アンバーイエロー」、個性的でユニークな4色を新たにラインナップ。西海岸風のカリフォルニアテイストや、昨今人気のドライガーデン、アウトドアギアにもマッチする色合いで、こだわりの空間を演出します。

ECOMOC FENCE DOOR COMPONENTS

RENEWAL

RIKCAD 対応 O7CAD 対応

エコモックフェンス 共通扉部材



SIZE 扉本体:W800×H1230mm
全体寸法:全W960×全H1400mm
COLOR 柱:金物:マットブラック
再生木板:サンディープラウン
(145×20を使用)

半ユニット品の簡易扉

従来の現場組立フレームから、縦枠以外を
予め組み立てして納品する半ユニット式へ。

■ ハンドルは2種からお選びいただけます

取手セット ※1・2



シンプルな取手と、簡易な打掛錠のセットです。打掛錠は、取付け方向からのみ施錠・開錠が可能です。

レバーハンドル錠セット ※1



サムターン方式の鍵付きハンドルセットです。おもて側のシリンダー錠と、うら側のツマミの操作で鍵の開閉が可能です。

※1:色はブラック色・ステンカラー色のみとなります。
※2:ハンドルが取手の場合、鍵は簡易施錠となりますのでご注意ください。

■ カラーバリエーション

板	BR	SB	GG	SGR
	MO	BE	GG	
	WH	BG	LK	AY
柱・扉フレーム	B	S	W	

■ エコモックフェンス トビラ

価格・詳細スペックについては P.107~108に記載

■ 特長

現場カスタムメイドの半ユニット扉フレーム


RENEWAL

従来は全て現場組立だったフレームですが、縦枠以外を予め組み立てて納品します。これにより、現場ではフレームの縦枠をカットして扉の縦サイズを調整し、ビス留めをするだけで扉枠が完成。また扉高さがH2000mmまで可能となり、左右吊元/内外開き全てのパターンを1種のフレームで施工できるようになり、現場での急な仕様変更にも対応可能となりました。

TOBIRA 商品仕様

扉フレームサイズ	規格品 W800(固定) × H1950まで調節可能 ※4	特注品 任意~W800まで × H1950まで ※5
開閉仕様	片開きのみ (両開き不可)	・右吊元 内開き/外開き ・左吊元 内開き/外開き
フェンスとの連結	無し(完全独立型のみ)	
筋交いの有無	H1200以下…無し H1201以上…必須	

※3 扉フレームの上下枠と縦枠は塗装方法が異なる為、色差があります。
※4 扉のワイド寸法はW=800が規格寸法となります。
※5 特注品の寸法をご希望の場合、受注生産にて製作可能です。都度お問い合わせください。(納期:4週間必要です)



■ 基本部材 (共通基本部材)

	商品名	サイズ (mm) ・ 仕様	品番	価格	重量(kg)	
オリジナル	再生木板 145×20 ※1	145×20×1995	FF1995□□	¥3,000/枚	4.15	
		145×20×2200	FF2200□□	¥3,500/枚	4.55	
	再生木板 60×20 ※1	60×20×1995	FF6019□□	¥1,700/枚	2	
		60×20×2200	FF6022□□	¥1,900/枚	2.2	
モクメ	再生木板 120×20 ※1・2 ※板おもて面の柄は指定不可です	120×20×1995	ME1219○○	¥3,500/枚	5.02	
		120×20×2200	ME1222○○	¥4,000/枚	5.51	
リミテッド	再生木板 145×20 ※1・3	145×20×1995	LE1995◇◇	¥3,800/枚	4.38	
共通部材	145×20用 60×20用 120×20用	端部キャップ 145×20用	145×20×20 (ASA樹脂製)	PCFFA□□or◇◇	¥250/個	0.01
		端部キャップ 60×20用	60×20×20 (ASA樹脂製)	PCFFA6□□	¥200/個	0.01
		端部キャップ 120×20用	120×20×20 (ASA樹脂製)	PCFFA2○○	¥250/個	0.01
		端部キャップ用 留付セット	皿ビス3.5×16・アンカー (各10個/袋)	PAS☆☆	¥500/セット	0.01
	(B) (S) (W)	アルミ柱 40角 ※4	L=1000 40×40×1000 (t=2)	PH4010△	¥2,700/本	0.82
			L=1200 40×40×1200 (t=2)	PH4012△	¥3,100/本	0.99
			L=1500 40×40×1500 (t=2)	PH4015△	¥3,700/本	1.23
			L=2000 40×40×2000 (t=2)	PH4020△	¥4,700/本	1.64
	(B) (S) (W)	アルミ柱 60×40 ※4	L=1000 60×40×1000 (t=2)	PH6010△	¥3,400/本	1.04
			L=1200 60×40×1200 (t=2)	PH6012△	¥3,800/本	1.25
			L=1500 60×40×1500 (t=2)	PH6015△	¥4,500/本	1.56
			L=2000 60×40×2000 (t=2)	PH6020△	¥5,800/本	2.08
	(B) (S) (W)	アルミ柱 70角 ※4	L=1800 70×70×1800 (t=2)	PH7018△	¥7,000/本	2.65
			L=2100 70×70×2100 (t=2)	PH7021△	¥8,000/本	3.09
			L=2500 70×70×2500 (t=2)	PH7025△	¥9,700/本	3.68
L=3000 70×70×3000 (t=2)			PH7030△	¥11,800/本	4.4	
(B) (S) (W)	柱天端キャップ 40角用	(ASA樹脂製)	PC40△	¥350/個	0.006	
	柱天端キャップ 60×40用	(ASA樹脂製)	PC60△	¥400/個	0.009	
	柱天端キャップ 70角用	(ASA樹脂製)	PC702△	¥450/個	0.016	
	シンワッシャードリルビス	5×40 (38本/袋)	PSW☆☆	¥1,400/袋	0.18	
	ウルトラ多用途SU	10ml (プレミアムソフト クリヤー色)	05139	¥900/本	0.027	
	穴あけドリルビット	φ7mm (再生木板用) ※2025年5月より発売予定	PAD7	¥1,900/本	0.03	
	穴あけ治具 ※5	145mm板用	PJG145	[無償サービス] 施工時に使用できる道具です。 ※1 物件につき、各1セットまで 例) ・穴あけ治具145×20用 …… 1個 ・スペーサー10mm …… 1セット ○穴あけ治具: 再生木板に下穴をあける際に使います ○スペーサー: 板隙間を調節する際に使います	-	
60mm板用		PJG60				
120mm板用		PJG120				
5mm (6個 / 1セット)		PSP5				
スペーサー ※5	10mm (6個 / 1セット)	PSP10				
	15mm (6個 / 1セット)	PSP15				
	20mm (6個 / 1セット)	PSP20				
	25mm (6個 / 1セット)	PSP25				
	30mm (6個 / 1セット)	PSP30				
	簡易施工治具 ※13	145mm板10mm用 (2本/1セット)	PKS14510	¥2,200/セット	-	
60mm板10mm用 (2本/1セット)		PKS6010				
120mm板10mm用 (2本/1セット)		PKS12010				
縦貼り用部材	コの字受け金物 ※6	40×47.7×45 L=40	PU1△	¥1,300/個	0.12	
		側面コの字フタ	40×44×19 L=40	PU2△	¥1,200/個	0.04
	インプルナット	M8用 (10個/梱)	PL8	¥2,500/梱	0.09	
	インプルナット留付具	六角ボルト・パネワッシャー・平ワッシャー (各10個入り)	M8SET1	¥500/セット	-	

■ オプション部材

	60×40柱用 埋め込み金物	54.5×40×400 (埋め込み部分: 40×40×200)	PUK60	¥4,900/本	0.78
	ZAM 鉄芯	40角用	35×35×35×1829	PZAM40U	3,200/本 3.29
		60×40用	35×54.5×35×1829	PZAM60U	3,800/本 3.95
		70角用	65×65×65×1829	PZAM703U	8,800/本 8.63
		70角用	65×65×65×2438	PZAM7024	12,000/本 11.5
	凍結防止用 発泡スチロール ※7	40角用	34×34×300	HS40	250/本 -
		60×40用	34×54×300	HS60	300/本 -
	開き止めアングル ※8 ※色:ブラック・ステンカラーのみ	70角用	15×74.5×32×2000	PHA20△	6,800/本 1.3
		なべドリルビス	5×19 (50本/袋)	519PW1K△	1,500/袋 0.13

■ 扉用部材

	扉 半ユニットセット ※10	内外・左右兼用	PSET15△	96,000/セット	-
	筋交いセット ※11 ※色:ブラック・ステンカラーのみ	扉高さ H=1201 以上用	PSET18△	9,800/セット	-
	取手セット ※12 ※色:ブラック・ステンカラーのみ	取手・打ち掛け錠 (シルバー色)	PSET5△	23,000/セット	-
	レバーハンドルセット ※12 ※色:ブラック・ステンカラーのみ	レバーハンドル・取付用ボックスセット	PSET17△	36,000/セット	-

- ※1 ●再生木板は製造時、規格寸法にカットされていますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少の寸法誤差がでます。施工前には必ず再生木板の長さを測り、必要であればカットしてからお使い下さい。
- 板は性質上、多少の反りや曲がりがある場合がありますが、品質上問題はありませぬので、矯正しながらご施工下さい。
- 再生木板は伸縮する素材です。伸縮幅を吸収する目的で、施工時には以下の①②を必ず行って下さい。
- ①板材に各φ7mmの下孔をあけてからビスで留付してください。
- ②板材の間には必ず目地を設け、突付施工はしないで下さい。
- 目地の目安は、夏季施工の場合は5mm、冬季は7mm、通常の場合は5mmとしてください。
- 板と板の板隙間は、必ず5mm以上、又は15mm以上の隙間を開けてください。
- 再生木板を笠木として天端に取り付けする場合は、柱開き止めアングルをご使用ください。
- 再生木板を保管する場合は、雨で濡れず湿気が無い屋内の平たんな場所で、3点以上の支持を設けて平置きして下さい。雨や湿気にさらされた場合、カビの発生や、板の伸び・反りがおこる場合があります。
- 板を追加ご発注の際は、経年後の退色と製造ロットによる色差により、既存設置の板色と追加の板色で、色差が発生する場合があります。予めご了承ください。
- ※2 ●板おもて面のエンボス柄は、お選びいただけません。
- また、板のエンボス柄はおもて面のみです。うら面はサンディング (フラット柄) となります。
- ※3 ●板に下孔を開ける際は、必ず「木工用ビット」を用い、「当て板」をして開けて下さい。(切断した小口が割れる為) また、小口の欠けを防ぐ為、切断の際は必ず「木工用」の刃 (できれば刃数が多く、薄めが好ましい) を使用して下さい。
- ※4 ●柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋め込み部分を考慮して下さい。
- 柱は芯々1000mmピッチ以下で施工してください。 ●柱にキャップは付属しておりません。
- 現場の状況 (風圧等) を考慮し、強度や安全性を十分に確認した上で、柱の角数、芯材の有無をお選び下さい。
- ※5 ●サービス品の為、1物件につき1セットとなります。同物件での追加発注の際は、初回お届け品をご使用ください。
- ※6 ●縦貼り、胴縁を3段にする仕様の場合は、柱とコの字受け金物をインプルナットで留付する事をお勧めします。
- ※7 ●「凍結防止用 発泡スチロール」は、「ZAM鉄芯」・「60×40柱用 埋め込み金物」がある場合ご使用いただけません。
- ※8 ●「開き止めアングル」は、アルミ柱 40角・60×40 には対応していません。
- ※9 ●「丁番」の色はブラック色・ステンカラー色のみです。ホワイト色はありません。
- ※10 ●扉フレームの上下枠と縦枠は塗装方法が異なる為、若干の色差があります。
- ※11 ●「筋交いセット」の内、「パッドアイ」のみ色をブラック色・ステンカラー色から選択可能です。その他の部品 (ターンバックル・寸切り・高ナット) は全てシルバー色となります。
- ※12 ●「打ち掛け錠」の色は、ステンカラー色のみです。ブラック色・ホワイト色はありません。
- ※13 ●使用方法はP.109の「簡易施工治具」のQRから、動画を参照下さい。

■ Color

● 板・キャップ

□□	ブラウン (BR)
	サンディーブラウン (SB)
	グレージュ (GG)
	シックグレー (SGR)
○○	ベージュ (BE)
	モカ (MO)
	グレージュ (GG)
◇◇	ホワイト (WH)
	ブルーグレー (BG)
	ライトカーキ (LK)
	アンバーイエロー (AY)

● 柱・金物

△△	マットブラック (B)
	ステンカラー (S)
	ホワイト (W)

※各記号には色品番を入れてください。
※「☆☆」には板の色と同じ色記号を入れてください。

施工例



1 LIMITED(板/ホワイト・柱/ホワイト) 2 MOKUME(板/ベージュ・柱/ブラック) 3 LIMITED(板/アンバーイエロー・柱/ブラック) 4 LIMITED(板/ブルーグレー・柱/ブラック)

施工方法

よこ貼り	たて貼り	扉	簡易施工器具
動画	動画	動画	動画
PDF	PDF	PDF	PDF

見積

登録不要でどなたでも簡単に見積いただけます。

自動見積システム (定価)

動作環境：パソコンのみ
WEBブラウザ：Edge・Clome・FireFox
※あくまで簡単な概算見積となります。ご了承下さい。
※当見積システムは、定価表示のみとなります。

AR

高さ：1200・1800 (隙間10mm) のみ

ARシュミレーションで、簡易イメージを確認いただけます。
※実際のサイズ・色・素材感を保証するものではありません。(Wi-Fi環境推奨です)

注意事項

下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただく事を宜しくお願い致します。

■ ECOMOC製品(再生木板)の特性についてご理解ください

本製品は、リサイクルの木材とプラスチックを原料とし、これらを「微粉碎→混合→成形」した製品です。

下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただく事を、宜しくお願い致します。

- 色や寸法に多少バラツキがあります。また、ご使用上で支障をきたさない範囲で変形する場合がありますので、予めご了承ください。
- 温度や湿度変化等の自然条件により、伸縮・変形・膨張します。 ●木粉・プラスチックを配合して構成された製品ですので、伸縮・反り・たわみなどがあります。
- 温度や湿度などの自然環境の変化・紫外線曝露、又は使用上の摩擦等により、板材表面にチョーキング現象(色粉顔料離脱)や白点が発生する事があります。フェンスに洗濯物を掛ける、もたれ掛かる等はしないでください。※衣類や洗濯物に付着した色粉は、洗濯でとれますが、繊維の網目間に入ると洗濯しても取れない場合があります。
- 原材料にリサイクルの木材・プラスチックを使用している為、同じ商品の中でも製造ロットによって、色違いが生じる場合があります。尚、商品の性能には問題は有りません。

■ 板の色褪せ(退色)と、経年劣化について

●本製品は、腐り・シロアリに強く、定期的な防腐剤等を塗布する必要が無い素材ですが、屋外に設置され、紫外線に曝される物ですので、劣化・色褪せ(退色)が生じてきます。

●特に、ORIGINALの「グレージュ色/サンディーブラウン色」、MOKUMEの「ベージュ色/グレージュ色」は、色が薄い特性上、経年変化による色差や、濃淡の差が目立ちやすくなります

●板は紫外線曝露によって退色する為、フェンスの設置場所によっては、「光が良く当たる部分」「よく当たらない部分」で色差が発生する場合があります。

(耐候試験 JIS K 7350-4:2008 規定により実施)

時間	ブラウン	サンディーブラウン	グレージュ	シックグレー	モカ	ベージュ	ホワイト ※1	ブルーグレー
0								
500 (約5.5ヶ月)								
1000 (約11.1ヶ月)								
1500 (約16.6ヶ月)								

※1 ホワイト色は色差を表現するために暗めの色にして掲載しています。実際の色とは異なりますのでご了承下さい。
※ 時間はサンシャインウェザーメーターにおける試験時間です。
※ ()内は、試験時間を1年間の放射露光量で換算したおおよその目安期間です。実際の期間ではありません。

■ 追加で施工される場合

本製品は、原材料にリサイクル材を使用している為、製造ロットによって若干の色差があります。

また上記の様に、経年後に退色する為、もし追加で施工される場合、**既存の板色と追加の板色で色差が生じる場合があります。**予め何卒ご了承ください。

■ LIMITED板材の穴あけと切断の注意点について

● 下穴

注意点1

下穴を開ける際は、**木工用のドリルビット**をご使用下さい。

注意点2

下穴を開ける際は、**必ず板材の下に当て板(捨て板)を敷いてドリルビットを使用**下さい。

ビット		
	木工用	鉄工用
当て板		
	あり	なし

※注意点1・2を守らない場合、上記のようにドリルビット貫通時に穴の周辺が割れる確率が高くなります

● 切断

LIMITEDの板材は二層成型品のため、切断する際は必ず、**木工用の鋸刃**(刃数が多く薄めがお薦め)を用い、丁寧に切断して下さい。切れ味が悪い刃で切断した場合、小口の表層が欠ける事が有ります。



■ 耐風圧について

粗度区分:Ⅲ(一般地域)にて、風速36m/s相当までは使用上問題ないことを確認しております。なお、風速は商品の設置環境により大きく異なる為、気象庁発表の数値とは異なる場合があります。あくまでも商品比較の目安としてご検討下さい。

※試験条件:ORIGINAL/L2000×H1800・板間0mmにて、破壊有無の確認や、負荷解放後の残留たわみなどを測定。

※商品保証値ではございません。

■ 板の貼り方向について

板の表面には木肌を表現する為に「サンディング加工」が施されていますが、この加工により板の一方方向に「目の向き」が生じます。施工時にこの「目の向き=板の向き」を揃えなかった場合、光の陰影方向が異なる事で、同色・同ロットの板であっても色差がある様に見え、**フェンスに濃淡が出ます。**この濃淡が気になる場合は、板を留め付ける前に板の向きを反転して光の当たり方による色差を確認するなどしてから、板の留付を行なって下さい。



■ 雨染みについて

商品の特性上、使用環境によって施工後の初期に雨染みができる場合がありますが、商品の性能には問題ありません。1カ月程度様子を見てシミが残っていた場合、ブラシが高压洗浄機で汚れを除去してください。



■ 壁の染みについて

フェンス下に白色や薄い色の「塗り壁」が有る場合、**フェンスの施工は推奨外となります。**人工木の「微細な木粉」が、雨水と共に壁の細かな凹凸に入り込んで付着し、色移りしたように見えます。この付着は取り去る事ができませんのでご注意ください。



■ カビ・汚れについて

●本製品は腐りにくい製品ですが、屋外に設置する物ですので、雨や湿気、大気汚染などによりカビや汚れが生じてきます。しかし「腐り」と「カビ」は別物であり、腐りは木材腐朽菌(木材に含まれる成分を分解する菌)が木材組織を破壊し木材を中から侵食しますが、カビは表面の付着物(ホコリ・ゴミ・手垢・その他汚れ)に対して発生し、表面だけを汚染している状態です。よって、カビはどんな材質であろうと、環境(多湿・適温・ほこり等の栄養分がある状態)が整えば、発生しうる現象です。

●長期間、快適にご使用いただくために、日頃のお手入れと使用にあたって、以下をご留意ください。
本製品の表面についたゴミ・ホコリ・粉塵は、定期的にお掃除などで取り除いてください。汚れている部分は柔らかい布・スポンジなどで水拭きした後、乾燥させてください。(チョーキング現象により粉が発生し、色粉が付着しますので予めご了承ください。) 汚れがひどい場合、ブラシが高压洗浄機で汚れを除去してください。



外の視線を気にせず
のびのびすごそう。

エコモック
フェンス

ネオカット
ウッドフェンス

スマート
サイクルスタンド

庇

NEOCUT WOOD FENCE

ネオカットウッドフェンス

腐らず、メンテナンスを最小限に
自由加工性能をもつ人工木材。

RIKCAD
対応

O7CAD
対応

NEOCUT WOOD Cottage Wood Fence

ネオカットウッド コテージウッドフェンス



森にたたずむ素朴な小屋をイメージした
ネオカットウッドコテージウッドフェンス。

→ P.112

NEOCUT WOOD RELIEF PANEL LEAF

ネオカットウッド レリーフパネル リーフ



光と影が作り出す豊かな屋外空間。
ネオカットウッドレリーフパネル。

→ P.113

NEOCUT WOOD BOARD FENCE

ネオカットウッド ボードフェンス



現場に応じて幅広く対応できる
ネオカットウッドボードフェンスシリーズ。

→ P.114

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE

ネオカットウッド Tバーフェンス



ヨコバリフェンスの新たな施工方式を提案。
確実・キレイな仕上がりが「Tバーフェンス」。

→ P.115

NEOCUT WOOD Cottage Wood Fence

NEW

RIKCAD
対応

O7CAD
対応

ネオカットウッド コテージウッドフェンス



POINT 1 コスバに優れる。長寿命。

耐久性に優れた人工木樹脂の品質は維持しつつ、板材の厚みを10mmにしたことにより、低価格と長寿命を実現しました。

POINT 2 L1994カット済で施工手間軽減

板の寸法をL1994(※1)カットすることにより、現場カット手間(※2)が軽減されました。

※1 温度により板長さは±2mm程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。
※2 柱ピッチ1000mm設置時に連結部の適正な隙間が出来ます。(ブロック上ヨコバリ除く)

POINT 3 人工木樹脂なので腐食に強い

水や湿気に強い人工木樹脂で出来ているので腐食しにくくなっています。

POINT 4 表情豊かな凹凸模様

森にたたずむ素朴な小屋をイメージして2種類の柄を用意しました。光の角度により作り出す2種類の陰影模様は、周囲の雰囲気豊かなにします。

POINT 5 ササクレが起きないので安全

樹脂を主な原材料とし、押し成形+型押しで柄を作り出しているため、ササクレが起きません。お子様が触れても安心です。



■ ネオカットウッド コテージウッドフェンス

型番(品名)	サイズ(mm)	カラー	素材	重量(kg)	価格
T140L19 H140L19	W140×T10×L1994 (※1)	モカブラウン【MB】 カーボンブラック【KB】 ロックグレー【RG】	人工木	4.0	¥2,900

※1 温度により板長さは±2mm程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。
※施工はビス式のみになります。

■ カラーバリエーション

T1 縦板目 ※リバーシブル



モカブラウン【MB】 カーボンブラック【KB】 ロックグレー【RG】

H1 細筋目 ※リバーシブル



モカブラウン【MB】 カーボンブラック【KB】 ロックグレー【RG】

NEOCUT WOOD Cottage Wood Fence Parts 専用ビス

型番(品名)	サイズ(mm)	ネジ形状	カラー	素材	入数(本)	価格
SW35WN	5×35	シンワッシャードリル	モカブラウン【MB】 カーボンブラック【KB】 ロックグレー【RG】	ステンレス	10	¥400

●樹脂フェンス材色について

一部リサイクル原料を使用しているため、色の濃淡や色調、模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、紫外線の影響や、経年変化により表面色が白っぽくなったり、褪色する場合がありますが予めご了承ください。耐久性の影響はありません。表面にブラシ加工(切削加工)を施しているため、製造ロットにより多少の濃淡、明暗が出ますが予めご了承ください。耐久性の影響はございません。

●温度変化による伸縮・変形について

材料に樹脂を使用しているため、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている取扱説明書をよく読みながら施工してください。この特性により板長さは±2mm程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。精度を要する場合は加工・施工前に必ず長さ確認をしていただき必要に応じてカットをしてください。※上記以外にもございますので詳細は取扱説明書をご覧ください。

エコモック
フェンス

ネオカット
ウッドフェンス

スマート
サイクルスタンド

庇

EXTERIOR

NEOCUT WOOD RELIEF PANEL LEAF NEW

ネオカットウッド レリーフパネル リーフ



[立体造形×光]で豊かな空間をつくる。

- POINT 1 彫刻のような凹凸がある表面デザイン**
表面の凹凸模様は光の具合により陰影の模様をつくり出し、フェンスに豊かな表情をプラスします。
- POINT 2 雨水が流れやすく汚れが付きにくい**
切削加工をしない荒シボ型の表面処理は、雨水が流れやすく汚れが付きにくい。
- POINT 3 樹脂製なので腐食に強い**
PS 高密度発泡樹脂製で、水や湿気に強く腐食しにくくなっています。

■ ネオカットウッド レリーフパネル リーフ

型番(品名)	サイズ(mm)	カラー(柄)	素材	重量(kg)	価格
L140L20 リーフ	W140×T15×L2000~2010	ナチュラルブラウン[NB] ストーンブラック[SB] サンドグレー[SG] フォレストグリーン[FG]	PS 高密度発泡樹脂	3.0	¥5,600

※施工はビス式のみになります。

■ カラーバリエーション

L1 リーフ (両面)




NEOCUT WOOD RELIEF PANEL LEAF Parts 専用ビス

型番(品名)	サイズ(mm)	ネジ形状	カラー	素材	入数(本)	価格
SW35D	5×35	シンワッシャードリル	ナチュラルブラウン [NB] ストーンブラック [SB] サンドグレー [SG] フォレストグリーン [FG]	ステンレス	10	¥800

NEOCUT WOOD RELIEF PANEL LEAF Parts Option 穴あけ治具


板材40枚以上のご注文で、穴あけ治具1枚をお付けします。

型番(品名)	素材	入数(本)	価格
GI (穴あけ治具)	鉄(ZAM鋼)	1	¥800



(穴あけ治具の使い方)

※アルミ柱40角、75角の場合。※ドリル径φ8mmを使用してください。



- 表面模様の特性について
成形の特性上、レリーフ模様の山部分(一番高い部分)にテカリが出たり、多少白っぽくなったりする場合がありますが、予めご了承ください。品質、耐久性への影響はありません。
- 樹脂フェンス材色について
一部リサイクル原料を使用している為、色の濃淡や色調、模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、紫外線の影響や、経年変化により表面色が白っぽくなったり、褪色する場合がありますが予めご了承ください。耐久性への影響はありません。

- 温度変化による伸縮・変形について
材料に樹脂を使用している為、温度変化や日当たり条件により伸縮・変形・反り等が発生します。商品に同梱されている取扱説明書をよくお読みになってから施工してください。この特性により板長は±2mm程度の誤差が出る場合がありますが許容範囲内になります。精度を要する場合は加工・施工前に必ず長さ確認をしていただき必要に応じてカットをしてください。
※上記以外にもございますので詳細は取扱説明書をご覧ください。

NEOCUT WOOD BOARD FENCE NEW

ネオカットウッド ボードフェンス



SPEC NEOCUT WOOD BOARD FENCE
TYPE S1W140-21T
SIZE 柱:75×75
COLOR ウォールナット

長持ち+メンテナンス要らず。
色あせしにくくしっかりとした板厚。

NEOCUT WOOD BOARD FENCE パネル材

F1 フローウッド

■ 表面柄

精細木目(W140)

NEW 紐目(T30) NEW 板目(W50)

S1 シャビーウッド

■ 表面柄

木調柄筋入り

Z1 ゼン人工木板

■ 表面柄

不均等溝(表) V溝(裏)

■ カラーバリエーション

F1 フローウッド マロン [M]

S1 シャビーウッド ウォールナット [W]

Z1 ゼン人工木板 ブラウン [B]

ノール [N] グレー [G] ダーク [D]

レンガ [L] チャコール [C]

NEW アッシュ [A]

- F1 フローウッド** 流れるように美しい木目模様
- S1 シャビーウッド** 表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。
- Z1 ゼン人工木板** ランダムグループ(不均等溝柄)の次世代人工木板。

■ ネオカットウッド ボードフェンス

素材	型番(品名)	サイズ(mm)	カラー	表面柄	重量(kg)	価格
F1	15 140 F140 L20	W140 × T15 × L2000~2010	M・N・L・A	精細木目	3.0	¥5,600
	NEW 30 50 F50 L20	W50 × T30 × L2000~2010	M・N・L・A	板目/紐目	2.0	¥3,200
S1	15 140 S140 L20	W140 × T15 × L2000~2010	W・G・C	木調柄筋入り	3.0	¥5,600
	30 50 S50 L20	W50 × T30 × L2000~2010	W・G・C	木調柄筋入り	2.0	¥3,200
Z1	15 140 Z140 L20	W140 × T15 × L2000~2010	B・D	不均等溝/V溝	5.8	¥6,200

※現場カット、現場穴あけで使用していただく商品になります。

- ⚠ フローウッドは高精密な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色のため、その特性が顕著に出る場合があります。
- ・フェンス材はリサイクル原料を一部使用している為、色の濃淡や色調、木目模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性への影響はありません。

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE


ネオカットウッド T-Barフェンス

特許第6378797号



RIKCAD 対応 O7CAD 対応

ビスの使用を極力少なくした「Tバー方式」。簡単・ラクラク・確実にきれいに施工できる。



SPEC | NEOCUT WOOD T-Bar FENCE
PANEL | S1
COLOR | グレー



ビスの使用を極力少なくした、「Tバー方式」。フェンス板と同じ材の「縦材」で化粧をしますので、スッキリした印象に仕上がります。

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE **Tバーセット** ※Tバーフェンス適応商品は、F1W140、S1W140のみになります。

F1 フローウッド

■ 表面柄 ■ カラーバリエーション

精細木目	マロン [M]	レンガ [L]
	ノアール [N]	アッシュ [A]

S1 シャビーウッド

■ 表面柄 ■ カラーバリエーション

木調柄	ウォールナット [W]	グレー [G]
	チャコール [C]	

T-Bar用部材

型番(品名)	部材内容	付属ビス※	サイズ(mm)	素材	カラー	表面柄	価格
TBS20	アルミTバー材	50 SWドリルビス5×50	アルミTバー材: 60×18×L2000	F1	M・N・L・A	精細木目	¥5,300
10	W65パネル材	30 ナベドリルビス4×30	W65パネル材: 65×10×L2000~2010	S1	W・G・C	木調	

※Tバーセット付属ビス数量について: L2000から最高3セット(例:L600×3セット分)の数量で出荷されますので、場合により多少余る場合があります。※現場カット、現場穴あけで使用していただく商品になります。
※アルミTバー材はアルミ柱色に合わせて出荷いたします。

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE Tバー用隙間コマ

■ Tバー用 隙間コマ ●セット内容: 隙間コマ10mm6連結×10入

型番(品名)	サイズ(mm)	カラー	入数	価格
TK6	60×22×16	KC UC	10	¥1,000

※最上段と最下段の隙間コマを固定するビスは、Tバーセットの方に含まれています。
※柱がBKCの際にはKC色にて出荷致します。

フェンス材はリサイクル原料の一部を使用している為、色の濃淡や色調、木目模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性への影響はありません。

NEOCUT WOOD T-Bar FENCE Tバー用キャップ

■ Tバー用 キャップ ●セット内容: Tバー用キャップ+取付ビス

型番(品名)	サイズ(mm)	カラー	価格
TKY	71×30	KC BKC UC	¥160

色については次頁柱材カラーにてご確認ください

NEOCUT WOOD FENCE Parts

ネオカットウッドフェンス 専用パーツ

NEOCUT WOOD FENCE Parts **専用ビス** ワッシャーとナベ頭が一体になっているビスです。樹脂ワッシャー(5×35のみ)は、固定時の過度の締め付けを緩和します。

■ カラーバリエーション

F1 マロン [M] ノアール [N] レンガ [L] アッシュ [A] S1 ウォールナット [W] グレー [G] チャコール [C] Z1 ブラウン [B] ダーク [D]

■ 専用ビス

型番(品名)	サイズ(mm)	ネジ形状	カラー	入数	価格
SW 35D	5×35	シンワッシャー ドリル 樹脂ワッシャー付	M・N L・A W・G・C B・D	10	¥800
SW 50D	5×50	シンワッシャー ドリル			¥900

⚠ 板材を固定する際、ビスを締め付け過ぎてビス頭をパネルに陥没させないでください。樹脂の伸縮の妨げになります。

NEOCUT WOOD FENCE Parts 柱材・横棧(タテバリ用)・キャップ

柱はご指定の寸法でカットできます。ご注文時にご指定ください。

■ カラーバリエーション ※アルミ柱・アルミ横棧・キャップ共通

ブラック [KC] **NEW** ダークブロンズ [BKC] アーバングレー [UC]



SPEC | NEOCUT WOOD T-Bar FENCE
PANEL | S1
COLOR | ウォールナット

■ 柱材・横棧(タテバリ用)・キャップ


種類	断面サイズ(mm)	型番(品名)	L(mm)	カラー	価格
柱	75 75 アルミ柱 75×75 T2.1 ※1	AL75 L15	1500	KC BKC UC	¥8,300
		AL75 L20	2000		¥10,900
		AL75 L25	2500		¥14,700
	30 60 アルミ柱 60×30 T2.1	AL75 L30	3000		¥16,300
		AL63 L10	1000		¥4,000
		AL63 L15	1500		¥5,800
40 40 アルミ柱 40×40 T2.1 ※2	AL63 L20	2000	¥7,400		
	AL40 L10	1000	¥3,600		
	AL40 L15	1500	¥5,100		
	AL40 L20	2000	¥6,700		
横棧	25 25 30 アルミ横棧セット 30×30 ビス付	ALYS30 L20	2000		¥11,300
キャップ	75×75用 ビス付	ALKY 75	-		¥480
	60×30用 ビス付	ALKY 63	-		¥480
	40×40用 ビス付	ALKY 40	-		¥380
	30×30(横棧)用 ビス付	ALKY 30	-		¥380

※1 フェンスの最大の高さはH2500(控え柱使用)までになります。
※2 ハンヨウヨコバリ「B式」H1300未満の場合は40角柱を使用し、連結部は必ず2本柱で施工してください。(施工詳細はお問い合わせください)

NEOCUT WOOD FENCE Parts **背面補強材** 横張りフェンス柱の補強材です。板の熱伸縮による柱の振れを抑制します。


目安として、横張りフェンス10m以上(※)から取り付けてください。
Tバー式フェンスの場合は仕様にかかわらず全て取り付けてください。

種類	断面サイズ(mm)	型番(品名)	L(mm)	カラー	価格
背面補強材	 KC ブラック UC BKC ダークブロンズ UC UC アーバングレー 30x15 T2.0 ビス付	ALH 31 L20	2000	KC BKC UC	¥2,900
		ALKY 31			
キャップ	 30x15用 ビス付	ALKY 31	-		¥380




⚠️ ※日差しが強い場所や強風が当たる場所では、条件にかかわらず背面補強材を取付けてください。
※笠木セット使用時は不要になります。
※フェンスの長さが10mを超える場合は柱の開き止めになりますので、取付けを強く推奨します。

NEOCUT WOOD FENCE Parts **笠木セット(笠木+ベース材+ビス)** 取り付けるだけでフェンスの印象が変わります。笠になる為、板材が汚れにくくなります。

姿図/仕様	素材	型番	サイズ(mm)笠木材/ベース材	ベース材色	価格
 笠木材:F1・Z1 (ビス付) ベース材:アルミアングル 77x32xT2.0 (ビス付)	F1	F140K	W140xT15xL2000 77x32xL2000	BKC	¥10,800
	Z1	Z140K			¥11,400

⚠️ フェンスの長さが10mを超える場合は柱の開き止めになりますので、取付を強くお奨めします。 ※アルミ笠木ベース材の色は、ダークブロンズ(BKC)のみになります。
※笠木セットにはシャビーウッド(S1)の設定はございません。F1(フローウッド)、Z1(ゼン人工木板)よりお選びください。

NEOCUT WOOD FENCE Parts **控え柱セット** フェンスの高さが2mを超える場合や風の強い場所は取付を強くお奨めします。

姿図/品名/仕様	型番	控え柱サイズ(mm) (埋込み含む)	カラー	価格
 控え柱セット/キャップ付 60 柱 控え柱 柱 コンクリートで根巻き	HB L20	W60xT30xL2000	KC BKC UC	¥11,400

⚠️ 低いフェンスでも強風が当たる場所や地盤が弱い場所など、様々な設置環境があるためご使用は施工者様より判断してください。



NEOCUT WOOD SCREEN FENCE

ネオカットウッドスクリーンフェンス

■ 特長

1. 木のようなやさしい外観。

天然木のような外観ですが、水に強く、腐らなメンテナンスが要りません。材料は樹脂の発泡ムク材ですので、小口は木を切断したような仕上がりとなり、キャップが不要のスッキリしたデザインになります。



2. シンプルな施工方法。

- ① パネル胴縁に合わせて、柱に胴縁受けをビスで固定します。
- ② 3分割されたパネル胴縁をセットし、ビスで固定します。
- ③ 端部に胴縁キャップを取り付けて完成です。



3. 用途に合わせて選べるすき間。

角材のすき間は、32mmと53mmをご用意しました。プライバシーの確保や通風、採光など様々な用途に合わせてすき間をお選びください。目隠し重視でしたら32mm、通風・採光重視でしたら53mmが適しています。



NEOCUT WOOD SCREEN FENCE

ネオカットウッドスクリーンフェンス

RIKCAD 対応 O7CAD 対応




NEOCUT WOOD SCREEN FENCE パネル材

天然木と見間違えるほどリアルな木目模様が入った角材を使用し、モダンから和風まで幅広く空間をデザインします。


庭で過ごす大切な時間。視線を優しく遮り、ライフスタイルに合わせたプライベート空間を作り出します。

カラーバリエーション

S1 シャビーウッド



F1 フローウッド NEW




アルミ柱・アルミ胴縁・胴縁キャップ共通




姿図 (mm)

すき間 53mmタイプ



すき間 32mmタイプ



ネオカットウッドスクリーンフェンス パネル材

すき間 (mm)	型番	本体高さ (mm)	部材仕様・色組合せ	価格	すき間寸法図 (mm)						
53	SF14 S53	1400	<table border="1"> <tr><td>角材</td><td>S1・F1 50×30</td></tr> <tr><td>胴縁材</td><td>アルミ C30+C25</td></tr> <tr><td>色</td><td>W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC</td></tr> </table>	角材	S1・F1 50×30	胴縁材	アルミ C30+C25	色	W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC	¥55,200	
	角材	S1・F1 50×30									
	胴縁材	アルミ C30+C25									
	色	W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC									
SF16 S53	1600	¥57,600									
SF18 S53	1800	¥60,000									
SF20 S53	2000	¥63,600									
32	SF14 S32	1400	<table border="1"> <tr><td>角材</td><td>S1・F1 50×30</td></tr> <tr><td>胴縁材</td><td>アルミ C30+C25</td></tr> <tr><td>色</td><td>W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC</td></tr> </table>	角材	S1・F1 50×30	胴縁材	アルミ C30+C25	色	W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC	¥63,600	
	角材	S1・F1 50×30									
	胴縁材	アルミ C30+C25									
	色	W・G・C / M・N・L・A / KC・BKC・UC									
SF16 S32	1600	¥67,200									
SF18 S32	1800	¥70,800									
SF20 S32	2000	¥75,600									


※スクリーンパネルと組み合わせる柱は、アルミ75×75になります。
 ※標準ユニットはW1000で3pcs(3分割)になっています。
 ※H1400以下の特注仕様も可能です。
 ※樹脂材で伸縮がありますので、建物へ直接取付はできません。

※ブロックやブロック塀の上に設置しないでください。
 ※柱の埋め込み深さは設置する現場の状況(地盤強度)、条件(基礎石の大きさ、控えの有無)に合った寸法にしてください。

NEOCUT WOOD SCREEN FENCE スクリーンフェンスセット

※セット価格=スクリーンパネル+柱+柱キャップ+胴縁キャップが含まれています。

姿図 (mm)



スクリーンフェンス セット価格 拾い出し例

セット例	すき間53 H1400パネル 75角柱L 2000 / 2スパンの場合
●SF14 S53	パネル×2 ¥110,400
●ALH 7575	L2000柱×3 ¥32,700
●ALKY 7575	柱キャップ×3 ¥1,440
●ALKY 3030	胴縁キャップ×6 ¥2,280
合計価格	¥146,820

ネオカットウッドスクリーンフェンス セット価格表

すき間 (mm)	本体高さ	柱L	1スパン W1000	2スパン W2000	3スパン W3000	4スパン W4000	5スパン W5000	以下 1スパンごとに +1000mm
53	H1400	2000	¥80,240	¥146,820	¥213,400	¥279,980	¥346,560	+ ¥66,580
	H1600	2500	¥90,240	¥163,020	¥235,800	¥308,580	¥381,360	+ ¥72,780
	H1800	2500	¥92,640	¥167,820	¥243,000	¥318,180	¥393,360	+ ¥75,180
	H2000	3000	¥99,440	¥179,820	¥260,200	¥340,580	¥420,960	+ ¥80,380
32	H1400	2000	¥88,640	¥163,620	¥238,600	¥313,580	¥388,560	+ ¥74,980
	H1600	2500	¥99,840	¥182,220	¥264,600	¥346,980	¥429,360	+ ¥82,380
	H1800	2500	¥103,440	¥189,420	¥275,400	¥361,380	¥447,360	+ ¥85,980
	H2000	3000	¥111,440	¥203,820	¥296,200	¥388,580	¥480,960	+ ¥92,380

NEOCUT WOOD SCREEN FENCE スクリーンフェンス部材

種類	断面サイズ (mm) / 品名	型番	サイズ (mm)	カラー	価格		
柱	アルミ柱 75×75 T2.1	AL75 L15	1500	KC・BKC・UC	¥8,300		
		AL75 L20	2000		¥10,900		
		AL75 L25	2500		¥14,700		
		AL75 L30	3000		¥16,300		
F1 フローウッド	W50 × T30 × L2000~2010 (板目) (柱目)	F50 L20	2000	M・N・L・A	¥3,200		
		S1 シャビーウッド	W50 × T30 × L2000~2010 (木調柄筋入り)	W・G・C	¥3,200		
		キャップ				75×75 (柱) 用 ビス付	ALKY 75
胴縁部材	アルミ横棧セット 30×30 ビス付	胴縁 (横棧)	2000	KC・BKC・UC	¥11,300		
		キャップ	30×30 (胴縁) 用 ビス付		ALKY 30	-	¥380
		ビス	木ビス4.8×32 ※裏固定用		MOT	-	シルバー

※定価の合計が10万円未満の場合は送料が別途かかります。また、法人向け運送契約の都合上、送り先は「会社」入れもしくは「運送会社営業所」止めになります。よって、「個人様宅」「現場入れ」「離島」、車両制限等がある「配達困難地域」への配達、は別途追加料金がかかりますので、必ず事前にお問い合わせください。
 ※商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。実際の商品と写真が異なる場合があります。

颯爽と風を切って走り
新しい発見を!



SMART CYCLE STAND

NEW シンプルなデザインでスマートに
駐輪できるサイクルスタンド

スマートサイクルスタンド



2本のポールで車輪の傾きを抑制するので
省スペースに駐輪できます。



サイクルスタンドを使用することで、コン
パクトにまとめることができるため、限ら
れたスペース内で複数の自転車を効率的に
停めることができます。




サイクルスタンドに市販のワイヤーロック
を巻きつけることで持ち運びによる盗難を
防止できます。



スマートサイクルスタンド

SU01型 シティサイクルからマウンテンバイクなど幅広く対応する自転車スタンドです。



ステンカラー [UC] ブラック [KC] ステンベースツートン [UTW] ブラックベースツートン [KTW]

※ツートン色は中桟部のみ色違い

■ スマートサイクルスタンド SU01型


カラー	品番	価格
ステンカラー [UC]	GFSAI01U-UC	¥22,900
ブラック [KC]	GFSAI01U-KC	
ステンベースツートン [UTW]	GFSAI01U-UTW	
ブラックベースツートン [KTW]	GFSAI01U-KTW	

●サイズ(mm): W160×H1000×D38 ●重量(kg): 1.5
●材質: アルミニウム・ASA・SUS



施工要領書はこちら

SU02型 愛車の車輪径に合わせて高さを変えられる調整機能付き自転車スタンドです。



ステンカラー [UC] ブラック [KC] ステンベースツートン [UTW] ブラックベースツートン [KTW]

※天端はブラック [KC] ※ツートン色は中桟部のみ色違い

■ スマートサイクルスタンド SU02型

カラー	品番	価格
ステンカラー [UC]	GFSAI02U-UC	¥32,900
ブラック [KC]	GFSAI02U-KC	
ステンベースツートン [UTW]	GFSAI02U-UTW	
ブラックベースツートン [KTW]	GFSAI02U-KTW	


●サイズ(mm): W118×H1000×D37.4 ●重量(kg): 1.8
●材質: アルミニウム・SUS

※ドライバーで4段階の高さ調整が可能
詳細は施工要領書をご確認ください。



施工要領書はこちら

SU03型 子のせ自転車・ジュニア自転車に最適な自転車スタンドです。



ステンカラー [UC] ブラック [KC]

■ スマートサイクルスタンド SU03型

カラー	品番	価格
ステンカラー [UC]	GFSAI03U-UC	¥20,000
ブラック [KC]	GFSAI03U-KC	

●サイズ(mm): W160×H500×D38 ●重量(kg): 1.0
●材質: アルミニウム・ASA・SUS




施工要領書はこちら

スマートサイクルスタンド Options

地面に埋め込みできない場合はベースプレートで施工が可能です。(ブラック色のみ) ※現場にて柱の加工が必要です。

ベースプレート SU01型・SU03型用




■ ベースプレート SU01・03型用

カラー	品番	価格
ブラック [KC]	GFSAI01B-KC	¥20,000

●付属: コンクリートねじ M6×45(4本)
●サイズ(mm): W180×H4.5×D118
●材質: SPHC・スチール

ベースプレート SU02型用



■ ベースプレート SU02型用

カラー	品番	価格
ブラック [KC]	GFSAI02B-KC	¥20,000

●付属: コンクリートねじ M6×45(4本)
●サイズ(mm): W200×H4.5×D90
●材質: SPHC・スチール



夏の強い陽差しや
降り注ぐ雨水から
建物と人を守ります。



商品情報
検索サイト

アルミ庇 RS-K



独自の形材形状により高強度を実現。
雨音が響きにくい静音タイプ。


■ 型式 ● 材質:アルミ形材製

- 角形 RS-K
- スリム形 RS-KS
- R形 RS-KR
- スリム幅付 RS-KST

■ カラーバリエーション (複合皮膜)



■ 先端見切 標準装備



■ オプション


RS-KST型
集木枘・落とし口

■ 価格 ¥3,100 / 1個

■ 仕様

出幅(D)1000mm超は
ステー付き

D1000超~3000mm:ステー付き
D600~1000mm:ステーなし
(1mm単位)



■ RS-K/-KS/-KR/-KST 参考価格

品番	サイズ(mm)	ステー	価格
RS-K	D600×W1000	ステー 無し	¥55,500
	D800×W1000		¥61,900
RS-KS	D1000×W1000		¥70,700
RS-KR	D600×W2000		¥93,500
RS-KST	D800×W2000		¥109,600
	D1000×W2000		¥122,400

アルミ軽量庇 RS VISOR

アルミ軽量ひさし アールエスパイザー

用途に合わせて、庇のデザインや
サイズを選択できます。

RS VISOR
Type. RS-K

アールエスパイザー RS-K型

→ P.124



雨音が静かで高強度の
「静音タイプ」。

RS VISOR
Type. RS-KB2

アールエスパイザー RS-KB2型

→ P.124



雨水処理性能が高い
「後勾配タイプ」。

RS VISOR
Type. RS-MS

アールエスパイザー RS-MS型

→ P.125



かんたんに施工できる
「ブラケット式」の庇。

アルミ庇 RS-KB2



雨樋を大容量化。溝付端部材の採用により
雨水処理性能UPの後勾配タイプ。

■ 型式 ● 材質:アルミ形材製

- 角形 RS-KB2
- R形 RS-KB2R
- スリム形 RS-KB2S

■ カラーバリエーション (複合皮膜)




■ 先端見切 標準装備



■ 樋付端部材

端部材にも樋を
設けているので、
両サイドから雨水
が落ちません。




■ 壁軸樋材、
落とし口

雨水が壁側
の樋に流れ、
落とし口より
排水します。
雨樋の大容量化により、たてどいのピッチは
最大8m(※)まで対応可能です。
※出幅D3000mm×幅W800mmで降水量
100mm/h対応

■ 仕様

出幅(D)
1500mm超は
ステー付き

D1500超~3000mm:ステー付き
D600~1500mm:ステーなし
(1mm単位)



■ RS-KB2/KB2R/KB2S 参考価格


品番	サイズ:出幅×幅(mm)	ステー	価格
RS-KB2	D600×W1000	ステー 無し	¥84,800
	D800×W1000		¥91,800
RS-KB2R	D1000×W1000		¥99,600
RS-KB2S	D600×W2000		¥138,800
	D800×W2000		¥152,800
	D1000×W2000		¥167,600

アルミ庇 RS-MS RIKCAD 対応

前記

シンプル&シャープなデザインのアルミ庇。
ブラケット式※1で、かんたんに施工できます！

■ 型式 ● 材質:アルミ形材製



■ カラーバリエーション (複合皮膜)




※1 ブラケットは以下の仕様があります。
F型...通し仕様(庇幅W-10mmの1本物)
P型...ピース仕様(L100mm複数個)
※2 RS-MS60型のブラケットピース仕様は低層建築物用です。



施工例

■ 仕様

D600,550,500,
450,400,
350mm



W500~3200mm (1mm単位)
※3200mm超は3200mm以下で均等割り

■ RS-MS (60/55/50/45/40/35) 参考価格

品番	サイズ:出幅×幅(mm)	ステー	価格(F:ブラケット通し)	価格(P:ブラケットピース)
RS-MS60 (F・P)型	D600×W1000	ステーなし	¥51,500	¥46,800
	D600×W2000		¥79,900	¥72,600
	D600×W3000		¥127,100	¥115,500
RS-MS55 (F・P)型	D550×W1000		¥49,700	¥45,100
	D550×W2000		¥76,900	¥69,900
	D550×W3000		¥120,500	¥109,500
RS-MS50 (F・P)型	D500×W1000		¥47,900	¥43,500
	D500×W2000		¥70,900	¥64,400
	D500×W3000		¥110,200	¥100,100
RS-MS45 (F・P)型	D450×W1000	¥43,100	¥39,100	
	D450×W2000	¥66,000	¥60,000	
	D450×W3000	¥101,100	¥91,900	
RS-MS40 (F・P)型	D400×W1000	¥34,600	¥31,400	
	D400×W2000	¥55,200	¥50,100	
	D400×W3000	¥86,600	¥78,700	
RS-MS35 (F・P)型	D350×W1000	¥32,200	¥29,200	
	D350×W2000	¥52,100	¥47,300	
	D350×W3000	¥78,700	¥71,500	



アルミ庇 RS-K/MS/KB2 Options

アルミ庇 RS VISOR オプション



防犯対策にも効果的。
庇の下から出入口を明るく照らす
一体化型のLED照明。



DESIGN

照明は庇の中に納められており、天井面との
段差も少ないスッキリとしたデザインです。

RS-K/MS型 オプション




LED照明 スポットタイプ付仕様

ばね固定タイプのため、器具本体や電源ドライバーの
交換が簡単です。手で触れても安全な放熱タイプ。
連灯での取付けが可能です。

■ 価格 ¥38,500 / 1ヶ所

■ 納まり図



RS-K/KB2型 オプション




LED照明 広角タイプ付仕様

点灯時のギラつきを抑えた拡散パネルを仕様。
防塵・防滴仕様(IP45相当)。

■ 価格 ¥60,500 / 1ヶ所

■ 納まり図



エコ
モック

ネオ
カット
フェンス

スマート
サイクル
スタンド

庇

EXTERIOR

エコ
モック

ネオ
カット
フェンス

スマート
サイクル
スタンド

庇

EXTERIOR

MATERIALS

舗装材 / 組積材 / 換気用グレーチング /
レインセラー / 防災グッズ /
アクセサリ

P.129
S
P.156

舗装材 乱形 コーツサイト / アンデサイト130
小舗石(ピンコロ)
割肌タイプ/板石パーナータイプ131
舗石 / 延石132
砂利・玉石 133・134

組積材 花形ブロック 135・136
延段石136
ロッククリフ 137・138

**換気用
グレーチング** 換気用グレーチング シリーズ 139・140

レインセラー 雨水貯留タンク レインセラー 141・142

防災グッズ 軽量パネル簡易式止水板
フラッドセーフライト 143・144・145・146
ジャクリ ポータブル電源 147・148
ジャクリ ソーラーパネル148
イザメシ 台湾149
イザメシ / 三島食品×イザメシ150
ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ /
7年保存水151
デイリーイザメシ2/ホームイザメシ/
エマージェンシートイレ152
防災袋&セット ソナエテ 153・154

アクセサリ ドッグ オーナメント 155・156
グリーンポット156



暮らしと庭を彩るエレメント。



舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

舗装材
組積材
換気用
グレーチング
レインセラー
防災グッズ
アクセサリ
MATERIALS



わが家へといざなう
心躍る小道。


舗装材

庭や通路を歩きやすく、美しく飾り立て
機能的でデザイン性ある空間を作ります。

■ 施工例



施工例 屋外床
●フラミンゴ クォーツ / 乱形 / 石英岩



施工例 屋外 テラス
●カナリア クォーツ / 乱形 / 石英岩



施工例 屋外床
●サビ御影 / 小鑄石 / 花崗岩



Rankei Quartzite

乱形 / 石英岩(クォーツサイト)



石英岩(クォーツサイト)特有の明るい表情は
住宅や店舗など、様々なシーンで活躍します。



フラミンゴ
クォーツ
●色:ピンク



カナリア
クォーツ
●色:イエロー




ベルデ
クォーツ
●色:グリーン



クリスタル
クォーツ
●ジェットパーナー仕上
●色:ホワイト



ブラック
クォーツ
●色:ブラック



水濡れ状態 乾燥状態
水に濡れると石の模様が目立ちます。

■ 乱形 石英岩

品名	品番	サイズ(mm)	価格(m ²)	m ² (パレット)	重量(パレット)	品番	サイズ(mm)	価格(m ²)	m ² (バック)	価格(バック)	重量(バック)
フラミンゴ クォーツ	TP-T30	乱形×t10~25	¥10,000	10	約450kg	TP-T30P	乱形×t10~25	¥12,800	0.25	¥3,200	約11.0kg
カナリア クォーツ	TP-T35	乱形×t10~25	¥8,300	10	約450kg	TP-T35P	乱形×t10~25	¥11,200	0.25	¥2,800	約11.0kg
ベルデ クォーツ	TP-T39	乱形×t10~25	¥8,300	10	約450kg	TP-T39P	乱形×t10~25	¥11,200	0.25	¥2,800	約11.0kg
クリスタル クォーツ	TP-T23	乱形×t16~18	¥11,200	10	約560kg	TP-T23P	乱形×t16~18	¥14,700	0.33	¥4,900	約18.0kg
ブラック クォーツ	TP-T27	乱形×t15~30	¥13,000	10	約650kg	TP-T27P	乱形×t15~30	¥13,800	0.33	¥4,600	約22.0kg

※石英岩は酸洗いを避けてください。※乱形石材は材料としてのパレット・バックの人数を表示していますので施工ロスは含みません。目地幅等の施工条件によりロス率はかなり異なります。
※壁面への施工は1階程度までとし、高いところへの施工は避けてください。
※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのパレット・バックの中を確認して施工してください。

Rankei Andesite


乱形 / 安山岩(アンデサイト)



経年変化で味わい深い表情になる鉄平石。
和風建築や玄関やアプローチに最適です。



諏訪鉄平石 (すわてつぺいせき)
タンブル加工
●色:グレー・グリーン



諏訪鉄平石 (すわてつぺいせき)
●色:グレー・グリーン

■ 乱形 安山岩

品名	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(m ²)	m ² (ケース・束)	価格	重量
諏訪鉄平石 タンブル加工	TP-T09B	乱形×t10~30	¥19,600	約0.5m ²	¥9,800(ケース)	約30.0kg(ケース)
諏訪鉄平石	TP-T09	乱形×t10~30	¥11,300	0.45m ²	¥5,100(束)	約25.0kg(束)

タンブル加工とは

石をコンクリートミキサーの様な機械に入れて、水とともに回転させることにより角が丸くなり、素足にも優しい仕上げとなる加工のことです。

※乱形石材は材料としてのケース・束の人数を表示していますので施工ロスは含みません。目地幅等の施工条件によりロス率はかなり異なります。
※壁面への施工は1階程度までとし、高いところへの施工は避けてください。
※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・束の中を確認して施工してください。

舗装材
組積材
換気用
グレーチング
レインセラー
防災グッズ
アクセサリ
MATERIALS

Cube Stone Granite

小舗石(ピンコロ) / 花崗岩・玄武岩 割肌タイプ 板石バーナータイプ

NEW

割肌タイプ

白御影



品番: TS100V-WT
品番: TS101V-WT
品番: TS102V-WT

サビ御影



品番: TS100V-SABI
品番: TS101V-SABI
品番: TS102V-SABI

赤御影



品番: TS100V-AKA
品番: TS101V-AKA
品番: TS102V-AKA

黒玄武岩



品番: TS100V-KURO
品番: TS101V-KURO
品番: TS102V-KURO

グレー御影




品番: TS100V-GY
品番: TS101V-GY
品番: TS102V-GY

板石バーナータイプ

NEW

白御影



品番: TP-T64
品番: TP-T65
品番: TP-T66

サビ御影




品番: TP-T67
品番: TP-T68
品番: TP-T69

グレー御影



品番: TP-T70
品番: TP-T71
品番: TP-T72

黒玄武岩



品番: TP-T76A
品番: TP-T76B
品番: TP-T76C

小舗石(ピンコロ)花崗岩・玄武岩 / 割肌タイプ

カラー	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(m ²)	入数(パレット)	個(m ²)	価格(個)	重量(パレット)
白御影	TS100V-WT	W90×D90×t45	¥11,000	1000個	100	¥110	約1000kg
	TS101V-WT	W90×D90×t90	¥18,000	500個	100	¥180	
	TS102V-WT	W90×D190×t90	¥19,000	250個	50	¥380	
サビ御影	TS100V-SABI	W90×D90×t45	¥12,000	1000個	100	¥120	
	TS101V-SABI	W90×D90×t90	¥22,000	500個	100	¥220	
	TS102V-SABI	W90×D190×t90	¥23,000	250個	50	¥460	
赤御影	TS100V-AKA	W90×D90×t45	¥13,500	1000個	100	¥135	
	TS101V-AKA	W90×D90×t90	¥22,000	500個	100	¥220	
	TS102V-AKA	W90×D190×t90	¥23,000	250個	50	¥460	
黒玄武岩	TS100V-KURO	W90×D90×t45	¥12,000	1000個	100	¥120	
	TS101V-KURO	W90×D90×t90	¥20,000	500個	100	¥200	
	TS102V-KURO	W90×D190×t90	¥21,000	250個	50	¥420	
グレー御影	TS100V-GY	W90×D90×t45	¥13,500	1000個	100	¥135	
	TS101V-GY	W90×D90×t90	¥22,000	500個	100	¥220	
	TS102V-GY	W90×D190×t90	¥23,000	250個	50	¥460	


●仕様: 割肌仕上

小舗石(ピンコロ)花崗岩・玄武岩 / 板石バーナータイプ


カラー	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(m ²)	入数(パレット)	個(m ²)	価格(個)	重量(パレット)
白御影	TP-T64	W90×D90×t30	¥13,000	1400個	100	¥130	約980kg
	TP-T65	W90×D190×t30		700個	50	¥260	約980kg
	TP-T66	W190×D190×t30		350個	25	¥520	約1,015kg
サビ御影	TP-T67	W90×D90×t30	¥14,500	1400個	100	¥145	約980kg
	TP-T68	W90×D190×t30		700個	50	¥290	約980kg
	TP-T69	W190×D190×t30		350個	25	¥580	約1,015kg
グレー御影	TP-T70	W90×D90×t30	¥14,500	1400個	100	¥145	約980kg
	TP-T71	W90×D190×t30		700個	50	¥290	約980kg
	TP-T72	W190×D190×t30		350個	25	¥580	約1,015kg
黒玄武岩	TP-T76A	W90×D90×t30	¥17,000	1400個	100	¥170	約980kg
	TP-T76B	W90×D190×t30		700個	50	¥340	約980kg
	TP-T76C	W190×D190×t30		350個	25	¥750	約1,015kg

●仕様: 表面/黒玄武岩以外: ジェットバーナー仕上 黒玄武岩: ジェットバーナー・プラン仕上 側面/割肌

規格寸法図(割肌タイプ)



石材の仕上げ加工について



Pavement Granite

舗石 / 花崗岩・玄武岩 切削5面ノミ切り

屋外床



自然石ならではの温かさと落ち着きで心地良い空間を演出します。

黒玄武岩



品番: TS106VS-KURO
品番: TS109VS-KURO
品番: TS105VS-KURO
品番: TS107VS-KURO

白御影



品番: TS106VS-WT
品番: TS109VS-WT
品番: TS105VS-WT
品番: TS107VS-WT

サビ御影



品番: TS106VS-SABI
品番: TS109VS-SABI
品番: TS105VS-SABI
品番: TS107VS-SABI

赤御影



品番: TS106VS-AKA
品番: TS109VS-AKA
品番: TS105VS-AKA
品番: TS107VS-AKA

グレー御影



品番: TS106VS-GY
品番: TS109VS-GY
品番: TS105VS-GY
品番: TS107VS-GY

舗石 花崗岩 / 切削5面ノミ切りタイプ

カラー	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(m ²)	入数(パレット)	価格(枚)	重量(枚)	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(m ²)	入数(パレット)	価格(枚)	重量(枚)
白御影	TS106VS-WT	W300×D600×t50	¥15,500	36枚	¥2,790	約24.0kg	TS105VS-WT	W300×D300×t50	¥16,800	72枚	¥1,512	約12.0kg
	TS109VS-WT	W400×D800×t50	¥19,000	24枚	¥6,080	約42.0kg	TS107VS-WT	W400×D400×t50	¥16,800	48枚	¥2,688	約21.0kg
サビ御影	TS106VS-SABI	W300×D600×t50	¥18,100	36枚	¥3,258	約24.0kg	TS105VS-SABI	W300×D300×t50	¥19,600	72枚	¥1,764	約12.0kg
	TS109VS-SABI	W400×D800×t50	¥22,200	24枚	¥7,104	約42.0kg	TS107VS-SABI	W400×D400×t50	¥19,600	48枚	¥3,136	約21.0kg
赤御影	TS106VS-AKA	W300×D600×t50	¥21,000	36枚	¥3,780	約24.0kg	TS105VS-AKA	W300×D300×t50	¥22,000	72枚	¥1,980	約12.0kg
黒玄武岩	TS106VS-KURO	W300×D600×t50	¥18,300	36枚	¥3,294	約27.0kg	TS105VS-KURO	W300×D300×t50	¥20,300	72枚	¥1,827	約13.5kg
	TS109VS-KURO	W400×D800×t50	¥22,700	24枚	¥7,264	約48.0kg	TS107VS-KURO	W400×D400×t50	¥20,300	48枚	¥3,248	約24.0kg
グレー御影	TS106VS-GY	W300×D600×t50	¥21,000	36枚	¥3,780	約27.0kg	TS105VS-GY	W300×D300×t50	¥22,000	72枚	¥1,980	約13.5kg
	TS109VS-GY	W400×D800×t50	¥26,000	24枚	¥8,320	約48.0kg	TS107VS-GY	W400×D400×t50	¥22,000	48枚	¥3,520	約24.0kg

※ノミ切りの仕上は手加工なので、ノミ跡は1枚ずつ、入荷時期により異なる場合があります。※サビ御影は内部に含まれる鉄分等がサビとして表面に浸み出すことがあります。浸み出しを抑える為に吸水防止剤(P.138参照)の塗布をお勧め致します。※玄武岩は酸洗いを避けてください。
※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・パレットの中を確認して施工してください。

Long Stone Granite

延石 / 花崗岩 切削6面ノミ切り

屋外床

縁石、石柱、組積など、使い方次第で多様なガーデンプランに対応します。

白御影



品番: TS190VS-WT
品番: TS191VS-WT
品番: TS201VS-WT
品番: TS202VS-WT

サビ御影



品番: TS190VS-SABI
品番: TS191VS-SABI
品番: TS201VS-SABI
品番: TS202VS-SABI

延石 花崗岩 / 切削6面ノミ切りタイプ

カラー	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(本)	入数(パレット)	重量(本)	品番	サイズ(内外)(mm)	価格(本)	入数(パレット)	重量(本)
白御影	TS190VS-WT	D70×H100×L900	¥2,800	60本	約17.0kg	TS201VS-WT	D100×H120×L1800	¥8,000	18本	約57.0kg
	TS191VS-WT	D70×H120×L900	¥3,400	60本	約20.0kg	TS202VS-WT	D120×H150×L1800	¥12,000	15本	約87.0kg
サビ御影	TS190VS-SABI	D70×H100×L900	¥2,800	60本	約17.0kg	TS201VS-SABI	D100×H120×L1800	¥8,600	18本	約57.0kg
	TS191VS-SABI	D70×H120×L900	¥3,400	60本	約20.0kg	TS202VS-SABI	D120×H150×L1800	¥12,900	15本	約87.0kg

※ノミ切りの仕上は手加工なので、ノミ跡は1枚ずつ、入荷時期により異なる場合があります。※サビ御影は内部に含まれる鉄分等がサビとして表面に浸み出すことがあります。浸み出しを抑える為に吸水防止剤(P.138参照)の塗布をお勧め致します。※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・パレットの中を確認して施工してください。

Pebble Stone

砂利・玉石

大地の質感
目を引く多彩なカラーバリエーション



白御影石 ●色:ホワイト・ライトグレー



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ40~90mm(内外) 品番: TQ79-60110

白玉石 ●色:ホワイト



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ60~110mm(内外) 品番: TQ91-60110

ワインレッド ●色:ワインレッド



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ60~110mm(内外) 品番: TQ97-60110

キャラメル ●色:キャラメルブラウン



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ60~110mm(内外) 品番: TQ92-60110

ブラック ●色:ブラック



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ70~150mm(内外) 品番: TQ92D-70150

バザルト ●色:ブラック



水濡れ状態 乾燥状態
粒の大きさ: φ60~110mm(内外) 品番: TQ92K-60110
粒の大きさ: (3分)7~9mm(内外) 品番: TQ92K-0709
粒の大きさ: (5分)10~15mm(内外) 品番: TQ92K-1015
粒の大きさ: (8分)15~25mm(内外) 品番: TQ92K-1525


■ 砂利・玉石

品名	品番	サイズ(内外) (mm)	価格(袋)	重量(袋)
白御影石	TQ79-60110	φ40~90	¥2,600	約20.0kg
白玉石	TQ91-60110	φ60~110	¥2,600	
ワインレッド	TQ97-60110	φ60~110	¥2,600	
キャラメル	TQ92-60110	φ60~110	¥2,600	
ブラック	TQ92D-70150	φ70~150	¥2,400	

カラー	品番	サイズ(内外) (mm)	価格(袋)	重量(袋)
バザルト	TQ92K-60110	φ60~110	¥2,600	約20.0kg
	TQ92K-0709	(3分)7~9	¥2,000	
	TQ92K-1015	(5分)10~15	¥2,000	
	TQ92K-1525	(8分)15~25	¥2,000	

砂利・玉石の豆知識

砂利・玉石を敷並べる際の目安として砂利の比重を利用すると、砂利の使用数量(袋数)が簡単に計算できます。



〈例〉石の砂利の場合、比重は約1600kg/m³です。50mmの厚さに1㎡敷並べる場合
1600kg×0.05=80kg 80kg÷20kg(1袋の重量)=4袋必要と計算出来ます。
※砂利の種類によって多少比重の誤差がございます。

Pebble Stone

砂利


主張しすぎない個性で庭の足元を引き立たせます。

洛陽白川砂



●色:ホワイト・グレー
3分 粒の大きさ:10~15mm(内外) 品番: TQ79-1015
5分 粒の大きさ:15~20mm(内外) 品番: TQ79-1520

新白川砂 Japan Stone



●色:ホワイト・グレー
3分 粒の大きさ:6~12mm(内外) 品番: TQ80-0709
5分 粒の大きさ:12~20mm(内外) 品番: TQ80-1518

洛陽サビ砂利



●色:ブラウン・イエロー
3分 粒の大きさ:8~12mm(内外) 品番: TQ98-0812
5分 粒の大きさ:14~18mm(内外) 品番: TQ98-1418

洛陽サビ砂利(クラッシュ)



●色:ブラウン・イエロー
5分 粒の大きさ:14~18mm(内外) 品番: TQ98A-1418

伊勢砂利 Japan Stone



●色:ブラウン・イエロー
2分 粒の大きさ:3~6mm(内外) 品番: TQ81-1015
3分 粒の大きさ:6~12mm(内外) 品番: TQ81-1518
5分 粒の大きさ:18~24mm(内外) 品番: TQ81-1824

ライトイエロー(クラッシュ)



●色:イエロー・ベージュ
5分 粒の大きさ:10~15mm(内外) 品番: TQ92C-1015
8分 粒の大きさ:15~25mm(内外) 品番: TQ92C-1525

パールホワイト



●色:ホワイト
3分 粒の大きさ:7~9mm(内外) 品番: TQ91B-0709
5分 粒の大きさ:10~15mm(内外) 品番: TQ91B-1015
8分 粒の大きさ:15~25mm(内外) 品番: TQ91B-1525
1寸 粒の大きさ:20~30mm(内外) 品番: TQ91B-2030
1.5寸 粒の大きさ:30~40mm(内外) 品番: TQ91B-3040

パールホワイト(クラッシュ)



●色:ホワイト
3分 粒の大きさ:7~9mm(内外) 品番: TQ91C-0709
5分 粒の大きさ:10~15mm(内外) 品番: TQ91C-1015
8分 粒の大きさ:15~25mm(内外) 品番: TQ91C-1525

黒玉石



●色:ブラック
2分 粒の大きさ:10~15mm(内外) 品番: TQ20-1015
3分 粒の大きさ:15~18mm(内外) 品番: TQ20-1518
5分 粒の大きさ:18~24mm(内外) 品番: TQ20-1824

1寸 粒の大きさ:30~40mm(内外) 品番: TQ20-3040
1.5寸 粒の大きさ:40~50mm(内外) 品番: TQ20-4050
2寸 粒の大きさ:50~80mm(内外) 品番: TQ20-5080



■ 砂利

品名	種類	品番	粒の大きさ(内外) (mm)	価格(袋)	重量(袋)
洛陽白川砂	3分	TQ79-1015	10~15	¥2,200	約20.0kg
	5分	TQ79-1520	15~20	¥2,200	
新白川砂	3分	TQ80-0709	6~12	¥1,500	
	5分	TQ80-1518	12~20	¥1,500	
洛陽サビ砂利	3分	TQ98-0812	8~12	¥2,200	
	5分	TQ98-1418	14~18	¥2,200	
洛陽サビ砂利(クラッシュ)	5分	TQ98A-1418	14~18	¥2,200	
伊勢砂利	2分	TQ81-1015	3~6	¥1,000	
	3分	TQ81-1518	6~12	¥1,300	
	5分	TQ81-1824	18~24	¥1,500	
ライトイエロー(クラッシュ)	5分	TQ92C-1015	10~15	¥1,800	
	8分	TQ92C-1525	15~25	¥1,800	


品名	種類	品番	粒の大きさ(内外) (mm)	価格(袋)	重量(袋)
パールホワイト	3分	TQ91B-0709	7~9	¥1,700	約20.0kg
	5分	TQ91B-1015	10~15	¥1,700	
	8分	TQ91B-1525	15~25	¥1,700	
	1寸	TQ91B-2030	20~30	¥1,700	
パールホワイト(クラッシュ)	1.5寸	TQ91B-3040	30~40	¥1,700	
	3分	TQ91C-0709	7~9	¥1,600	
	5分	TQ91C-1015	10~15	¥1,600	
黒玉石	8分	TQ91C-1525	15~25	¥1,600	
	2分	TQ20-1015	10~15	¥2,400	
	3分	TQ20-1518	15~18	¥2,400	
黒玉石	5分	TQ20-1824	18~24	¥2,400	
	1寸	TQ20-3040	30~40	¥2,400	
	1.5寸	TQ20-4050	40~50	¥2,400	
	2寸	TQ20-5080	50~80	¥2,400	

建築デザインと機能性を兼ね備えた
建物づくりに欠かせない材料です。

組積材

掲載写真はイメージです。実際の施工例ではございません。実際の施工は「花形ブロックの注意点」をご確認のうえ行ってください。

390シリーズ



二重角型
品番: TXD-32




花
品番: TXD-33



カスリ
品番: TXD-34


■ 規格寸法図 (mm)



角丸三日月型
品番: TXD-35



すじ型
品番: TXD-36



LSD Design
品番: TXD-37



X型
品番: TXD-38



グリッド
品番: TXD-39

■ 花形ブロック 390シリーズ

品名	品番	重量(個)	価格(個)	仕様
二重角型	TXD-32	約16.5kg	¥3,300	三方鉄筋ミゾ有
花	TXD-33	約16.5kg	¥4,200	三方鉄筋ミゾ有
カスリ	TXD-34	約17.0kg	¥3,300	三方鉄筋ミゾ有
角丸三日月型	TXD-35	約18.5kg	¥3,300	三方鉄筋ミゾ有

●サイズ:390×390×100mm

品名	品番	重量(個)	価格(個)	仕様
すじ型	TXD-36	約15.0kg	¥3,100	三方鉄筋ミゾ有
LSD Design	TXD-37	約14.0kg	¥4,000	三方鉄筋ミゾ有
X型	TXD-38	約16.0kg	¥3,300	三方鉄筋ミゾ有
グリッド	TXD-39	約21.5kg	¥3,500	三方鉄筋ミゾ有

延段石 (のべだんいし)

NEW



重厚な質感に溶け合う穏やかな気品



ビーチストリーム

450×900 品番: TWF5B-RGD
600×1200 品番: TWF7B-RGD

クラウドストリーム

450×900 品番: TWF5B-SANS
600×1200 品番: TWF7B-SANS

黒玄武岩

450×900 品番: TWF5J-KRV
600×1200 品番: TWF7J-KRV

白御影

450×900 品番: TWF5B-WT
600×1200 品番: TWF7B-WT

■ 延段石 (のべだんいし)

品名	品番	材質	サイズ(内外) (mm)	価格(枚)	入数(パレット)	重量(枚)	仕様
ビーチストリーム	TWF5B-RGD	花崗岩	450×900×60	¥24,000	15枚	約65.6kg	表面ビシャン仕上・側面割肌
	TWF7B-RGD		600×1200×60	¥45,000	10枚	約116.7kg	
クラウドストリーム	TWF5B-SANS	花崗岩	450×900×60	¥24,000	15枚	約65.6kg	表面ビシャン仕上・側面割肌
	TWF7B-SANS		600×1200×60	¥45,000	10枚	約116.7kg	
黒玄武岩	TWF5J-KRV	玄武岩	450×900×60	¥24,000	15枚	約73.0kg	表面ジェットバーナー・ブラシ仕上 側面割肌
	TWF7J-KRV		600×1200×60	¥45,000	10枚	約130.0kg	
白御影	TWF5B-WT	花崗岩	450×900×60	¥19,000	15枚	約65.6kg	表面ビシャン仕上・側面割肌
	TWF7B-WT		600×1200×60	¥35,000	10枚	約116.7kg	

※玄武岩は酸洗いを避けてください。

※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・パレットの中を確認して施工してください。

花形 (はながた) ブロック

NEW

沖縄の風を感じる花形ブロック

190シリーズ




二重角型
品番: TXD-02



三日月(小)
品番: TXD-05




角型 1/2
品番: TXD-01



丸型
品番: TXD-03

■ 規格寸法図 (mm)



■ 花形ブロック 190シリーズ

品名	品番	重量(個)	価格(個)	仕様
二重角型	TXD-02	約6.0kg	¥1,850	二方鉄筋ミゾ有
三日月(小)	TXD-05	約6.0kg	¥1,850	三方鉄筋ミゾ有
角型 1/2	TXD-01	約4.4kg	¥1,300	二方鉄筋ミゾ有
丸型	TXD-03	約5.0kg	¥1,400	二方鉄筋ミゾ有

●サイズ:190×190×100mm

花形ブロックの注意点

- 花形ブロックはコンクリート素地のまま販売しています。製造元では着色していません。積みあがった後に、お客様のお好みの色に着色してください。
- 花形ブロックは四方固定積みをおすすめします。外構工事で使用される際は空洞コンクリートブロックの施工要領に準じます。
- 花形ブロックを自立させる際は、他に強固な構造物によって支えてください。単体での自立は危険ですので避けてください。配筋はモルタルのカブリが十分取れないため、ステンレス筋もしくは亜鉛メッキ等の使用をおすすめします。



軽量設計で、スピーディな施工を実現。
手軽に本格的な石積み表現ができます。

TP-S99

ブラウン



フラット
品番: TP-S87

コーナー
品番: TP-S87C

ゴールド



フラット
品番: TP-S89

コーナー
品番: TP-S89C

ベージュ



フラット
品番: TP-S90

コーナー
品番: TP-S90C

RockCliff

NEW



ロッククリフ / 大理石・石英岩・花崗岩・石灰岩

グレーブラウン



フラット 品番: TP-S99



コーナー 品番: TP-S99C

ホワイト



フラット 品番: TP-T02



コーナー 品番: TP-T02C

ブラック



フラット 品番: TP-S98



コーナー 品番: TP-S98C

イエローブラウン



フラット 品番: TP-T01



コーナー 品番: TP-T01C

グレー



フラット 品番: TP-S88



コーナー 品番: TP-S88C

イエロー



フラット 品番: TP-S86

コーナー なし

■ ロッククリフ

カラー	品番(フラット)	材質	価格(m ²)	重量(パレット)	価格(パレット)	品番(コーナー)	価格(m)	販売単位(セット)重量	価格(セット)
ブラウン	TP-S87	石英岩	¥16,500	10m ² /約650kg	¥165,000	TP-S87C	¥12,000	0.9m/約17.0kg	¥10,800
ゴールド	TP-S89	花崗岩	¥16,500	10m ² /約650kg	¥165,000	TP-S89C	¥12,000	0.9m/約20.0kg	¥10,800
ベージュ	TP-S90	石灰岩	¥17,800	10m ² /約900kg	¥178,000	TP-S90C	¥17,300	0.9m/約23.0kg	¥15,500
グレー	TP-S88	石英岩	¥16,500	10m ² /約650kg	¥165,000	TP-S88C	¥12,000	0.9m/約17.0kg	¥10,800
イエロー	TP-S86	石英岩	¥16,500	10m ² /約650kg	¥165,000			コーナーなし	

●サイズ: TP-S87(C)/TP-S89(C)/TP-S86/TP-S88(C) φ150~400×15~40mm TP-S90(C) φ150~400×30~50mm
 ※施工は1階程度までとし、高い場所への施工は避けてください。※酸洗いは避けてください。
 ※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・パレットの中を確認して施工してください。

ロッククリフの注意点

- 天然石のため、色調、模様、サイズ、形状にはバラツキがあります。施工前に必ず仮並べをしてから施工してください。
- 外壁に施工される場合は目地幅を十分に取り、石の厚みの半分以上は目地を詰めてください。
- 外壁に使用される場合は吸水防止剤の塗布をおすすめします。
- 表示された数量にロスを含んでおりません。目地幅や仕上りのイメージによっては材料のロス率は異なりますので、ご発注の際には材料ロスを考慮してください。
- サイズの表示はあくまで目安とお考えください。
- 石の自然な風合いを生かすために自然に割れたり、剥がれた面を利用しています。そのため、運送中、施工中、さらに薄く割れたり、割れたりすることがあります。石の性質上やむを得ないのでご了承ください。
- 石英岩、大理石、石灰岩は酸洗いを避けてください。
- 施工は1階程度までとし、高い場所への施工は避けてください。

おすすめの吸水防止剤
(石材用浸透性 吸水防止・保護剤)

石材の表面を本来の色あいをほとんど変えずにサビ、汚れのしみ込みから石を保護します。
 吸水の低い石(花崗岩・大理石)には「クリアコート」を、吸水の高い石(石灰岩・砂岩等)には「クリアコート スーパー」を使用してください。裏面のアク等のしみ上げを抑えます。



TZA-095
¥22,200/缶



TZA-096
¥26,000/缶



TP-S90

■ ロッククリフ

カラー	品番(フラット)	材質	価格(m ²)	重量(パレット)	価格(パレット)	品番(コーナー)	価格(m)	販売単位(セット)重量	価格(セット)
グレーブラウン	TP-S99	石英岩	¥21,800	10m ² /約700kg	¥218,000	TP-S99C	¥19,000	0.9m/約20.0kg	¥17,100
ホワイト	TP-T02	大理石		10m ² /約700kg		0.9m/約20.0kg			
ブラック	TP-S98	石英岩	10m ² /約770kg	0.9m/約26.0kg					
イエローブラウン	TP-T01	石英岩	10m ² /約700kg	0.9m/約20.0kg					

●サイズ: φ150~400×30~50mm
 ※施工は1階程度までとし、高い場所への施工は避けてください。※酸洗いは避けてください。
 ※天然石のため、色調や模様バラツキがあります。ご使用にあたっては、必ず幾つかのケース・パレットの中を確認して施工してください。

Ventilation Grating Series

換気用グレーチング シリーズ



新鮮な空気が舞い込む
室内とフラットな
タイル張りテラス。

室内とタイル張りテラスをフラットに。
バリアフリーも、ビジュアルアップも実現します。

建物の床下換気を確保し、室内とフラットなタイル張りテラスを作ることが可能！
建物の外壁や基礎に触れずに施工が出来る片持ち構造を採用！

KG-1




KG-2



KG-3





■ 断面図 (イメージ)





■ 規格寸法図 (mm)



KG-1



KG-2



KG-3



■ 換気用グレーチング

形式	タイプ	品番	サイズ (mm)	価格
KG-1	蓋	KG-1F	W499×H78×D15	¥7,300
	ブラケットセット	KG-1B	H21	¥10,200
	蓋・ブラケットセット/枚	KG-1S	-	¥17,500
KG-2 (グレー)	蓋	KG-2F	W499×H81.5×D25	¥6,100
	ブラケットセット	KG-2B	H31	¥10,200
	蓋・ブラケットセット/枚	KG-2S	-	¥16,300

*ブラケットセットは、L・Rが各1個、蓋・ブラケットセットは、蓋1枚とブラケットセットL・Rが各1個。

■ 注文情報

- KG-2Fはグレー・ライトグレーからお選びいただけます。ご注文時にご指示ください。
- 蓋幅 (KG-1F: 78, KG-2F: 81.5, KG-3F: 80) の特注対応はできません。
- L方向の特注寸法はKG-1F・2Fは200~499未満、KG-3Fは250~599未満まで対応します。Lが特注寸法となる場合は別途お見積り致します。

■ 製品情報

- テラスと建物間にグレーチングを設置する事で、基礎と建物の通気を確保し、室内とフラットなテラスを作ることが可能です。
- グレーチング1枚当り専用ブラケット1セットが付属します。
- KG-3F
●タイルを充填する際、化粧蓋の目地を露出させない構造なので、テラスと建物間に設置することで、統一感のあるテラスを作ることが可能です。
- 蓋を取外す際は専用ハンドルKG-H (1,800円/本) をご使用ください。(別売品)



1. デザインも機能性もアップ



2. 室内とテラスの段差を解消



3. テラスのリフォームにも

舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

雨水を集めて、貯める。
雨水を有効活用できる
レインセララー。



デザインも、お掃除のしやすさにも、気配りました。

我が家になじむ、モダンなルックス。

住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。



台座付・奥行スリムなすっきり設計。直線と曲線が美しく調和したデザインです。
シンプルでコンパクトな蛇口。レバーを左に回せば出水、右に回せば止水します。
フタの上には植物や小物が置けます。水が残りにくいよう設計しています。

手軽にささっと、お掃除しやすい。

本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。



フタを外して本体内部のお掃除、水量チェックを。
お掃除の際はドレンキャップを外して内部の水を抜くことができます。
「取出します」のフィルターで大きなゴミを除去。※フィルターは取り出して洗えます。

レインセララー200



レインセララー150



雨水貯留タンク レインセララー 200/150

商品詳細はこちら



舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセララー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS



※1
「取出します」
たてといの中を流れる雨水を、本体へ取り出します。




※1
「戻します」
本体が満水時は、たてといへ雨水を戻して排水し、オーバーフロー水による地面の汚れを防ぎます。
※埋設管カバーの役割も果たします。

滴水容量
200L
ジョーロ ×約40回分
(約5Lのジョーロの場合)

滴水容量
150L
ジョーロ ×約30回分
(約5Lのジョーロの場合)

※1 接続可能なたてといは、パナソニック製たてとい「たてとい60、PC30、S30」です。

雨水を貯めるしくみ



■ レインセララー 200/150

品名	品番	有効容量	サイズ (mm)	重量 (空状態)	価格
レインセララー200	MQW103	200L (最大容量 264L)	W890×H1100×D420	約24kg	¥114,400(セット)
レインセララー150	MQW104	150L (最大容量 204L)	W750×H1100×D370	約17kg	¥82,400(セット)

●本体色:パールグレー ●付属品:ホース/レインセララー200:2.3m×1本、レインセララー150:2.0m×1本、ホースバンド:3個、蛇口:1個

■ たてとい接続キット (取出します+戻します)

品番	色	価格
※2 MQW□20	ミルクホワイト【0】、パールグレー【1】、しんちゃ【5】、ブラック【6】、モダンページュ【X】	¥9,140(セット)

※2 品番の□部分には、色名欄【】内の英数字が入ります。

■ カラーバリエーション



※写真は、「たてとい60」と「取出します」の組み合わせです。 ミルクホワイト【0】 パールグレー【1】 しんちゃ【5】 ブラック【6】 モダンページュ【X】

転倒防止に配慮

後部のUボルトにチェーンなどを通し、壁や地面と固定するなどの転倒防止策を施してください。

※転倒防止用に「本体固定セット」をご用意しています。



レインセララー200 (背面)



Uボルト

■ 本体固定セット

品番	価格
MQW992	¥14,620(セット)

●材質:ステンレス

舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセララー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS



大雨の日の不安を
和らげてくれる。

止水板

止水板とは、浸水防止対策に
用いられる様々な止水製品の1つです。

近年、気候変動やヒートアイランド現象が要因と考えられる都市部を中心とした非常に激しい降雨現象が多く発生しており、局地的かつ短時間に発生する猛烈な降雨はゲリラ豪雨と呼ばれています。なかでもゲリラ豪雨は、排水処理能力を超えることによる浸水被害(内水氾濫)や河川氾濫による浸水被害(外水氾濫)を引き起こすことから、浸水防止対策に注目が集まっています。



FLOOD SAFE LIGHT

軽量パネル簡易式止水板「フラッドセーフライト」

フラッドセーフライト
商品説明(動画)




フラッドセーフライトで手軽に止水対策! 軽量・簡単設置で突然の豪雨にも素早く対応できます。

台風やゲリラ豪雨による浸水被害から、大切な資産を守る。

※画像はフラッドセーフライト1段タイプ

特殊固定金具



左右の特殊固定金具のレバーを倒すだけで止水パネルを柱と床に圧着。素早く、しっかり固定できます。

2種類の止水パッキンがしっかり密着


※完全に止水できる製品ではありません。
(水が浸み出す可能性があります)



側面パッキン 底面パッキン

軽くて衝撃に強い
中空ポリカーボネートパネル

半透明なので、建物内から浸水深を認識できます。



中空構造
軽さと強さの秘密は、タキロンシーアイ独自の「ハニカム構造」

軽くて丈夫な
アルミフレーム

■ かんたんに、しっかり設置できる

ペダルを踏んでレバーを倒すだけの「らくらく2ステップ」で、スピーディに設置できます。



※取り付け箇所の周辺状況により設置ができない場合がございます。詳細はお問い合わせください。

取り付け方法はP.146をご覧ください

■ お年寄りでも運べる軽さで、強い

土のう1袋分よりもはるかに「軽く」、
金属製止水板と同等の「強さ」。

フラッドセーフライト 1段タイプの場合

1000タイプで 約7.3kg
2000タイプで 約11.3kg
〈土のう〉
一袋 約18kg
(約32袋・約580kg)



■ 2種類の止水パッキンで優れた止水性

フラッドセーフライトは、止水パッキンと固定金具により、水圧が弱い初期浸水時から最大水深まで高い止水性を発揮します。

フラッドセーフライト 1段タイプの場合

水深別漏水量 (実測値) **1L/h・m²以下**(※)

※自社試験の結果であり、保証値ではありません。
※下地等現場条件により異なります。
※土のうの漏水量は、約3000L/h・m²

フラッドセーフライト
1段タイプ
止水性試験(動画)



土のうの
約**3000倍**
の止水性

FLOOD SAFE LIGHT 1段タイプ


軽量パネル簡易式止水板「フラッドセーフライト」1段タイプ




らくらく
2
STEP

■ 設置方法

かんたんに、しっかり設置できます。



■ 各部仕様



NETIS登録製品(登録番号KK-170032-A)

■ 品番

FLN45 標準品

FLT45 特注品

●材質: パネル: 中空ポリカーボネート
枠: アルミ型材(厚さ: 45mm)
パネル色相: グリーンフロスト
パッキン: EPDM(厚さ: 10mm)




水深
50cm
対応

●水深1m対応も特注品
(2段タイプ)にて可能です。
※詳しくはお問い合わせください。

※製品巾が1300mm以下の場合、取手は1つになります。

■ 製品裏面



オプション部材


- サイド柱
- 屋内用サイド柱
- 中間柱
- 自動ドアセンサー回避部材

※特注品納期: 4週間 ※特注品の製品幅・製品高さは1mm単位で調整可能です。
※2段タイプ(FLJ45, FLG45)とつなぎ合わせることは出来ません。
※標準品の対応間口幅であっても両側や片側が壁の場合、特注サイズになる場合があります。

■ フラッドセーフライト 1段タイプ ※各パネルの対応間口を必ずご確認ください。

品番	対応間口幅 (mm)	製品幅 (mm)	製品高さ (mm)	重量 (kg)	価格 (1枚当り)
FLN45-1000-500	700~950	1000	500	7.3	¥310,000/枚
FLN45-1200-500	951~1150	1200		8.1	¥315,000/枚
FLN45-1400-500	1151~1350	1400		8.9	¥320,000/枚
FLN45-1600-500	1351~1550	1600		9.7	¥325,000/枚
FLN45-1800-500	1551~1750	1800		10.5	¥330,000/枚
FLN45-2000-500	1751~1950	2000		11.3	¥335,000/枚
特注品 FLT-45	650~950	700~1000	200	~7.3	¥375,000/枚
	951~1150	1001~1200		~8.1	¥380,000/枚
	1151~1350	1201~1400		~8.9	¥385,000/枚
	1351~1550	1401~1600	500	~9.7	¥390,000/枚
	1551~1750	1601~1800		~10.5	¥395,000/枚
	1751~1950	1801~2000		~11.3	¥400,000/枚
	1951~2150	2001~2200		~12.1	¥405,000/枚
2151~2350	2201~2400	~12.9	¥410,000/枚		


■ 設置図



横から見た図



横から見た図





毎日使っても10年使える
長寿命モデル。

Jackery ポータブル電源



満タン2ヶ月後、
80%キープ。

ジャクリ

リチウムイオンバッテリー	動作温度 -10~45°C
3年 + 2年の延長保証	充電温度 0~40°C



- 1 主電源ボタン
- 2 LEDライト
- 3 USB-A出力ポート
- 4 USB-C出力ポート
- 5 AC出力ポート
- 6 AC出力ボタン
- 7 USB出力ボタン
- 8 シガーソケット出力ポート



環境に優しい Jackery ソーラー発電機セット



エンジン発電機に比べ、排気ガスがなく環境にやさしいのはもちろん、音もなく、安全かつ静かに使用をお楽しみいただけます。太陽光発電と併用すると、太陽エネルギーを電力に変換して、節電にも効果があります。



Jackery ポータブル電源

品番	JE-300B	JE-600C	JE-1000C
品名	Jackeryポータブル電源 300 Plus	Jackeryポータブル電源 600 Plus	Jackeryポータブル電源 1000 Plus
サイズ/重量	約230×155×167mm/約3.75kg	約300×219×197mm/約7.3kg	356×260×283mm/14.5kg
価格	¥36,182	¥78,182	¥152,727
充電タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
容量	288Wh	632.3Wh	1264.64Wh
定格出力(瞬間最大出力)	300W(600W)	800W(1600W)	2000W(4000W)
充電方式	AC、シガーソケット、ソーラーパネル		
出力口	AC100Vコンセント1口、シガーソケット1口	AC100Vコンセント2口、シガーソケット1口	AC100Vコンセント3口、シガーソケット1口
USB出力	USB-A(QC3.0) 1口、USB-C 2口	USB-A(QC3.0) 1口、USB-C 2口	USB-A 2口(1口はQC3.0)、USB-C 2口
DC入力ポート(USB-C)	12-27V=5A Max、100W Max	11-16V=8A Max、16-60V=10.5A/200W Max	12-60V=11A Max、2ポート電流制限22A合計800W
充電時間	ACで 2時間、シガーソケットで5.5時間	ACで 1.7時間、シガーソケットで7.5時間	ACで 1.7時間、シガーソケットで7時間
動作温度	-10~45°C		
保証期間	3年+2年の延長保証		
その他同梱品	JE-300B: シガーソケット、AC電源ケーブル、取扱説明書、保証案内書、収納ポーチ JE-600C: AC電源ケーブル、取扱説明書、保証案内書 JE-1000C: 車載充電用シガーアダプター、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書、収納ポーチ、トランスジャック(DC7909→DC8020)×2		

注意 ● 本機は、防塵・防水仕様ではありません。ほこりや水、海水などがつかないように注意してください。 ● SolarSagaは付属していません。

Jackery ソーラーパネル SolarSaga


ピクニックなどの日帰りでのお出掛けに

ピクニックや日帰りのキャンプなど、DC出力ポートとUSB出力ポートを装備しており、スマホ、タブレットなどのモバイルデバイスも充電できます。日頃のご使用だけでなく、キャンプ、ハイキング、サイクリングなどのアウトドア活動にも大活躍です。



JS-100F

規格寸法図



製品情報

- 持ち運びに便利な折り畳み式ソーラーパネルです。
- アウトドアだけでなく、停電や災害発生時にも安心して電気を蓄電、使用することができます。
- パネルは耐熱・耐食などに長けている特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用しています。
- DC出力ポートとUSB出力ポートを装備しているので、Jackery ポータブル電源をはじめ、スマートフォンなどの機器にも充電可能です。

Jackery SolarSaga 100

品番	JS-100F
収納(展開)サイズ	610×552×35mm(1220×552×20mm)
重量	約3.6kg
価格	¥31,636
最大消費電力	100W
定格電圧/電流	20V/5A
短絡電流	5.4A
USB-A/USB-C出力	USB-A:5V/2.4A / USB-C:5V/3A
充電時間	JE-300B: 約4.6時間 JE-600C: 約6.5時間 JE-1000C: 約18時間

● 付属品: 取扱説明書、保証書、トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル

注意

- ソーラーパネルの発電電力は、その時の太陽光の強さやパネル本体の温度により大きく変動します。
- パネルを完全に広げない場合、影が差し込み発電効率が落ちることがあります。
- パネルに蓄電機能はありません。また、発生電流は直流です。



定番メニューから
あまり知られていないメニューまで、
一度食べたらくせになる台湾料理。

IZAMESHI・台湾

NEW

イザメシ・台湾

IZAMESHI 台湾セット

手軽に台湾気分をお楽しみいただける「IZAMESHI 台湾」全6種類を詰め合わせたセットです。紙皿・紙スプーン付き。

品番: 652-793 ■ 価格 ¥4,630

●セット内容: 魯肉飯、鹹粥、香菇瘦肉粥、香菇雞湯、麻油雞、獅子頭...×1 計6品
●単品: W330×D280×H65mm



イザメシ各種の
アレルギー・原材料・
栄養成分一覧は
こちら



賞味期限
製造より 3年

IZAMESHI 台湾

調理不要

魯肉飯 ルーローハン

豚バラ肉を醤油と砂糖で甘辛く味付けした、台湾の人気メニュー『魯肉飯』。ほどよく効いたスパイスとやわらかく仕上げた豚バラ肉が食欲をそそるおかずです。ごはんや麺にかけてお召し上がりいただけます。

品番: 652-780 ■ 価格 ¥550

●内容量: 120g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

鹹粥 シエンジョウ

野菜や豚肉など具たくさんな台湾おかゆの定番『鹹粥』。干し椎茸や干しエビの出汁の旨味が濃厚で、ほっとするような優しい味わい。風味豊かなとろりとおいしいおかゆです。

品番: 652-781 ■ 価格 ¥550

●内容量: 340g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

香菇瘦肉粥 シャンゲーショウロウジョウ

干し椎茸、生姜、豚もも肉が入った台湾のおかず『香菇瘦肉粥』。とろりとしたお米の甘みで、心も身体もほっとするような優しい味わい。爽やかな生姜の千切りの風味と、滋味深いおいしさが食欲をそそります。

品番: 652-782 ■ 価格 ¥550

●内容量: 340g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

香菇雞湯 シャンゲージータン

台湾の家庭や食堂でおなじみのスープ『香菇雞湯』。椎茸の出汁が香り高く、ほろほるとやわらかい鶏肉は食べごたえがあり、満足感もある一品。生姜を効かせた奥深い味わいと、すっきりした香りが食欲をそそります。

品番: 652-783 ■ 価格 ¥550

●内容量: 180g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

麻油雞 マーヨージー

台湾で親しまれている鶏肉と生姜をお酒で煮込んだスープ『麻油雞』。生姜と胡麻油が効いたやわらかい鶏肉は、さっぱりとした滋味深い味わい。大きめにスライスした生姜の食感も心地よく、みんなが食べたくなる一品です。

品番: 652-784 ■ 価格 ¥550

●内容量: 190g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

獅子頭 シーストウ

獅子の頭のように大きな肉団子とたっぷり白菜の台湾料理『獅子頭』。優しい味わいで、毎日のごはんのお供におすすめの一品。レンコン入りの肉団子ととろりとした白菜の食感をお楽しみください。

品番: 652-785 ■ 価格 ¥550

●内容量: 220g ●単品: W160×D41×H160mm



イザメシ

NEW

アルファ化米 賞味期限 製造より 5年

アルファ化米以外 賞味期限 製造より 3年

IZAMESHI

調理必要

ごはん RICE

しっかり炊き上げた後、乾燥させているため、炊き立ての香りとお米の芯から甘みを感じます。

品番: 636-485 ■ 価格 ¥320

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理必要

ひじきご飯 HIJIKI SEAWEED RICE

具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯です。

品番: 636-486 ■ 価格 ¥400

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理必要

わかめご飯 WAKAME SEAWEED RICE

わかめの優しい塩味で、お子様にも人気のわかめご飯です。

品番: 636-487 ■ 価格 ¥400

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理必要

五目ご飯 JAPANESE MIXED RICE

素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味わいを引き出し、ご飯は香ばしく仕上げました。

品番: 636-488 ■ 価格 ¥400

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理必要

小松菜ご飯 KOMATSUNA RICE

ほどよい増加減が特徴の小松菜ご飯です。

品番: 636-489 ■ 価格 ¥400

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理必要

ドライカレー DRY CURRY

にんじん、とうもろこしの甘みが隠し味のドライカレーです。

品番: 636-490 ■ 価格 ¥400

●内容量: 100g ●単品: W160×D42×H150mm

アルファ化米



調理不要

玉子粥 EGG RICE PORRIDGE

ほんのりと香る玉子の味と、口当たりの良いとろりのお粥です。

品番: 637-371 ■ 価格 ¥320

●内容量: 360g ●単品: W160×D41×H160mm



調理不要

梅しらす雑炊 PICKLED PLUM & WHITEBAIT RICE PORRIDGE

国産の素材にこだわりました。ほんのり梅が効いた優しい味つけです。

品番: 637-372 ■ 価格 ¥400

●内容量: 360g ●単品: W160×D41×H160mm



三島食品 × イザメシ

NEW

賞味期限 製造より 3年

「三島食品」と「IZAMESHI」がコラボレーション

調理必要

三島のゆかり®とごはん

飽きのこない赤しその味わいで美味しくいただけます。

品番: 652-745 ■ 価格 ¥420

●内容量: 103g(アルファ化米100g、ふりかけ3g)
●単品: W170×D45×H180mm



調理必要

三島のかおり®とごはん

青じそのさわやかな味わいが魅力です。

品番: 652-746 ■ 価格 ¥420

●内容量: 103g(アルファ化米100g、ふりかけ3g)
●単品: W170×D45×H180mm



調理必要

三島のあかり®とごはん

ピリ辛に味付けしたまらこの風味が魅力です。

品番: 652-747 ■ 価格 ¥420

●内容量: 103g(アルファ化米100g、ふりかけ3g)
●単品: W170×D45×H180mm



MATERIALS

厚焼き たべっ子どうぶつ NEW ギンビス × IZAMESHI

ギンビス × イザメシ



長年愛されている
ギンビスの「たべっ子どうぶつ」と
「IZAMESHI」がコラボレーション



賞味期限
製造より **5年**

厚焼き たべっ子どうぶつ

47種類のどうぶつをかたどったかわいらしいビスケット。香ばしくサクサクとした食感が特徴です。プラキャップ付きのため、一度にすべて食べきれなくても安心です。

品番: 652-654 ■ 価格 ¥440

●内容量: 120g ●単品: Φ104×H122mm



DAILY IZAMESHI 2 NEW

デイリーイザメシ 2

大好評のDAILY IZAMESHIに新しいラインナップが登場しました。定番の商品からスープ、台湾など新商品を多く取り入れた全22種のセットです。

イザメシ各種の
アレルギー・原材料・
栄養成分一覧は
こちら



品番: 652-824 ■ 価格 ¥11,000

●セット内容: 五目ご飯、小松菜ご飯、ドライカレー、あずきマフィン、オレンジマフィン、いそべ餅、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、トトロトネギの塩麹チキン、りんごが決め手の生姜焼き、ひじきときのこのみぞれハンバーグ、チョコバー、厚焼きたべっ子どうぶつ、7種野菜のコーンポタージュ、ボルチーニ草とハト麦のスープ、タッコムタン、魯肉飯(ルーローハン)、鹹粥(シエンジョウ)、香菇瘦肉粥(シャングーショウロウジョウ)、香菇雞湯(シャングージータン)、麻油雞(マージョー)、獅子頭(シーストウ)×××1 計22品

●目安: 3日/1人分 ●単品: W205×D400×H216mm

IZAMESHI 7年保存水

7年保存水

7年間おいしさそのまま。
天然の弱アルカリイオン水を
非加熱でボトリング。

賞味期限
製造より **7年**



島根県金井町の豊かな自然が育んだ天然水を地下300mからくみ上げて、そのままボトリングした非加熱の天然弱アルカリイオン水です。

7年保存水 500ml

品番: 635-183 ■ 価格 ¥150

●内容量: 500ml ●単品: W60×D60×H190mm

7年保存水 2L

品番: 635-185 ■ 価格 ¥300

●内容量: 2L ●単品: W105×D90×H305mm



島根県金井町の 自然が育んだ 豊富なミネラル。

島根県金井町(かなぎ)町は、豊かな自然に囲まれた温泉地帯。昔から雨が多く、地表から吸い込まれた水が大自然の濾過作用により、天然のミネラル成分を含んだ「活きた水」として埋蔵されてきました。地元では良質の温泉地帯としても知られ「飲んでよし、入浴してよし。」の湯として親しまれています。また、公的機関の分析調査により放射性ヨウ素・放射性セシウム不検出の安全性も実証されています。
※分析機関: 財団法人 日本食品分析センター

地下300mから 汲み上げた 加熱殺菌不要の 純度。

地下300m、花崗岩の下で大自然が長年かけて作り出した「7年保存水」は、不純物をほとんど含まないため加熱殺菌が不要。つまり、加熱によって、水の美味しさであるミネラル分が失われることはありません。自然の成分をそのまま残す純天然水は、加熱処理した水と違い、なめらかな口あたりと水本来の美味しさをお楽しみいただけます。

不純物が ないからできる 7年という長期保存。

「7年保存水」は、数百年～数千年の歳月をかけて地下300mから噴出した不純物をほとんど含まない高品質な地下水を、外気に触れることなく無菌状態でボトリングしています。その結果、公的機関での分析検査でも、7年経過した製品の「pH値」「硬度」「ミネラル成分」にほぼ変化が無く、不純物も検出されないことが実証されています。「7年経っても美味しさ・成分そのまま」の長期保存可能な製品です。

日常の食生活を サポートする 弱アルカリイオン水。

「7年保存水」は、pH値8.2～8.4の弱アルカリ性。水分補給とリフレッシュにおすすめです。アルカリイオン水は電気分解によって人工的に作ることもできますが、人工的なアルカリイオン水は時間と共にpH値が下がっていきます。一方、「7年保存水」は非加熱のままボトリングしており、水の成分が変化することがないため、7年経過してもpH値に変化がない純天然のアルカリイオン水なのです。

HOME IZAMESHI NEW

ホームイザメシ

日頃慣れ親しんだおかずやスイーツをまとめましたので、非常の際だけでなく日常使いにもぴったりです。計60品を2箱に詰め合わせました。

品番: 652-726 ■ 価格 ¥27,000

●セット内容: 【1/2箱】ごはん、ひじきご飯、わかめご飯、五目ご飯、小松菜ご飯、プレーンデニッシュ、チョコデニッシュ、メープルデニッシュ、黒みつきなご餅×4 【2/2箱】玉子粥、おでん、肉じゃが、煮込みハンバーグ×4 豚汁×8 14種類 計60品

●目安: 3日/4人分 ●単品: W370×D325×H210mm
●ケース: W347×D384×H444mm、13.9kg ●ケース入数: 1個口



LIFE IZAMESHI EMERGENCY NEW TOILET

エマージェンシートイレ

1セットでトイレ5回分使用できる災害用トイレを6セットご用意しました。
※成人による1日の平均的なトイレ回数5回を目安に、トイレ5回分を1人分としています。

品番: 652-493 ■ 価格 ¥5,200

●セット内容: 災害用トイレセット×6、抗菌性凝固剤×5、排便袋(黒)×5、持ち運び袋(白)×2

●目安: 2人/3日分 ●単品: W320×D250×H45mm、1.0kg

※軽減税率対象外



舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

舗装材
組積材
換気用
レイチェンク
レインセラ
防災グッズ
アクセサリ
MATERIALS



防災袋&セット SONAETE

たいせつなものだからこそ、
いつも、身近な場所に。

非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。

そんな思いからつくられたのが、防災袋&セット「SONAETE」です。日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとして映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。



SONAETE
<https://sonaetebousai.com>



Emergency Bag NEW

防災リュック



品番: 652-796 ■ 価格 ¥25,800

●セット内容: ヘルメット、LEDネックライト、FMポケットラジオ、アルミ防寒シート、レインポンチョ、簡易トイレセット、ホイッスル、簡易手当キット、ペーパー歯みがき(5包)、ウェットティッシュ(2個)、延長コード、ハッカ油、モバイルバッテリー、カイロ(10枚)、給水タンク、SONAETEステッカー、リュック用メッシュポーチ、イザメシ7年保存水500ml(4本)、ギンビスメイザメシ厚焼きたべっ子どうぶつ、SONAETEオリジナルお菓子セット
●サイズ: W30×D21×H46cm ●容量: 28L

Emergency Kit NEW

防災セット



品番: 652-797 ■ 価格 ¥9,800

●セット内容: LEDネックライト、FMポケットラジオ、アルミ防寒シート、レインポンチョ、簡易トイレセット、LEDライト付きホイッスル、ペーパー歯みがき(5包)、ウェットティッシュ、カイロ(2枚)、イザメシ7年保存水500ml、ギンビスメイザメシ厚焼きたべっ子どうぶつ、SONAETEオリジナルお菓子セット、SONAETE折り畳みリュック ●サイズ: W31.5×D12×H23cm

Emergency Pouch NEW

防災ポーチ



品番: 652-798 ■ 価格 ¥3,800

●セット内容: アルミ防寒シート、災害用トイレセット、LEDライト付きホイッスル、ウェットティッシュ、SONAETEオリジナルお菓子セット ●サイズ: W24×D8×H14cm



舗装材
組積材
換気用
レイチェンク
レインセラ
防災グッズ
アクセサリ
MATERIALS



Dog ornament

ドッグオーナメント

憩いの片隅や、玄関などに
可愛い動物たちがいると
思わず笑顔になれます。

HANGING

ハンギング



1.ラブラドル
品番: 14272



2.シーズー
品番: 14273



3.バグ
品番: 14275



4.秋田犬
品番: 14276

■ハンギング

No.	種類	品番	サイズ (mm)	価格	発注単位
1	ラブラドル	14272	W100×H125×D95	¥3,300	1
2	シーズー	14273	W110×H120×D85	¥3,300	1
3	バグ	14275	W110×H130×D95	¥3,300	1
4	秋田犬	14276	W105×H130×D80	¥3,300	1

●材質:レジン

Green pot

グリーンポット



1. 品番: 14400



2. 品番: 14401



3. 品番: 14402



4. 品番: 14403



5. 品番: 14404



6. 品番: 14405



7. 品番: 14406



8. 品番: 14407



9. 品番: 14408



10. 品番: 14409



11. 品番: 14430

■グリーンポット

No.	種類	品番	サイズ (mm)	価格	発注単位
1	グリーンポット	14400	W140×高さ185×D95	¥3,200	1
2		14401	W185×高さ150×D100	¥3,200	1
3		14402	W190×高さ85×D120	¥3,200	1
4		14403	W145×高さ155×D95	¥3,200	1
5		14404	W185×高さ185×D140	¥3,200	1
6		14405	W180×高さ105×D120	¥3,200	1
7		14406	W185×高さ140×D130	¥3,200	1
8		14407	W185×高さ155×D120	¥3,200	1
9		14408	W180×高さ135×D70	¥2,900	1
10		14409	W150×高さ195×D95	¥2,900	1
11		14430	W210×高さ50×D140	¥2,900	1

●材質:セメント ※グリーンポットは全て水抜き穴が開いています。(キャップ付)

OSUWARI

おすわり



1.ボーダー・コリー
品番: 14053



2.ボーダー・コリー
品番: 14079



3.ラブラドル・レトリバー
品番: 14060



4.チワワ
品番: 14063



5.シーズー
品番: 14064



6.シュナウザー
品番: 14068



7.ジャック・ラッセルテリア
品番: 14072



8.バグ
品番: 14074



9.ヨークシャー・テリア
品番: 14069



10.シバ
品番: 14076

■おすわり

No.	種類	品番	サイズ (mm)	価格	発注単位
1	ボーダー・コリー	14053	W340×H500×D430	¥36,000	1
2	ボーダー・コリー	14079	W110×H160×D135	¥3,800	1
3	ラブラドル・レトリバー	14060	W120×H165×D130	¥3,800	1
4	チワワ	14063	W116×H165×D150	¥3,800	1
5	シーズー	14064	W120×H165×D165	¥3,800	1

●材質:レジン

No.	種類	品番	サイズ (mm)	価格	発注単位
6	シュナウザー	14068	W110×H162×D150	¥3,800	1
7	ジャック・ラッセルテリア	14072	W105×H165×D160	¥3,800	1
8	バグ	14074	W105×H160×D150	¥3,800	1
9	ヨークシャー・テリア	14069	W103×H163×D152	¥3,800	1
10	シバ	14076	W120×H165×D135	¥3,800	1

DRESS UP

ドレスアップ



1.シュナウザー
品番: 14260



2.ラブラドル・レトリバー
品番: 14261



3.ブルドッグ
品番: 14262

■ドレスアップ

No.	種類	品番	サイズ (mm)	価格	発注単位
1	シュナウザー	14260	W110×H160×D145	¥3,900	1
2	ラブラドル・レトリバー	14261	W105×H165×D120	¥4,300	1
3	ブルドッグ	14262	W100×H155×D125	¥4,200	1

●材質:レジン



舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS

舗装材

組積材

換気用
グレーチング

レインセラー

防災グッズ

アクセサリ

MATERIALS



「自然と住まい」をつなぎ、「人と人」をつなぐ
それがエクステリアだと井上定は考えます。



門周りからガーデン、車庫まわり、景観エクステリアに
いたるまで、多様化するマーケットのニーズに応えるべ
く、商品の供給はもちろん設計・施工までトータルに行
うことで、速効性で質の高いサービスを提供します。

選りすぐられた高品質、
高デザインの「モダンシリーズ」

